

«УТВЕРЖДАЮ»  
 Смета на сумму: 1 499 998 руб.  
 Директор СП «Западный ЭС»  
 Ю.Г. Максютя /

Объект: Здание СМит (Гараж – контора). Инв. № ZS0005931.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**  
 (Локальный сметный расчет)  
 Ремонт здания СМит СП «ЗЭС»

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
 K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 K4 - в т. ч. оплата механизаторов;  
 K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 1 499.998 тыс. руб.  
 монтажных работ: 40.837 тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: 2.514 тыс. чел. ч  
 Сметная заработная плата: 399.619 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 10.2013 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10

**Глобальные начисления: Н3, Н4, Н5=1,35; 1,15 (п.2 прил. 3 МДС 81-38.2004 «Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загораживающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.)»**

**Раздел 1. Мелпункт (№ 8, 8/ 9)**

**Пол**

1. Е57-2-1

Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытия

Начисления: Н3= 1.15; Н4= 1.15; Н5= 1.15

- K2 = 15.5; K3 = 7.09; K4 = 15.5; K5 = 1; K6 = 1

Всего с НР и СП

0.34	1 816.66	36.12	618	605	12	13.0985	4.45349
	1 780.54	28.88			10	0.1495	0.05083

1 368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. E57-2-5	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой, 100 м2 покрытия Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 15.5; К3 = 7.08; К4 = 15.5; К5 = 1; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.34	2 569.45 2 527.76	41.69 33.33	874	859	14 11	18.5955 0.1725	6.32247 0.05865
3. E57-6-4	Острожка дощатых покрытий площадью свыше 5 м2, 100 м2 пола Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 15.5; К3 = 9.17; К4 = 15.5; К5 = 1; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.34	7 308.41 6 864.76	443.65	1 935 2 485	2 334	151	46.23	15.7182
4. E57-11-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2, 100 м2 основания Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 15.5; К3 = 7.64; К4 = 15.5; К5 = 4.34; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.34	26 606.93 6 346.41	97.44 22.28	5 332 9 046	2 158	33 8	43.838 0.115	14.90492 0.0391
5. C101-2585	Шуруп самонарезающий (ТН) 3,5/55 мм, шт. Объем: 34*15	510	0.26		11 689 130				
6. E11-01-036-04	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, 100 м2 покрытия Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 - К2 = 15.5; К3 = 6.79; К4 = 15.5; К5 = 4.25; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.34	38 405.86 6 138.77	708.30 88.72	13 058	2 087	241 30	42.4035 0.459	14.41719 0.15606
7. E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса Начисления: Н5= 1.15 - К2 = 15.5; К3 = 1; К4 = 15.5; К5 = 1; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.4	589.29 589.29		16 361 236	236		4.3355	1.7342
8. E11-01-040-02	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3, 100 м плинтуса Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 - К2 = 15.5; К3 = 7.89; К4 = 15.5; К5 = 4.88; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.4	5 315.69 2 063.62	30.68	524 2 126	825	12	12.1365	4.8546
					3 413				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Потолок									
9. Е15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки  Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 - К2 = 15.5; К3 = 7.76; К4 = 15.5; К5 = 3.08; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.34	51 637.88 22 661.78	4 992.76 198.16	17 557	7 705	1 698 67	138.321 1.026	47.02914 0.34884
10. Ц08-03-594-17		0.05	61 592.99 38 229.14	23 177.90 15 326.73	27 350 3 080	1 911	1 159 766	221.4 79,0425	11.07 3.952125
11. Прайс.		5	800.00		6 640 4 000				
Стены									
12. Е63-5-1	Светильник зеркальный растровый ЛПО 4-18 встраиваемый для подвесных потолков "Армстронг" в комплекте с лампами, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1  Снятие обоев простых и улучшенных, 100 м2 очищаемой поверхности  Начисления: Н5= 1.15 - К2 = 15.5; К3 = 1; К4 = 15.5; К5 = 1; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.19	1 625.82 1 625.82		309	309		11.96	2.2724
13. Е62-41-1		0.2	3 251.64 3 251.64		633 650	650		23.92	4.784
14. Е15-01-019-05		0.2	69 421.39 34 480.01	512.61 382.51	1 352 13 884	6 896	103 77	215.5545 2.2275	43.1109 0.4455
Всего с НР и СП									
					22 670				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15. E61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растровой смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, 100 м2 поверхности Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 15.5; K3 = 11.41; K4 = 15.5; K5 = 0.75; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.43	26 203.94 14 430.94	475.65 379.67	11 268	6 205	205 163	84.87 2.185	36.4941 0.93955
16. E61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 15.5; K3 = 7.09; K4 = 15.5; K5 = 4.21; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.08	48 696.00 40 499.83	186.31 148.84	18 082 3 896	3 240	15 12	262.6025 0.7705	21.0082 0.06164
17. E61-2-8	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7, 100 м2 отремонтированной поверхности Объем: 8*2 Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 15.5; K3 = 7.09; K4 = 15.5; K5 = 4.21; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.16	9 874.01 5 778.33	94.50 75.58	7 376 1 580	925	15 12	37.467 0.391	5.99472 0.06256
18. E62-16-6	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расценой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 15.5; K3 = 7.59; K4 = 15.5; K5 = 2.11; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.82	10 092.08 5 117.91	80.04 22.28	2 583 8 276	4 197	66 18	34.04 0.115	27.9128 0.0943
19. E53-1-1	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 15.5; K3 = 5.79; K4 = 15.5; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.04	2 230.61 1 861.46	369.15 116.40	12 828 89	74	15 5	14.145 0.5175	0.5658 0.0207
20. E53-1-4	Разборка каркаса деревянных стен из брусев, 100 м2 стен	0.04	9 974.86 7 620.54	2 354.31 742.77	191 399	305	94 30	58.88 3.3005	2.3552 0.13202



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26. Е10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.0567	247 537.81 22 518.86	10 250.07 3 448.44	14 035	1 277	581 196	140,778 15.3225	7,9821126 0.8687858
	Объем: 2.1*0.9*3 Начисления: Н3= 1.35; Н4= 1.35; Н5= 1.35 - К2 = 15.5; К3 = 5.83; К4 = 15.5; К5 = 6.15; К6 = 1 Всего с НР и СП	-5.67	2 047.68		16 141 -11 610				
27. С203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однополые ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2, м2								
	Объем: -2.1*0.9*3 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 0; К5 = 6.32; К6 = 1 Прайс.	3	3 000.00		9 000				
29. С101-0887	Скобяные изделия для блоков входных однополых, компл.	3	358.02		1 074				
	Объем: -2.1*0.9*3 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 0; К5 = 2.21; К6 = 1 С101-0950	3	306.59		920				
31. Е10-01-060-01	Установка и крепление наличников, 100 м коробок блоков	0.306	5 138.52 1 502.21	40.90	1 572	460	13	10,557	3,230442
	Объем: (2.1*2+0.9)*3*2 Начисления: Н3= 1.35; Н4= 1.35; Н5= 1.35 - К2 = 15.5; К3 = 7.89; К4 = 15.5; К5 = 6.5; К6 = 1 Всего с НР и СП	3	100.00		2 230 300				
32. Прайс.	Стопор-отбойник (для ограничения открывания дверей), шт.								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 Сантехнические работы	0.01	90 802.69 34 781.21	804.15 155.43	908	348	8 2	219,995 0.805	2,19995 0.00805
33. Е65-6-19	Смена раковин, 100 приборов								
	Начисления: Н3= 1.15; Н4= 1.15; Н5= 1.15 - К2 = 15.5; К3 = 7.68; К4 = 15.5; К5 = 2.57; К6 = 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего с НР и СП								
34. Е65-6-8									
Смена выпусков к умывальникам и мойкам, 100 приборов									
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15									
- К2 = 15.5; К3 = 7.68; К4 = 15.5; К5 = 3.02; К6 = 1									
Всего с НР и СП									
35. Е65-5-7									
Смена смесителей без душевой сетки, 100 шт.									
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15									
- К2 = 15.5; К3 = 7.89; К4 = 15.5; К5 = 3.71; К6 = 1									
Всего с НР и СП									
36. Е65-6-3									
Смена сифонов чугунных, 100 приборов									
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15									
- К2 = 15.5; К3 = 7.69; К4 = 15.5; К5 = 3.88; К6 = 1									
Всего с НР и СП									

## Раздел 2. Столовая (№ 27)

### Стены

37. Е53-1-1									
Разборка обшивки нештукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен									
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15									
- К2 = 15.5; К3 = 5.79; К4 = 15.5; К5 = 1; К6 = 1									
Всего с НР и СП									
38. Е53-1-4									
Разборка каркаса деревянных стен из брусьев, 100 м2 стен									
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15									
- К2 = 15.5; К3 = 5.79; К4 = 15.5; К5 = 1; К6 = 1									
Всего с НР и СП									
39. Е53-1-1									
Разборка обшивки стен из пластика, 100 м2 стен									
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15									
- К2 = 15.5; К3 = 5.79; К4 = 15.5; К5 = 1; К6 = 1									
Всего с НР и СП									
40. Е63-7-5									
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Начисления: Н3= 1.15; Н4= 1.15; Н5= 1.15 - К2 = 15.5; К3 = 4.12; К4 = 15.5; К5 = 1; К6 = 1 Всего с НР и СП								
41. Е10-05-001-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) Начисления: Н3= 1.35; Н4= 1.35; Н5= 1.35 - К2 = 15.5; К3 = 2.52; К4 = 15.5; К5 = 4.74; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.15	62 986.77 21 983.81	148.06	2 800 9 448	3 298	22	139.05	20.8575
42. С104-0007	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200, м3 Объем: 15*0.05*1.05 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 0; К5 = 3.23; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.7875	4 186.08		14 164 3 297				
43. Е15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности Объем: 15+20+10 Начисления: Н3= 1.35; Н4= 1.35; Н5= 1.35 - К2 = 15.5; К3 = 12.04; К4 = 15.5; К5 = 3.7; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.45	21 848.86 11 205.34	553.77 428.54	9 832	5 042	242 193	70.0515 2.5245	31.523175 1.136025
44. Е10-05-008-03	Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом, 100 м2 стен (за вычетом проемов) Начисления: Н3= 1.35; Н4= 1.35; Н5= 1.35 - К2 = 15.5; К3 = 2.69; К4 = 15.5; К5 = 4.77; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.2	41 191.44 17 288.24	106.44	16 428 8 238	3 458	21	109.35	21.87
45. Е15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки Объем: 22-5 Начисления: Н3= 1.35; Н4= 1.35; Н5= 1.35 - К2 = 15.5; К3 = 10.18; К4 = 15.5; К5 = 3.92; К6 = 1	0.17	69 421.39 34 480.01	512.61 382.51	13 183 11 802	5 862	87 65	215.5545 2.2275	36.644265 0.378675



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Всего с НР и СП</b>								
46. Е62-16-6	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 15.5; К3 = 7.59; К4 = 15.5; К5 = 2.11; К6 = 1	0.22	10 092.08 5 117.91	80.04 22.28	19 270 2 220	1 126	18 5	34.04 0.115	7.4888 0.0253
	<b>Всего с НР и СП</b>								
	<b>Короба</b>				3 441				
47. Е10-05-009-01	Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом, 100 м2 стен (за вычетом проемов) Объем: 5*1.2 Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 - К2 = 15.5; К3 = 2.54; К4 = 15.5; К5 = 4.41; К6 = 1	0.06	41 723.00 15 153.89	71.32	2 503	909	4	95.85	5.751
	<b>Всего с НР и СП</b>								
48. Е15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 - К2 = 15.5; К3 = 12.04; К4 = 15.5; К5 = 3.7; К6 = 1	0.06	21 848.86 11 205.34	553.72 428.54	3 803 1 311	672	33 26	70.0515 2.5245	4.20309 0.15147
	<b>Всего с НР и СП</b>								
49. Е15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установок плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 - К2 = 15.5; К3 = 10.18; К4 = 15.5; К5 = 3.92; К6 = 1	0.06	69 421.32 34 480.01	512.61 382.51	2 190 4 165	2 069	31 23	215.5545 2.2275	12.93327 0.13365
	<b>Всего с НР и СП</b>								
50. Прайс.	Жалюзийная решетка для облицовки радиатора 180 * 60 из пластика, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	2	1 000.00		6 801 2 000				
	<b>Потолок</b>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51. E15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки Начисления: H3= 1.35, H4= 1.35, H5= 1.35 - K2 = 15.5; K3 = 7.76; K4 = 15.5; K5 = 3.08; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.19	51 637.88 22 661.78	4 992.76 198.16	9 811	4 306	949 38	138.321 1.026	26.28099 0.19494
52. Ц08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4, 100 шт. Начисления: H3= 1.35, H4= 1.35, H5= 1.35 - K2 = 15.5; K3 = 7.72; K4 = 15.5; K5 = 1.96; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.04	61 592.99 38 229.14	23 177.90 15 326.73	15 284 2 464	1 529	927 613	221.4 79.0425	8.856 3.1617
53. Прайс.	Светильник зеркальный растровый ЛПО 4-18 встраиваемый для подвесных потолков "Армстронг" в комплекте с лампами, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1 Пол	4	800.00		5 313 3 200				
54. E57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и резины, 100 м2 покрытия Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 15.5; K3 = 7.09; K4 = 15.5; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.19	1 816.66 1 780.54	36.12 28.88	345	338	7 5	13.0985 0.1495	2.488715 0.028405
55. E57-2-5	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой, 100 м2 покрытия Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 15.5; K3 = 7.08; K4 = 15.5; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.19	2 569.45 2 527.76	41.69 33.33	763 488	480	8 6	18.5955 0.1725	3.533145 0.032775
56. E57-6-4	Острожка дощатых покрытий площадью свыше 5 м2, 100 м2 пола Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 15.5; K3 = 9.17; K4 = 15.5; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.19	7 308.41 6 864.76	443.65	1 081 1 389	1 304	84	46.23	8.7837
57. E57-11-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2, 100 м2 основания	0.19	26 606.93 6 346.41	97.44 22.28	2 980 5 055	1 206	19 4	43.838 0.115	8.32922 0.02185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p><b>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</b>  - К2 = 15.5; К3 = 7.64; К4 = 15.5; К5 = 4.34; К6 = 1</p> <p><b>Всего с НР и СП</b></p>								
58. С101-2585	285	0.26			6 531 73				
Шуруп самонарезающий (ТН) 3,5/55 мм, шт.									
Объем: 19*15									
59. Е11-01-036-04	0.19	38 405.86 6 138.77	708.30 88.72	7 297	1 166	135 17	42.4035 0.459	8.056665 0.08721	
Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, 100 м2 покрытия									
<b>Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35</b>									
- К2 = 15.5; К3 = 6.79; К4 = 15.5; К5 = 4.25; К6 = 1									
<b>Всего с НР и СП</b>									
60. Е57-3-1	0.17	589.29 589.29		9 142 100	100		4.3355	0.737035	
Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса									
<b>Начисления: Н5= 1.15</b>									
- К2 = 15.5; К3 = 1; К4 = 15.5; К5 = 1; К6 = 1									
<b>Всего с НР и СП</b>									
61. Е11-01-040-02	0.17	5 315.69 2 063.62	30.68	222 904	351	5	12.1365	2.063205	
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3, 100 м плинтуса									
<b>Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35</b>									
- К2 = 15.5; К3 = 7.89; К4 = 15.5; К5 = 4.88; К6 = 1									
<b>Всего с НР и СП</b>									
<b>Раздел 3. Кабинет РЗАИ № 1 (№ 22)</b>									
<b>Потолок</b>									
62. Е15-01-047-15	0.09	51 637.88 22 661.78	4 992.76 198.16	4 647	2 040	449 18	138.321 1.026	12.44889 0.09234	
Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки									
<b>Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35</b>									
- К2 = 15.5; К3 = 7.76; К4 = 15.5; К5 = 3.08; К6 = 1									
<b>Всего с НР и СП</b>									
63. Ц08-03-594-17	0.02	61 592.99 38 229.14	23 177.90 15 326.73	7 240 1 232	765	464 307	221.4 79.0425	4.428 1.58085	
Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4, 100 шт.									
<b>Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35</b>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 15.5; K3 = 7.72; K4 = 15.5; K5 = 1.96; K6 = 1 Всего с НР и СП								
64. Прайс.	2 800.00				2 658 1 600				
Светильник зеркальный растровый ЛПО 4-18 встраиваемый для подвесных потолков "Армстронг" в комплекте с лампами, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
<b>Пол</b>									
65. Е57-2-1	0.09 1 816.66			36.12	163	160	3 3	13.0985	1.178865
Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытия			1 780.54	28.88			3	0.1495	0.013455
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - K2 = 15.5; K3 = 7.09; K4 = 15.5; K5 = 1; K6 = 1									
<b>Всего с НР и СП</b>									
66. Е57-2-5	0.09 2 569.45			41.69	362	227	4 3	18.5955	1.673595
Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой, 100 м2 покрытия			2 527.76	33.33	231		3	0.1725	0.015525
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - K2 = 15.5; K3 = 7.08; K4 = 15.5; K5 = 1; K6 = 1									
<b>Всего с НР и СП</b>									
67. Е57-6-4	0.09 7 308.41			443.65	512	618	40	46.23	4.1607
Острожка дощатых покрытий площадью свыше 5 м2, 100 м2 пола			6 864.76		658				
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - K2 = 15.5; K3 = 9.17; K4 = 15.5; K5 = 1; K6 = 1									
<b>Всего с НР и СП</b>									
68. Е57-11-6	0.09 26 606.93			97.44	1 412	571	9 2	43.838	3.94542
Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2, 100 м2 основания			6 346.41	22.28	2 395		2	0.115	0.01035
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - K2 = 15.5; K3 = 7.64; K4 = 15.5; K5 = 4.34; K6 = 1									
<b>Всего с НР и СП</b>									
69. С101-2585	135 0.26				3 094				
Шуруп самонарезающий (ТН) 3,5/55 мм, шт.					34				
Объем: 9*15 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 0; K5 = 5.11; K6 = 1									
70. Е11-01-036-04	0.09 38 405.86			708.30	3 457	552	64 8	42.4035	3.816315
Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, 100 м2 покрытия			6 138.77	88.72				0.459	0.04131
Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 15.5; K3 = 6.79; K4 = 15.5; K5 = 4.25; K6 = 1 Всего с НР и СП								
71. Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса Начисления: Н5= 1.15 - K2 = 15.5; K3 = 1; K4 = 15.5; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.11	589.29 589.29		4 331 65	65		4.3355	0.476905
72. Е11-01-040-02	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастику кумароно-каучуковой КН-3, 100 м плинтуса Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 - K2 = 15.5; K3 = 7.89; K4 = 15.5; K5 = 4.88; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.11	5 315.69 2 063.62	30.68	144 585	227	3	12.1365	1.335015
	Стены				939				
73. Е63-6-2	Смена обоев улучшенных, 100 м2 оклеенной поверхности Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - K2 = 15.5; K3 = 7.68; K4 = 15.5; K5 = 3.39; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.28	13 686.07 9 589.85	114.90 22.28	3 832	2 685	32 6	62.9395 0.115	17.62306 0.0322
74. Е15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растроворных смесей толщиной до 10 мм стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 - K2 = 15.5; K3 = 12.04; K4 = 15.5; K5 = 3.7; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.28	21 848.86 11 205.34	553.77 428.54	6 658 6 118	3 137	155 120	70.0515 2.5245	19.61442 0.70686
75. Е62-16-6	Окрашивание водоразмусьонными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоразмусьонной краской с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - K2 = 15.5; K3 = 7.59; K4 = 15.5; K5 = 2.11; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.28	10 092.08 5 117.91	80.04 22.28	10 222 2 826	1 433	22 6	34.04 0.115	9.5312 0.0322
76. Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.04	48 696.00 40 499.83	186.31 148.84	4 380 1 948	1 620	7 6	262.6025 0.7705	10.5041 0.03082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p>Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15  - K2 = 15.5; K3 = 7.09; K4 = 15.5; K5 = 4.21; K6 = 1  Всего с НР и СП</p>								
77. Е61-2-8	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.08	9 874.01 5 778.33	94.50 75.58	3 688 790	462	8 6	37.467 0.391	2.99736 0.03128
	Объем: 4*2								
	Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 15.5; K3 = 7.09; K4 = 15.5; K5 = 4.21; K6 = 1 Всего с НР и СП								
<b>Короба</b>					1 291				
78. Е10-05-009-01	Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом, 100 м2 стен (за вычетом проемов)	0.03	41 723.00 15 153.89	71.32	1 252	455	2	95.85	2.8755
	Объем: 2.5*1.2								
	Начисления: H3= 1.35, H4= 1.35, H5= 1.35 - K2 = 15.5; K3 = 2.54; K4 = 15.5; K5 = 4.41; K6 = 1 Всего с НР и СП								
79. Е15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.03	21 848.86 11 205.34	553.77 428.54	1 903 655	336	17 13	70.0515 2.5245	2.101545 0.075735
	Начисления: H3= 1.35, H4= 1.35, H5= 1.35 - K2 = 15.5; K3 = 12.04; K4 = 15.5; K5 = 3.7; K6 = 1 Всего с НР и СП								
80. Е15-06-001-04	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности, 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0.03	7 749.64 5 754.79	13.48 2.51	1 095 232	173		37.314 0.0135	1.11942 0.000405
	Начисления: H3= 1.35, H4= 1.35, H5= 1.35 - K2 = 15.5; K3 = 7.68; K4 = 15.5; K5 = 3.65; K6 = 1 Всего с НР и СП				450				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81. Е62-16-6	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 15.5; К3 = 7.59; К4 = 15.5; К5 = 2.11; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.03	10 092.08 5 117.91	80.04 22.28	303	154	2	34.04 0.115	1.0212 0.00345
82. Прайс.	Жалюзийная решетка для облицовки радиатора 180 * 60 из пластика, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	1	1 000.00		470 1 000				
<b>Раздел 4. Кабинет РЗАИ № 2 (№ 21)</b>									
<b>Потолок</b>									
83. Е15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 - К2 = 15.5; К3 = 7.76; К4 = 15.5; К5 = 3.08; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.09	51 637.88 22 661.78	4 992.76 198.16	4 647	2 040	449 18	138.321 1.026	12.44889 0.09234
84. Ц08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на складных деталях, количество ламп в светильнике до 4, 100 шт. Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 - К2 = 15.5; К3 = 7.72; К4 = 15.5; К5 = 1.96; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.02	61 592.99 38 229.14	23 177.90 15 326.73	7 240 1 232	765	464 307	221.4 79.0425	4.428 1.58085
85. Прайс.	Светильник зеркальный растровый ЛПО 4-18 встраиваемый для подвесных потолков "Армстронг" в комплекте с лампами, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	2	800.00		2 658 1 600				
<b>Пол</b>									
86. Е57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытия Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 15.5; К3 = 7.09; К4 = 15.5; К5 = 1; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.09	1 816.66 1 780.54	36.12 28.88	163	160	3 3	13.0985 0.1495	1.178865 0.013455
					362				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87. E57-2-5	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой, 100 м2 покрытия Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 15.5; К3 = 7.08; К4 = 15.5; К5 = 1; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.09	<u>2 569.45</u> 2 527.76	<u>41.62</u> 33.33	231	227	4	<u>18.5955</u> 0.1725	<u>1.673595</u> 0.015525
88. E57-6-4	Острожка дощатых покрытий площадью свыше 5 м2, 100 м2 пола Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 15.5; К3 = 9.17; К4 = 15.5; К5 = 1; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.09	<u>7 308.41</u> 6 864.76	<u>443.65</u>	512 658	618	40	<u>46.23</u>	<u>4.1607</u>
89. E57-11-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2, 100 м2 основания Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 15.5; К3 = 7.64; К4 = 15.5; К5 = 4.34; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.09	<u>26 606.93</u> 6 346.41	<u>97.44</u> 22.28	1 412 2 395	571	9 2	<u>43.838</u> 0.115	<u>3.94542</u> 0.01035
90. C101-2585	Шуруп самонарезающий (ТН) 3,5/55 мм, шт. Объем: 9*15 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 0; К5 = 5.11; К6 = 1	135	<u>0.26</u>		3 094 34				
91. E11-01-036-04	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, 100 м2 покрытия Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 - К2 = 15.5; К3 = 6.79; К4 = 15.5; К5 = 4.25; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.09	<u>38 405.86</u> 6 138.77	<u>708.30</u> 88.72	3 457	552	64 8	<u>42.4035</u> 0.459	<u>3.816315</u> 0.04131
92. E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса Начисления: Н5= 1.15 - К2 = 15.5; К3 = 1; К4 = 15.5; К5 = 1; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.11	<u>589.29</u> 589.29		4 331 65	65		<u>4.3355</u>	<u>0.476905</u>
93. E11-01-040-02	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3, 100 м плинтуса Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 - К2 = 15.5; К3 = 7.89; К4 = 15.5; К5 = 4.88; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.11	<u>5 315.62</u> 2 063.62	<u>30.68</u>	144 585	227	3	<u>12.1365</u>	<u>1.335015</u>





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99. E10-05-009-01	Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом, 100 м2 стен (за вычетом проемов)	0.03	41 723.00 15 153.89	71.32	1 252	455	2	95.85	2.8755
	Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 - К2 = 15.5; К3 = 2.54; К4 = 15.5; К5 = 4.41; К6 = 1 Всего с НР и СП								
100. E15-02-019-03	Объем: 2.5*1.2 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.03	21 848.86 11 205.34	553.77 428.54	1 903 655	336	17 13	70.0515 2.5245	2.101545 0.075735
	Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 - К2 = 15.5; К3 = 12.04; К4 = 15.5; К5 = 3.7; К6 = 1 Всего с НР и СП								
101. E15-06-001-04	Оклеивка обоями стен по листовым материалам, гипсовым и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности, 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0.03	7 749.64 5 754.79	13.48 2.51	1 095 232	173		37.314 0.0135	1.11942 0.000405
	Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 - К2 = 15.5; К3 = 7.68; К4 = 15.5; К5 = 3.65; К6 = 1 Всего с НР и СП								
102. E62-16-6	Окрашивание водоземельными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоземельной краской с расцветкой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.03	10 092.08 5 117.91	80.04 22.28	450 303	154	2 1	34.04 0.115	1.0212 0.00345
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 15.5; К3 = 7.59; К4 = 15.5; К5 = 2.11; К6 = 1 Всего с НР и СП								
103. Прайс.	Жалюзийная решетка для облицовки радиатора 180 * 60 из пластика, шт.	1	1 000.00		470 1 000				
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1								

#### Раздел 5. Кабинет РЗАИ № 3 (№ 20)

Потолок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104. Е15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки Начисления: Н3= 1.35; Н4= 1.35; Н5= 1.35 - К2 = 15.5; К3 = 7.76; К4 = 15.5; К5 = 3.08; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.12	51 637.88 22 661.78	4 992.76 198.16	6 197	2 719	599 24	138.321 1.026	16.59852 0.12312
105. Ц08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4, 100 шт. Начисления: Н3= 1.35; Н4= 1.35; Н5= 1.35 - К2 = 15.5; К3 = 7.72; К4 = 15.5; К5 = 1.96; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.02	61 592.99 38 229.14	23 177.90 15 326.73	9 653 1 232	765	464 307	221.4 79.0425	4.428 1.58085
106. Прайс.	Светильник зеркальный растровый ЛПО 4-18 встраиваемый для подвесных потолков "Армстронг" в комплекте с лампами, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 Пол	2	800.00		2 658 1 600				
107. Е57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытия Начисления: Н3= 1.15; Н4= 1.15; Н5= 1.15 - К2 = 15.5; К3 = 7.09; К4 = 15.5; К5 = 1; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.12	1 816.66 1 780.54	36.12 28.88	218	214	4 3	13.0985 0.1495	1.57182 0.01794
108. Е57-2-5	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой, 100 м2 покрытия Начисления: Н3= 1.15; Н4= 1.15; Н5= 1.15 - К2 = 15.5; К3 = 7.08; К4 = 15.5; К5 = 1; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.12	2 569.45 2 527.76	41.69 33.33	483 308	303	5 4	18.5955 0.1725	2.23146 0.0207
109. Е57-6-4	Острожка дощатых покрытий площадью свыше 5 м2, 100 м2 пола Начисления: Н3= 1.15; Н4= 1.15; Н5= 1.15 - К2 = 15.5; К3 = 9.17; К4 = 15.5; К5 = 1; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.12	7 308.41 6 864.76	443.65	683 877	824	53	46.23	5.5476
110. Е57-11-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2, 100 м2 основания	0.12	26 606.93 6 346.41	97.44 22.28	1 882 3 193	762	12 3	43.838 0.115	5.26056 0.0138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15  - К2 = 15.5; К3 = 7.64; К4 = 15.5; К5 = 4.34; К6 = 1  Всего с НР и СП</p>									
111. С101-2585	Шуруп самонарезающий (ТН) 3,5/55 мм, шт.	180	0.26		4 126 46				
Объем: 12*15									
112. Е11-01-036-04	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 0; К5 = 5.11; К6 = 1	0.12	38 405.86 6 138.77	708.30 88.72	4 609	737	85 11	42.4035 0.459	5.08842 0.05508
<p>Устройство покрытий из линолеума насухо со  свариванием полотнищ в стыках, 100 м2 покрытия  Начисления: НЗ= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35  - К2 = 15.5; К3 = 6.79; К4 = 15.5; К5 = 4.25; К6 = 1  Всего с НР и СП</p>									
113. Е57-3-1	Разборка плитусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плитуса	0.13	589.29 589.29		5 776 77	77		4.3355	0.563615
Начисления: Н5= 1.15									
- К2 = 15.5; К3 = 1; К4 = 15.5; К5 = 1; К6 = 1									
Всего с НР и СП									
114. Е11-01-040-02	Устройство плитусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3, 100 м плитуса	0.13	5 315.69 2 063.62	30.68	171 691	268	4	12.1365	1.577745
Начисления: НЗ= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35									
- К2 = 15.5; К3 = 7.89; К4 = 15.5; К5 = 4.88; К6 = 1									
Всего с НР и СП									
<b>Стены</b>									
115. Е63-6-2	Смена обоев улучшенных, 100 м2 оклеенной поверхности	0.3	13 686.07 9 589.85	114.90 22.28	4 106	2 877	34 7	62.9395 0.115	18.88185 0.0345
Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15									
- К2 = 15.5; К3 = 7.68; К4 = 15.5; К5 = 3.39; К6 = 1									
Всего с НР и СП									
116. Е15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.3	21 848.86 11 205.34	553.77 428.54	7 134 6 555	3 362	166 129	70.0515 2.5245	21.01545 0.75735
Начисления: НЗ= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35									
- К2 = 15.5; К3 = 12.04; К4 = 15.5; К5 = 3.7; К6 = 1									
Всего с НР и СП									
					10 954				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117. E62-16-6	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоземulsionной краской с расщепкой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 15.5; K3 = 7.59; K4 = 15.5; K5 = 2.11; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.3	10 092.08 5 117.91	80.04 22.28	3 028	1 535	24 7	34.04 0.115	10 212 0.0345
118. E61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 15.5; K3 = 7.09; K4 = 15.5; K5 = 4.21; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.05	48 696.00 40 499.83	186.31 148.84	4 693 2 435	2 025	2 7	262.6025 0.7705	13.130125 0.038525
119. E61-2-8	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7, 100 м2 отремонтированной поверхности Объем: 5*2 Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 15.5; K3 = 7.09; K4 = 15.5; K5 = 4.21; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.1	9 874.01 5 778.33	94.50 75.58	4 609 987	578	2 8	37.467 0.391	3.7467 0.0391
120. E10-05-009-01	Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом, 100 м2 стен (за вычетом проемов) Начисления: H3= 1.35, H4= 1.35, H5= 1.35 - K2 = 15.5; K3 = 2.54; K4 = 15.5; K5 = 4.41; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.09	41 723.00 15 153.89	71.32	3 755	1 364	6	95.85	8.6265
121. E15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности Начисления: H3= 1.35, H4= 1.35, H5= 1.35 - K2 = 15.5; K3 = 12.04; K4 = 15.5; K5 = 3.7; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.09	21 848.86 11 205.34	553.77 428.54	5 706 1 966	1 008	50 39	70.0515 2.5245	6.304635 0.227205
					3 285				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122. Е15-06-001-04	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности, 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 - К2 = 15.5; К3 = 7.68; К4 = 15.5; К5 = 3.65; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.09	7 749.64 5 754.79	13.48 2.51	697	518	1	37.314 0.0135	3.35826 0.001215
123. Е62-16-6	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 15.5; К3 = 7.59; К4 = 15.5; К5 = 2.11; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.09	10 092.08 5 117.91	80.04 22.28	1 350 908	461	7 2	34.04 0.115	3.0636 0.01035
124. Прайс.	Жалюзийная решетка для облицовки радиатора 180 * 60 из пластика, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	2	1 000.00		1 408 2 000				

#### Раздел 6. Коридор (№ 1)

##### Потолок

125. Е15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 - К2 = 15.5; К3 = 7.76; К4 = 15.5; К5 = 3.08; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.67	51 637.88 22 661.78	4 992.76 198.16	34 597	15 183	3 345 133	138.321 1.026	92.67507 0.68742
126. Ц08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4, 100 шт. Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 - К2 = 15.5; К3 = 7.72; К4 = 15.5; К5 = 1.96; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.09	61 592.99 38 229.14	23 177.90 15 326.73	53 895 5 543	3 441	2 086 1 379	221.4 79.0425	19.926 7.113825
127. Прайс.	Светильник зеркальный растровый ЛПО 4-18 встраиваемый для подвесных потолков "Армстронг" в комплекте с лампами, шт.	9	800.00		11 954 7 200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
	<b>Стены</b>								
128. E10-05-008-03	Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом, 100 м2 стен (за вычетом проемов) Начисления: H3= 1.35, H4= 1.35, H5= 1.35 - K2 = 15.5; K3 = 2.69; K4 = 15.5; K5 = 4.77; K6 = 1 Всего с НР и СП	1.84	41 191.44 17 288.24	106.44	75 792	31 810	196	109.35	201.204
129. E61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 15.5; K3 = 7.09; K4 = 15.5; K5 = 3.56; K6 = 1 Всего с НР и СП	1.84	8 394.78 5 999.54	80.64 64.35	121 280 15 446	11 039	148 118	41.0895 0.3335	75.60468 0.61364
130. E62-16-4	Окрашивание водоземельными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоземельной краской с расцветкой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 15.5; K3 = 7.59; K4 = 15.5; K5 = 2.12; K6 = 1 Всего с НР и СП	1.84	7 546.49 3 473.56	80.04 22.28	27 384 13 886	6 391	147 41	23.1035 0.115	42.51044 0.2116
131. E57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытия Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 15.5; K3 = 7.09; K4 = 15.5; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.67	1 816.66 1 780.54	36.12 28.88	1 217	1 193	24 19	13.0985 0.1495	8.775995 0.100165
132. E57-2-5	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой, 100 м2 покрытия Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 15.5; K3 = 7.08; K4 = 15.5; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.67	2 569.45 2 527.76	41.69 33.33	2 696 1 722	1 694	28 22	18.5955 0.1725	12.458985 0.115575
133. E57-6-4	Острожка дощатых покрытий площадью свыше 5 м2, 100 м2 пола Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15	0.67	7 308.41 6 864.76	443.65	3 816 4 897	4 599	297	46.23	30.9741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 15.5; K3 = 9.17; K4 = 15.5; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП								
134. Е57-11-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2, 100 м2 основания Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - K2 = 15.5; K3 = 7.64; K4 = 15.5; K5 = 4.34; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.67	<u>26 606.93</u> 6 346.41	<u>97.44</u> 22.28	10 508 17 827	4 252	65 15	<u>43.838</u> 0.115	<u>29.37146</u> 0.07705
135. С101-2585	Шуруп самонарезающий (ТН) 3,5/55 мм, шт. Объем: 67*15 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 0; K5 = 5.11; K6 = 1 Е11-01-036-04 Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, 100 м2 покрытия Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 - K2 = 15.5; K3 = 6.79; K4 = 15.5; K5 = 4.25; K6 = 1 Всего с НР и СП	1005	<u>0.26</u>		23 033 257				
136. Е11-01-036-04	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса Начисления: Н5= 1.15 - K2 = 15.5; K3 = 1; K4 = 15.5; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.67	<u>38 405.86</u> 6 138.77	<u>708.30</u> 88.72	25 732	4 113	<u>475</u> 59	<u>42.4035</u> 0.459	<u>28.410345</u> 0.30753
137. Е57-3-1	Разборка плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3, 100 м плинтуса Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 - K2 = 15.5; K3 = 7.89; K4 = 15.5; K5 = 4.88; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.59	<u>589.22</u> 589.29		32 240 348	348		<u>4.3355</u>	<u>2.557945</u>
138. Е11-01-040-02	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3, 100 м плинтуса Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 - K2 = 15.5; K3 = 7.89; K4 = 15.5; K5 = 4.88; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.59	<u>5 315.69</u> 2 063.62	<u>30.68</u>	773 3 136	1 218	18	<u>12.1365</u>	<u>7.160535</u>
139. Прайс.	Порог-кант алюминиевый 1000 * 30, шт. Объем: 24*2+10 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	58	<u>200.00</u>		5 036 11 600				
140. Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 Объем: 2.1*0.9*5	0.0945	<u>18 988.38</u> 16 836.43	<u>2 151.95</u> 1 719.04	1 794	1 591	<u>203</u> 162	<u>119.4965</u> 8.901	<u>11.292419</u> 0.8411445



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 15.5; K3 = 7.09; K4 = 15.5; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП								
141. Е10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов  Объем: 2.1*0.9*5 Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 - K2 = 15.5; K3 = 5.83; K4 = 15.5; K5 = 6.15; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.0945	247 537.81 22 518.86	10 250.07 3 448.44	4 283 23 392	2 128	969 326	140.778 15.3225	13.303521 1.4479763
142. С203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однополые ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2, м2  Объем: -2.1*0.9*5 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 0; K5 = 6.32; K6 = 1 Прайс.	-9.45	2 047.68		26 901 -19 351				
143. Прайс.	Блок дверной с деревянной коробкой и полотном под окраску ДГ Классик 2000 * 800, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	5	3 000.00		15 000				
144. С101-0887	Скобяные изделия для блоков входных однополых, компл. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 0; K5 = 2.21; K6 = 1	5	358.02		1 790				
145. С101-0950	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом, компл. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 0; K5 = 2.49; K6 = 1	5	306.59		1 533				
146. Е10-01-060-01	Установка и крепление наличников, 100 м коробок блоков  Объем: (2.1*2+0.9)*5 Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 - K2 = 15.5; K3 = 7.89; K4 = 15.5; K5 = 6.5; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.255	5 138.52 1 502.21	40.90	1 310	383	10	10.557	2.692035
147. Прайс.	Стопор-отбойник (для ограничения открывания дверей), шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	21	100.00		1 858 2 100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
148. E61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм, 100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности	0.06	48 696.00 40 499.83	186.31 148.84	2 922	2 430	11 9	262.6025 0.7705	15.75615 0.04623
	Объем: 1.5*4 Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 15.5; К3 = 7.09; К4 = 15.5; К5 = 4.21; К6 = 1 Всего с НР и СП								
149. E61-2-8	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7, 100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности	0.12	9 874.01 5 778.33	94.50 75.58	5 532 1 185	693	11 9	37.467 0.391	4.49604 0.04692
	Объем: 6*2 Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 15.5; К3 = 7.09; К4 = 15.5; К5 = 4.21; К6 = 1 Всего с НР и СП								
150. E62-10-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расценой старой краски более 35%, 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	1.04328	16 931.58 14 397.49	69.60 19.38	1 936 17 664	15 021	73 20	95.76 0.1	99.904493 0.104328
	Объем: (15+3+5)*2.1*0.9*2.4 - К2 = 15.5; К3 = 7.59; К4 = 15.5; К5 = 1.83; К6 = 1 Всего с НР и СП				33 908				

## Раздел 7. Лестничная клетка

### Стены

151. E63-7-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток, 100 м <sup>2</sup> поверхности облицовки	0.42	12 735.27 11 721.01	1 014.26 393.75	5 349	4 923	426 165	85.445 2.2885	35.8869 0.96117
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 15.5; К3 = 4.12; К4 = 15.5; К5 = 1; К6 = 1 Всего с НР и СП								
152. E61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, 100 м <sup>2</sup> поверхности	1.29	26 203.94 14 430.94	475.65 379.67	10 691 33 803	18 616	614 490	84.87 2.185	109.4823 2.81865
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 15.5; K3 = 11.41; K4 = 15.5; K5 = 0.75; K6 = 1 Всего с НР и СП								
153. E62-16-6	Окрашивание водозмусьлонными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водозмусьлонной краской с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 15.5; K3 = 7.59; K4 = 15.5; K5 = 2.11; K6 = 1 Всего с НР и СП	1.29	10 092.08 5 117.91	80.04 22.28	54 246 13 019	6 602	103 29	34.04 0.115	43.9116 0.14835
154. E61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 15.5; K3 = 7.09; K4 = 15.5; K5 = 4.21; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.3	48 696.00 40 499.83	186.31 148.84	20 180 14 609	12 150	56 45	262.6025 0.7705	78.78075 0.23115
155. E61-2-8	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7, 100 м2 отремонтированной поверхности Объем: 30*2 Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 15.5; K3 = 7.09; K4 = 15.5; K5 = 4.21; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.6	9 874.01 5 778.33	94.50 75.58	27 658 5 924	3 467	57 45	37.467 0.391	22.4802 0.2346
156. E69-6-1	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов, 100 м2 вертикальной проекции Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 15.5; K3 = 7.89; K4 = 15.5; K5 = 4; K6 = 1 Всего с НР и СП	1.29	57 183.38 23 838.44	2 089.90	9 682 73 767	30 752	2 696	147.315	190.03635
157. E15-01-047-15	Потолок Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки Начисления: H3= 1.35, H4= 1.35, H5= 1.35 - K2 = 15.5; K3 = 7.76; K4 = 15.5; K5 = 3.08; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.13	51 637.88 22 661.78	4 992.76 198.16	106 364 6 713	2 946	649 26	138.321 1.026	17.98173 0.13338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
158.	Ц08-03-594-17 Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4, 100 шт. Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 - К2 = 15.5; К3 = 7.72; К4 = 15.5; К5 = 1.96; К6 = 1 Всего с НР и СП Прайс.	0.02	61 592.99 38 229.14	23 177.90 15 326.73	1 232	765	464 307	221.4 79.0425	4.428 1.58085
159.	Светильник зеркальный рastroвый ЛПО 4-18 встраиваемый для подвесных потолков "Армстронг" в комплекте с лампами, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 Пол Всего с НР и СП	2	800.00		2 658 1 600				
160.	Е57-2-3 Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 15.5; К3 = 7.09; К4 = 15.5; К5 = 1; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.2	12 331.50 11 931.16	400.34 319.78	2 466	2 386	80 64	80.3505 1.656	16.0701 0.3312
161.	Е57-3-2 Разборка плитусов цементных и из керамической плитки, 100 м плитуса Начисления: Н5= 1.15 - К2 = 15.5; К3 = 1; К4 = 15.5; К5 = 1; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.2	2 232.40 2 232.40		5 455 446	446		16.422	3.2844
162.	Е62-41-1 Очистка вручную полов от перхлорвиниловых и масляных красок (применительно), 100 м2 расчищенной поверхности Начисления: Н5= 1.15 - К2 = 15.5; К3 = 1; К4 = 15.5; К5 = 1; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.2	3 251.64 3 251.64		990 650	650		23.92	4.784
163.	Е11-01-027-06 Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных, 100 м2 покрытия Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 - К2 = 15.5; К3 = 7.52; К4 = 15.5; К5 = 7.35; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.2	20 105.54 24 637.93	1 730.41 1 034.11	1 352 14 021	4 928	346 207	161.703 5.697	32.3406 1.1394
					22 032				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
164. E15-01-010-01	Облицовка ступеней и подступенников керамогранитными плитками, 100 м2 поверхности облицовки	0.2	165 392.87 155 668.61	1 043.23 654.12	33 079	31 134	209 131	839.025 3.456	167.805 0.6912
	Начисления: H3= 1.35, H4= 1.35, H5= 1.35 - K2 = 15.5; K3 = 5.67; K4 = 15.5; K5 = 4.04; K6 = 1								
	Всего с НР и СП								
165. E27-07-005-05	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм угловой шлифовальной машинкой, 1 м реза	20	235.30 133.50	2.46	72 473 4 706	2 670	49	0.7965	15.93
	Начисления: H3= 1.35, H4= 1.35, H5= 1.35 - K2 = 15.5; K3 = 3.96; K4 = 15.5; K5 = 0.73; K6 = 1								
	Всего с НР и СП								
166. E27-07-005-07	Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм к расценке 27-07-005-05, 1 м реза	-120	23.58 9.00	0.39	9 672 -2 830	-1 080	-47	0.054	-6.48
	Объем: -20*6								
	Начисления: H3= 1.35, H4= 1.35, H5= 1.35 - K2 = 15.5; K3 = 4.14; K4 = 15.5; K5 = 0.73; K6 = 1								
	Всего с НР и СП								
167. E11-01-039-04	Устройство плитусов из плиток керамических, 100 м плитуса	0.3	16 321.56 5 278.96	61.35	-4 839 4 896	1 584	18	31.86	9.558
	Начисления: H3= 1.35, H4= 1.35, H5= 1.35 - K2 = 15.5; K3 = 7.89; K4 = 15.5; K5 = 3.56; K6 = 1								
	Всего с НР и СП								
168. E61-1-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растровной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков, 100 м2 поверхности	0.14	32 058.92 18 351.73	533.44 425.66	7 367 4 488	2 569	75 60	103.224 2.461	14.45136 0.34454
	Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 15.5; K3 = 11.69; K4 = 15.5; K5 = 0.75; K6 = 1								
	Всего с НР и СП								
169. E15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.07	16 083.64 14 795.02	33.95 2.51	7 301 1 126	1 036	2	95.931 0.0135	6.71517 0.000945
	Начисления: H3= 1.35, H4= 1.35, H5= 1.35 - K2 = 15.5; K3 = 7.81; K4 = 15.5; K5 = 2.24; K6 = 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с НР и СП									
<b>Ограждение</b>									
170. Е59-3-1	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг, 100 м решетки	0.15	8 009.25 7 529.10	68.95	1 201	1 129	10	54,395	8,15925
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 15.5; К3 = 9.67; К4 = 15.5; К5 = 5.03; К6 = 1									
Объем: (6+6+3)									
Всего с НР и СП					2 431				
171. Е59-4-1	Разборка поручней деревянных прямой части, 100 м поручня	0.15	2 224.92 2 224.92		2 477 334	334		15.2375	2.285625
Начисления: Н5= 1.15 - К2 = 15.5; К3 = 1; К4 = 15.5; К5 = 1; К6 = 1									
Всего с НР и СП					711				
172. Е07-05-016-01	Устройство металлических ограждений с поручнями из твердолоственных пород, 100 м ограждения	0.15	183 324.85 44 616.29	2 969.94 106.93	27 499	6 692	445 16	258.39 0.5535	38.7585 0.083025
Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 - К2 = 15.5; К3 = 7.41; К4 = 15.5; К5 = 5.31; К6 = 1									
Всего с НР и СП					40 915	1 184	3	95.931 0.0135	7.67448 0.00108
173. Е15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	16 083.64 14 795.02	33.95 2.51	1 287				
Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 - К2 = 15.5; К3 = 7.81; К4 = 15.5; К5 = 2.24; К6 = 1									
Всего с НР и СП					2 779				
<b>Проемы</b>									
174. Е46-04-012-03	Разборка проемов дверных и воротных, 100 м2	0.021	18 988.38 16 836.43	2 151.95 1 719.04	399	354	45 36	119.4965 8.901	2.5094265 0.186921
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 15.5; К3 = 7.09; К4 = 15.5; К5 = 1; К6 = 1									
Всего с НР и СП					953	473	215	140.778	2.956338
175. Е10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.021	247 537.81 22 518.86	10 250.07 3 448.44	5 198		72	15.3225	0.3217725
Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 - К2 = 15.5; К3 = 5.83; К4 = 15.5; К5 = 6.15; К6 = 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего с НР и СП								
176. С203-0223		-2.1	2 047.68		5 977 -4 300				
Блоки дверные с рамочными полотнами однополые ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2, м2									
177. Прайс.		1	22 000.00		22 000				
Дверь металлическая "Бульдосер" 2100 * 1000 в комплекте с замком и доводчиком, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
Лоток									
178. Е09-06-001-02		0.09	11 645.89 10 181.48	946.92 36.41	1 048	916	85 3	68.5665 0.162	6.170985 0.01458
Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали, 1 т конструкций Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 - К2 = 15.5; К3 = 4.8; К4 = 15.5; К5 = 5.25; К6 = 1									
Всего с НР и СП		0.09	61 702.56		2 289 5 553				
179. С201-0778									
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т, т - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 0; К5 = 4.14; К6 = 1									
180. Прайс.		3	1 900.00		5 700				
Никелированный рифленый металлостойкой толщиной 5 мм, м2 Объем: 3*1 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
Щит вводной									
181. Ц08-03-524-21		1	3 817.56 1 830.24	252.66 38.29	3 818	1 830	253 38	10.6 0.17	10.6 0.17
Щкаф с одним трехполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 630 А, 1 шт. - К2 = 15.5; К3 = 6.02; К4 = 15.5; К5 = 3.08; К6 = 1									
Всего с НР и СП		1	40 000.00		6 302 40 000				
182. Прайс.									
Щит распределительный вводной серии ПР-11 ЩР-250-Н-815-ПР31 1700*800*300, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
Замена радиатора									
183. Е65-19-2		0.01	25 986.77 24 924.70	1 062.07 848.47	260	249	11 8	181.7 4.393	1.817 0.04393
Демонтаж радиаторов весом до 160 кг, 100 шт. Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 15.5; К3 = 7.09; К4 = 15.5; К5 = 1; К6 = 1									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
184. E65-14-1	Всего с НР и СП Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода Начисления: Н5= 1.15 - К2 = 15.5; К3 = 1; К4 = 15.5; К5 = 1; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.02	6 454.79 6 454.79		525 129	129		43.47	0.8694
185. E65-5-2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм, 100 шт. Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 15.5; К3 = 7.89; К4 = 15.5; К5 = 3.51; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.02	36 544.20 18 726.95	104.53	262 731	375	2	118.45	2.369
186. E18-03-001-02	Установка радиаторов стальных, 100 кВт радиаторов и конвекторов Объем: 0.18*14 Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 - К2 = 15.5; К3 = 7.12; К4 = 15.5; К5 = 5.06; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.0252	132 463.58 13 836.66	2 458.08 337.52	1 241 3 338	349	62 9	88.56 1.728	2.231712 0.0435456
187. Прайс.	Радиатор биметаллический Rovall 80 500 7 секций, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	2	3 700.00		3 929 7 400				
188. E16-03-001-03	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 - К2 = 15.5; К3 = 6.88; К4 = 15.5; К5 = 0.96; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.04	32 648.17 22 954.73	491.34 21.34	1 306	918	20 1	135 0.0945	5.4 0.00378
189. Прайс.	Соединительная муфта переходная металл/пластик диаметром 20мм, шт.	1	210.00		2 822 210				
190. Прайс.	Соединительная муфта переходная металл/пластик диаметром 25мм, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	1	200.00		200				
191. Прайс.	Соединительная муфта для радиатора диаметром 25 мм, шт.	2	150.00		300				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
192. Прайс.	Тройник металлопластиковый диаметром 25 мм, шт.	2	200.00		400				
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
193. Прайс.	Угол 90 градусов металлопластиковый диаметром 25 мм, шт.	2	150.00		300				
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
194. Прайс.	Комплект для крепления труб (кронштейны, саморезы, гайки, хомуты), компл.	1	280.00		280				
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
195. E16-07-003-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм, 1 врезка Начисления: H3= 1.35, H4= 1.35, H5= 1.35 - K2 = 15.5; K3 = 6.33; K4 = 15.5; K5 = 3.98; K6 = 1 Всего с НР и СП	1	1 244.72 1 039.55	46.40	1 245	1 040	46	6.021	6.021
	- K2 = 15.5; K3 = 6.33; K4 = 15.5; K5 = 3.98; K6 = 1								
196. E16-07-003-03	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм, 1 врезка Начисления: H3= 1.35, H4= 1.35, H5= 1.35 - K2 = 15.5; K3 = 6.33; K4 = 15.5; K5 = 4.37; K6 = 1 Всего с НР и СП	1	1 290.87 1 039.55	46.40	2 961 1 291	1 040	46	6.021	6.021
	- K2 = 15.5; K3 = 6.33; K4 = 15.5; K5 = 4.37; K6 = 1								
	<b>Пожарный гидрант</b>				3 007				
197. E65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 15.5; K3 = 9.67; K4 = 15.5; K5 = 4.89; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.08	11 612.50 11 150.79	199.61	929	892	16	75.095	6.0076
	- K2 = 15.5; K3 = 9.67; K4 = 15.5; K5 = 4.89; K6 = 1								
198. E65-3-12	Снятие пожарных гидрантов, 100 шт. арматуры Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15 - K2 = 15.5; K3 = 5.26; K4 = 15.5; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.01	50 883.24 50 324.07	559.17 166.66	1 848 509	503	6 2	338.905 0.8625	3.38905 0.008625
	- K2 = 15.5; K3 = 5.26; K4 = 15.5; K5 = 1; K6 = 1								
199. E65-5-3	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм, 100 шт. Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15	0.01	56 633.30 24 181.40	226.38	1 029 566	242	2	152.95	1.5295
	- K2 = 15.5; K3 = 5.26; K4 = 15.5; K5 = 1; K6 = 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 15.5; K3 = 7.89; K4 = 15.5; K5 = 3.09; K6 = 1 Всего с НР и СП								
200. Е46-03-009-08	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 60 мм при толщине стен до 77 см, 100 шт. Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - K2 = 15.5; K3 = 5.36; K4 = 15.5; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.01	34 868.72 17 867.42	17 001.30 5 476.20	895 349	179	170 55	111.6995 32.683	1.116995 0.32683
201. Е16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 - K2 = 15.5; K3 = 6.17; K4 = 15.5; K5 = 3.81; K6 = 1 Всего с НР и СП	1	3 013.66 1 454.50	63.47 3.14	681 3 014	1 454	63 3	8.6805 0.0135	8.6805 0.0135
202. Е16-02-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 - K2 = 15.5; K3 = 7.5; K4 = 15.5; K5 = 6.83; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.08	49 943.68 10 773.86	1 083.07 63.82	5 418 3 995	862	87 5	64.3005 0.2835	5.14404 0.02268
203. Е16-07-001-01	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм, 1 кран Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 - K2 = 15.5; K3 = 6.78; K4 = 15.5; K5 = 2.85; K6 = 1 Всего с НР и СП	1	405.67 228.50	21.42	5 426 406	229	21	1.3635	1.3635
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				945 568	391 226	27 405		2469.542
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -								44.005066
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 10, 52, 63, 84, 105, 126, 158, 181)				19 833	11 771	6 281		68.164
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 10, 52, 63, 84, 105, 126, 158, 181)				12 792		4 024		20.72105
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				40 837				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				899 073	369 330	20 645		2338.5033
	МАТЕРИАЛОВ -				-25 194		4 336		23.123255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1-4, 7, 13, 18, 46, 54-57, 60, 65-68, 71, 75, 81, 86-89, 92, 96, 102, 107-110, 113, 117, 123, 130-134, 137, 150, 153, 160-162; %=105 - по стр. 6, 8, 59, 61, 70, 72, 91, 93, 112, 114, 136, 138, 163, 167; %=89 - по стр. 9, 14, 23, 24, 43, 45, 48, 49, 51, 62, 74, 79, 80, 83, 95, 100, 101, 104, 116, 121, 122, 125, 157, 164, 169, 173; %=65 - по стр. 12, 40, 73, 94, 115, 151, 170, 171; %=67 - по стр. 15-17, 76, 77, 97, 98, 118, 119, 129, 148, 149, 152, 154, 155, 168; %=73 - по стр. 19, 20, 37-39; %=100 - по стр. 21, 26, 31, 41, 44, 47, 78, 99, 120, 128, 141, 146, 175; %=94 - по стр. 25, 140, 174, 200; %=66 - по стр. 156; %=121 - по стр. 165, 166; %=132 - по стр. 172)								
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1-4, 7, 54-57, 60, 65-68, 71, 86-89, 92, 107-110, 113, 131-134, 137, 160, 161; %=51 - по стр. 6, 8, 59, 61, 70, 72, 91, 93, 112, 114, 136, 138, 163, 167; %=37 - по стр. 9, 14, 23, 24, 43, 45, 48, 49, 51, 62, 74, 79, 80, 83, 95, 100, 101, 104, 116, 121, 122, 125, 157, 164, 169, 173; %=40 - по стр. 12, 13, 15-18, 40, 46, 73, 75-77, 81, 94, 96-98, 102, 115, 117-119, 123, 129, 130, 148-156, 162, 168; %=56 - по стр. 19, 20, 37-39; %=43 - по стр. 21, 26, 31, 41, 44, 47, 78, 99, 120, 128, 141, 146, 175; %=48 - по стр. 25, 140, 170, 171, 174, 200; %=65 - по стр. 165, 166; %=68 - по стр. 172)								
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 359 320								
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	6 601					916		85	6.170985
.								3	0.01458
.	708								
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	533								
-	7 842								
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	20 061					9 209		394	56.703702
.								30	0.1461806
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 33-36, 185, 199; %=63 - по стр. 183, 184, 197, 198; %=109 - по стр. 186, 188, 195, 196, 201-203)	8 926								
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 33-36, 185, 199; %=40 - по стр. 183, 184, 197, 198; %=56 - по стр. 186, 188, 195, 196, 201-203)	4 765								
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	33 752								
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	1 441 751								
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	325 552								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ</b>								
	с К зоны	1.02			170 631				
	нормативная трудоемкость				1 470 586				
	Непредвиденные расходы	2			2 514				
	Итого				29 412				
	Итого по смете				1 499 998				
					1 499 998				
									2513.5471
Составил: Инженер ПТС					Д.С. Сибирёв				
					(должность, подпись, Ф.И.О)				
Проверил: Начальник ПТС					И.С. Бондаренко				
					(должность, подпись, Ф.И.О)				