

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор  
И.В. Шкурко  
" 11 " 04 2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на Восстановление фундаментов ВЛ №101 "ЧугРЭС-М.Нимныр  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 223,1339 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 591,4 чел. час  
Составлен(а) в прогнозных ценах по состоянию на 2014 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол. на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Ремонт фундаментов опор У-110- 2 №2,3																	
1	ФЕРр51-2-4 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, без крепления (ИДСЗ5 пр. 1 т. 3 п. 4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (пЗП=1,2; пЗМ=1,2 к расх.; пЗПМ=1,2; пЗТ=1,2; пЗТМ=1,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Мин. Региона от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС- *Поправочный коэффициент к индексам изменения сметной стоимости СМР г. Нерюнгри СМР=9,728	100 м3 грунта	0,064 6,4/100	5050,75	5049,71	1,04			323	323			629,64	40,3		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФЕР46-04-001-02 Пр. Минрегио н от 17.11.08 № 253	Разборка: бетонных фундаментов (применительно , кромок бетонных стенок) (МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (пЗП=1,2; пЭМ=1,2 к расх.; пЗПМ=1,2; пЗТ=1,2; пЗТМ=1,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Мин Региона от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС- *Поправочный коэффициент к индексам изменения сметной стоимости СМР г. Нерюнери СМР=9,728	1 м3	1.6	453.23	101.96	351.27	34.28		725	163	562	55	11.508	18.41	
3	ФЕР46-01-007-01 Пр. Минрегио н от 17.11.08 № 253	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоями (применительно , уголкоом стальным равнополочным 63 мм, со связями из стержневой арматуры А-III d=6 мм) (МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (пЗП=1,2; пЭМ=1,2 к расх.; пЗПМ=1,2; пЗТ=1,2; пЗТМ=1,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Мин Региона от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС- *Поправочный коэффициент к индексам изменения сметной стоимости СМР г. Нерюнери СМР=9,728	1 т	1.1	1235.21	520.61	539.71	51.19		1359	573	594	56	56.04	61.64	
10	ФССЦ-101-5185 ИЗ-Пр. Минрегио н от 27.07.11 №356	Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗпс, шириной полок 63-63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Мин Региона от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС- *Поправочный коэффициент к индексам изменения сметной стоимости СМР г. Нерюнери СМР=9,728	т	1.00672	4840.65					4873						
11	ФССЦ-204-0019 Пр. Минрегио н от 28.07.09 № 308	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Мин Региона от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС- *Поправочный коэффициент к индексам изменения сметной стоимости СМР г. Нерюнери СМР=9,728	т	0.05	8213.72					411						



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ФЕРр61-28-1 Пр. Минрегио н от 13.10.08 № 207	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (применительно, сеткой полимерной "СТРЭН-6С") 830,91 = 3 938,41 - 110 x 28,25 (МДС35 пр.1 т.3 п.4.Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (пЗП=1,2; пЭМ=1,2 к расх.; пЗПМ=1,2; пЗТ=1,2; пЗТМ=1,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Мин Региона от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС- *Поправочный коэффициент к индексам изменения сметной стоимости СМР в. Нерюнари СМР=9,728	100 м2 поверхности	0.9	960.51	763.78	13.8			864	687	12		97.92	88.13	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	97.92 88.13	7.8	7.8				687.41	687.41					
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,12 0,11	1,7		1,7			0,19		0,19				
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,156 0,14	87,17		87,17			12,2		12,2				
	3. 405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0,25 0,225	729,98					164,25						
	4. 411-0001	Вода	м3	0,18 0,162	2,44					0,4						
9	расчет	Сетка полимерная "СТРЭН-6С" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Мин Региона от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС- *Поправочный коэффициент к индексам изменения сметной стоимости СМР в. Нерюнари СМР=9,728	м2	104	8.2					853						
14	ФЕРр61-32-1 Пр. Минрегио н от 13.10.08 № 207	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм( применительно с добавлением латексной добавки "Планикрет" 871,31 = 992,86 - 0,005 x 24 310,00 (МДС35 пр.1 т.3 п.4.Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (пЗП=1,2; пЭМ=1,2 к расх.; пЗПМ=1,2; пЗТ=1,2; пЗТМ=1,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Мин Региона от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС- *Поправочный коэффициент к индексам изменения сметной стоимости СМР в. Нерюнари СМР=9,728	100 м2	5,4 0,9*6	996.47	575.71	175.22			5381	3109	946		68.7	370.98	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ФЕР13-03-002-04 И8-Пр. Минрегио на от 29.06.12 №262	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой Ф-021 (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (пЗП=1,2; пЭМ=1,2 к расх.; пЗПМ=1,2; пЗТ=1,2; пЗТМ=1,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Мин. Региона от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС- *Поправочный коэффициент к индексам изменения сметной стоимости СМР г. Нерюнари СМР=9,728	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.27	281.9	67.86	11.32	0.12		76	18	3		6.372	1.72	
7	ФЕР13-03-004-23 И8-Пр. Минрегио на от 29.06.12 №262	Окраска металлических огурунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (пЗП=1,2; пЭМ=1,2 к расх.; пЗПМ=1,2; пЗТ=1,2; пЗТМ=1,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Мин. Региона от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС- *Поправочный коэффициент к индексам изменения сметной стоимости СМР г. Нерюнари СМР=9,728	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.27	246.78	31.34	14.65	0.12		67	8	4		3.456	0.93	
8	ФЕР01-02-061-03 Пр. Минрегио на от 17.11.08 № 253	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (пЗП=1,2; пЭМ=1,2 к расх.; пЗПМ=1,2; пЗТ=1,2; пЗТМ=1,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Мин. Региона от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС- *Поправочный коэффициент к индексам изменения сметной стоимости СМР г. Нерюнари СМР=9,728	100 м3 грунта	0.064 6.4/100	1089	1089			70	70				145.2	9.29	
Итого по разделу 1 Ремонт фундаментов опор У-110- 2 №2,3										205601					591.4	
Раздел 2. Проезд к месту производства работ в Текущих ценах																
12	Расчет	Проезд к месту производства работ и обратно (до 50 км, ср техн. скорость 40км/ч)	1 рейс	1	1950		1950			1950		1950				
Итого по разделу 2 Проезд к месту производства работ в Текущих ценах										1950						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого по смете:																
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.										205601					591.4	
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										1950						



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого										207551					591.4	
Непредвиденные затраты 2%										4151						
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>211702</b>					<b>591.4</b>	
<b>с дефлятором на 2014 год 5,4 %</b>										<b>223133.91</b>						

Проверил : начальник СОПР

*Кузнецов*

Кузнецова Ю.В.

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор  
И.В. Шкурко

11 04 2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на Восстановление фундаментов ВЛ №101 "ЧугРЭС-Хатыми"  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 223.133908 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 591,4 чел.час  
Составлен(а) в (прогнозных) ценах по состоянию на 2014 год

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол. на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк. Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк. Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Ремонт фундаментов опор У-110-2 №2,3																	
1	ФЕР51-2-4 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, без крепления (МДС35 пр.1 т, 3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (пЗП=1,2; пЭМ=1,2 к расх.; пЗПМ=1,2; пЗТ=1,2; пЗТМ=1,2))	100 м3 грунта	0,064 6,4/100	5050,75	5049,71	1,04			323	323			629,64	40,3		
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Мин Региона от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС-10,06 * 0,967 ( Поправочные коэффициенты к индексам изменения сметной стоимости СМР по видам работ) СМР=9,728																	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФЕР46-04-001-02 Пр. Минрегио н от 17.11.08 № 253	Разборка: бетонных фундаментов (применительно, кромок бетонных стенок) (МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (пЗП=1,2; пЗМ=1,2 к расх.; пЗПМ=1,2; пЗТ=1,2; пЗТМ=1,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Мин Региона от 03.12.2012 №2836-ИП/12ГС-10,06 * 0,967 ( Поправочные коэффициенты к индексам изменения сметной стоимости СМР по видам работ) СМР=9,728	1 м3	1.6	453.23	101.96	351.27	34.28		725	163	562	55	11.508	18.41	
3	ФЕР46-01-007-01 Пр. Минрегио н от 17.11.08 № 253	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоями (применительно , уголкоом стальным равнополочным 63 мм, со связями из стержневой арматуры А-III d=6 мм) (МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (пЗП=1,2; пЗМ=1,2 к расх.; пЗПМ=1,2; пЗТ=1,2; пЗТМ=1,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Мин Региона от 03.12.2012 №2836-ИП/12ГС-10,06 * 0,967 ( Поправочные коэффициенты к индексам изменения сметной стоимости СМР по видам работ) СМР=9,728	1 т	1.1	1235.21	520.61	539.71	51.19		1359	573	594	56	56.04	61.64	
10	ФССЦ-101-5185 ИЗ-Пр. Минрегио н от 27.07.11 №356	Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗпс, шириной полок 63-63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Мин Региона от 03.12.2012 №2836-ИП/12ГС-10,06 * 0,967 ( Поправочные коэффициенты к индексам изменения сметной стоимости СМР по видам работ) СМР=9,728	т	1.00672	4840.65					4873						
11	ФССЦ-204-0019 Пр. Минрегио н от 28.07.09 № 308	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Мин Региона от 03.12.2012 №2836-ИП/12ГС-10,06 * 0,967 ( Поправочные коэффициенты к индексам изменения сметной стоимости СМР по видам работ) СМР=9,728	т	0.05	8213.72					411						



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ФЕРр61-28-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Устройство основания под шпунтурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (применительно сеткой полимерной "СТРЭН-6С") 830,91 = 3 938,41 - 110 x 28,25 (ИДС35 пр. 1 т. 3 п. 4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (пЗП=1,2; пЭМ=1,2 к расх.; пЗПМ=1,2; пЗТ=1,2; пЗТМ=1,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Письмо Мин. Региона от 03.12.2012 №2836-ИП/12ГС-10,06 * 0,967 ( Поправочные коэффициенты к индексам изменения сметной стоимости СМР по видам работ) СМР=9,728	100 м2 поверхности	0,9	960,51	763,78	13,8			864	687	12		97,92	88,13	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	97,92 88,13	7,8	7,8				687,41	687,41					
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,12 0,11	1,7	1,7	1,7			0,19		0,19				
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,156 0,14	87,17	87,17	87,17			12,2		12,2				
	3. 405-0219	Гипсовые вяжущие, марка ГЗ	т	0,25 0,225	729,98					164,25						
	4. 411-0001	Вода	м3	0,18 0,162	2,44	2,44				0,4						
9	расчет	Сетка полимерная "СТРЭН-6С" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Письмо Мин. Региона от 03.12.2012 №2836-ИП/12ГС-10,06 * 0,967 ( Поправочные коэффициенты к индексам изменения сметной стоимости СМР по видам работ) СМР=9,728	м2	104	8,2					853						
14	ФЕРр61-32-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм( применительно с добавлением латексной добавки "Планикрет" 871,31 = 992,86 - 0,005 x 24 310,00 (ИДС35 пр. 1 т. 3 п. 4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (пЗП=1,2; пЭМ=1,2 к расх.; пЗПМ=1,2; пЗТ=1,2; пЗТМ=1,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Письмо Мин. Региона от 03.12.2012 №2836-ИП/12ГС-10,06 * 0,967 ( Поправочные коэффициенты к индексам изменения сметной стоимости СМР по видам работ) СМР=9,728	100 м2	5,4 0,9*6	996,47	575,71	175,22			5381	3109	946		68,7	370,98	



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ФЕР13-03-002-04 И8-Пр. Минрегио на от 29.06.12 №262	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (пЗП=1,2; пЭМ=1,2 к расх.; пЗПМ=1,2; пЗТ=1,2; пЗТМ=1,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Мин Региона от 03.12.2012 №2836-ИП/12ГС-10,06 * 0,967 ( Поправочные коэффициенты к индексам изменения сметной стоимости СМР по видам работ) СМР=9,728	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0.27	281.9	67.86	11.32	0.12		76	18	3		6.372	1.72	
7	ФЕР13-03-004-23 И8-Пр. Минрегио на от 29.06.12 №262	Окраска металлических огунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (пЗП=1,2; пЭМ=1,2 к расх.; пЗПМ=1,2; пЗТ=1,2; пЗТМ=1,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Мин Региона от 03.12.2012 №2836-ИП/12ГС-10,06 * 0,967 ( Поправочные коэффициенты к индексам изменения сметной стоимости СМР по видам работ) СМР=9,728	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0.27	246.78	31.34	14.65	0.12		67	8	4		3.456	0.93	
8	ФЕР01-02-061-03 Пр. Минрегио н от 17.11.08 № 253	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (пЗП=1,2; пЭМ=1,2 к расх.; пЗПМ=1,2; пЗТ=1,2; пЗТМ=1,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Мин Региона от 03.12.2012 №2836-ИП/12ГС-10,06 * 0,967 ( Поправочные коэффициенты к индексам изменения сметной стоимости СМР по видам работ) СМР=9,728	100 м3 грунта	0.064 6,4/100	1089	1089				70	70			145.2	9.29	
Итого по разделу 1 Ремонт фундаментов опор У-110- 2 №2,3										205601					591.4	
Раздел 2. Проезд к месту производства работ в Текущих ценах																
12	Расчет	Проезд к месту производства работ и обратно (до 50 км, ср техн. скорость 40км/ч)	1 рейс	1	1950		1950			1950		1950				
Итого по разделу 2 Проезд к месту производства работ в Текущих ценах										1950						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого по смете:																
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.										205601					591.4	
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										1950						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого										207551					591.4	
Непредвиденные затраты 2%										4151						
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>211702</b>					<b>591.4</b>	
с дефлятором на 2014 год 5,4 %										<b>223133.91</b>						

Проверил : начальник СОПР

Кузнецова Ю.В.





УТВЕРЖДАЮ:  
Директор  
И.В. Шкурко  
" 11 " 04 2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на Л-114,115 подряд фундамент, ВП-110 кВ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 112.61341 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 295,71 чел. час  
Составлен(а) в (прогнозных) ценах по состоянию на 2014 год

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол. на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт фундаментов опор У-110-2 №81																
1	ФЕР51-2-4 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, без крепления (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (пЗП=1,2; пЭМ=1,2 к расх.; пЗПМ=1,2; пЗТ=1,2; пЗТМ=1,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Мин. Региона от 03.12.2012 №2836-ИП/12ГС-10.06 * 0,967 ( Поправочные коэффициенты к индексам изменения сметной стоимости СМР по видам работ) СМР=9,728	100 м3 грунта	0,032 3,2/100	5050,75	5049,71	1,04			162	162			629,64	20,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФЕР46-04-001-02 Пр. Минрегио н от 17.11.08 № 253	Разборка: бетонных фундаментов (применительно, кромки бетонных стенок) (МДС35 пр.1 п.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (пЗП=1,2; пЭМ=1,2 к расх.; пЗПМ=1,2; пЗТ=1,2; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Мин Региона от 03.12.2012 №2836-ИП/12ГС-10.06 * 0,967 ( Поправочные коэффициенты к индексам изменения сметной стоимости СМР по видам работ) СМР=9,728	1 м3	0.8	453.23	101.96	351.27	34.28		363	82	281	27	11.508	9.21	
3	ФЕР46-01-007-01 Пр. Минрегио н от 17.11.08 № 253	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоями (применительно .уголком стальным равнополочным 63 мм, со связями из стержневой арматуры А-III d=6 мм) (МДС35 пр.1 п.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (пЗП=1,2; пЭМ=1,2 к расх.; пЗПМ=1,2; пЗТ=1,2; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Мин Региона от 03.12.2012 №2836-ИП/12ГС-10.06 * 0,967 ( Поправочные коэффициенты к индексам изменения сметной стоимости СМР по видам работ) СМР=9,728	1 т	0.55	1235.21	520.61	539.71	51.19		679	286	297	28	56.04	30.82	
10	ФССЦ-101-5185 ИЗ-Пр. Минрегио н от 27.07.11 №356	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 63-63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Мин Региона от 03.12.2012 №2836-ИП/12ГС-10.06 * 0,967 ( Поправочные коэффициенты к индексам изменения сметной стоимости СМР по видам работ) СМР=9,728	т	0.50336	4840.65					2437						
11	ФССЦ-204-0019 Пр. Минрегио н от 28.07.09 № 308	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Мин Региона от 03.12.2012 №2836-ИП/12ГС-10.06 * 0,967 ( Поправочные коэффициенты к индексам изменения сметной стоимости СМР по видам работ) СМР=9,728	т	0.025	8213.72					205						



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ФЕРр61-28-1 Пр. Минрегио н от 13.10.08 № 207	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (применительно, сеткой полимерной "СТРЭН-6С") 830,91 = 3 938,41 - 110 x 28,25 (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (пЗП=1,2; пЭМ=1,2 к расх.; пЗПМ=1,2; пЗТ=1,2; пЗТМ=1,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Мин Региона от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС-10.06 * 0,967 ( Поправочные коэффициенты к индексам изменения сметной стоимости СМР по видам работ) СМР=9,728	100 м2 поверхности	0.45	960.51	763.78	13.8			432	344	6		97.92	44.06	
9	расчет	Сетка полимерная "СТРЭН-6С" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Мин Региона от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС-10.06 * 0,967 ( Поправочные коэффициенты к индексам изменения сметной стоимости СМР по видам работ) СМР=9,728	м2	52	8.2					426						
14	ФЕРр61-32-1 Пр. Минрегио н от 13.10.08 № 207	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм( применительно с добавлением латексной добавки "Планикрет") 871,31 = 992,86 - 0,005 x 24 310,00 (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (пЗП=1,2; пЭМ=1,2 к расх.; пЗПМ=1,2; пЗТ=1,2; пЗТМ=1,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Мин Региона от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС-10.06 * 0,967 ( Поправочные коэффициенты к индексам изменения сметной стоимости СМР по видам работ) СМР=9,728	100 м2	2.7 0,45*6	996.47	575.71	175.22			2690	1554	473		68.7	185.49	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ФЕР13-03-002-04 ИВ-Пр. Минрегио на от 29.06.12 №262	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (МДС35 пр.1 т.3 п.4.Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (пЗП=1,2; пЭМ=1,2 к расх.; пЗПМ=1,2; пЗТ=1,2; пЗТМ=1,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Мин Региона от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС-10,06 * 0,967 ( Поправочные коэффициенты к индексам изменения сметной стоимости СМР по видам работ) СМР=9,728	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0.135	281.9	67.86	11.32	0.12			38	9		6.372	0.86	17
7	ФЕР13-03-004-23 ИВ-Пр. Минрегио на от 29.06.12 №262	Окраска металлических огунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой (МДС35 пр.1 т.3 п.4.Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (пЗП=1,2; пЭМ=1,2 к расх.; пЗПМ=1,2; пЗТ=1,2; пЗТМ=1,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Мин Региона от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС-10,06 * 0,967 ( Поправочные коэффициенты к индексам изменения сметной стоимости СМР по видам работ) СМР=9,728	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0.135	246.78	31.34	14.65	0.12		33	4	2		3.456	0.47	
8	ФЕР01-02-061-03 Пр. Минрегио на от 17.11.08 № 253	Засыпка ручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 (МДС35 пр.1 т.3 п.4.Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (пЗП=1,2; пЭМ=1,2 к расх.; пЗПМ=1,2; пЗТ=1,2; пЗТМ=1,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Мин Региона от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС-10,06 * 0,967 ( Поправочные коэффициенты к индексам изменения сметной стоимости СМР по видам работ) СМР=9,728	100 м3 грунта	0.032 3.2/100	1089	1089				35	35			145.2	4.65	
Итого по разделу 1 Ремонт фундаментов опор У-110- 2 №81										102796					295.71	
Раздел 2. Проезд к месту производства работ в Текущих ценах																
2	Расчет	Проезд к месту производства работ и обратно (до 50 км, ср техн. скорость 40км/ч)	1 рейс	1	1950		1950			1950		1950				
Итого по разделу 2 Проезд к месту производства работ в Текущих ценах										1950						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.																
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										102796					295.71	



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого										104746						
Непредвиденные затраты 2%										2095					295.71	
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>106841</b>					<b>295.71</b>	
с дефлятором на 2014 год 5,4 %										112613.41						

Проверил : начальник СОПР

Кузнецова Ю.В.



Утверждаю  
 Директор филиала ОАО "ДРСК" "ЮЯЭС"  
 Шкурко И.В.

## Сводный сметный расчет

Восстановление фундаментов ВЛ №101 " ЧугРЭС-М.Нимнур"; ВЛ №102 " ЧугРЭС-Хатыми"; ВЛ №114,115"НГРЭС-ЧугРЭС"

Сметная стоимость в ценах 2014г

№№ п/п	№№ локальных сметных расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				Нормативная трудоемкость, чел-час	Сметная заработная плата, тыс. руб
			СМР	Обору- дование	Прочих затрат	Всего		
1	Локальный ресурсный сметный расчет №1	Фундаменты ВЛ 101	223.13				591.4	
2	Локальный ресурсный сметный расчет №2	Фундаменты ВЛ 102	223.13				591.4	
3	Локальный ресурсный сметный расчет №3	Фундаменты ВЛ 114, 115	112.63				295.7	
		<b>Всего</b>	<b>558.89</b>					

Составил нач. СОПР: Кузнецова Ю.В.