

< 146 * 146 * >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Сводн.см.расч.
Форма № 1

Заказчик

«Утвержден» « ____ » ____ 20__ г.

Сметная стоимость

Средства на оплату труда

Расчетный измеритель единичной стоимости

12 000,000 тыс. руб.

тыс. руб.

11 650,485 тыс. руб. /

« ____ » ____ 20__ г.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ВЛ 0,4 кв с.Тамбовка

Составлен в ценах по состоянию на 11.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (аталон)"

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. 1		ВЛ 0,4 кв от ТП 1-7 с.Тамбовка	1 383,421	34,664			1 418,085
2. 2		ВЛ 0,4 кв от ТП 1-7 с.Тамбовка (подготовительные работы)	154,407	9,807			164,214
3. 3		ВЛ 0,4 кв от ТП 1-10 с.Тамбовка	604,672	7,780			612,452
4. 4		ВЛ 0,4 кв от ТП 1-10 с.Тамбовка (подготовительные работы)	68,491	5,013			73,504
5. 5		ВЛ 0,4 кв от ТП 1-21 с.Тамбовка	794,166	25,202			819,368
6. 6		ВЛ 0,4 кв от ТП 1-21 с.Тамбовка (подготовительные работы)	125,058	8,611			133,669
7. 7		ВЛ 0,4 кв от ТП 1-66 с.Тамбовка	477,037	15,710			492,747
8. 8		ВЛ 0,4 кв от ТП 1-66 с.Тамбовка (подготовительные работы)	74,249	4,978			79,227
9. 9		ВЛ 0,4 кв от ТП 1-81 с.Тамбовка	481,536	14,814			496,350
10. 10		ВЛ 0,4 кв от ТП 1-81 с.Тамбовка (подготовительные работы)	55,828	3,332			59,160
11. 11		ВЛ 0,4 кв от ТП 1-29 с.Тамбовка	531,173	43,672			574,845
12. 12		ВЛ 0,4 кв от ТП 1-29 с.Тамбовка (подготовительные работы)	69,307	3,076			72,383
13. 13		ВЛ 0,4 кв от ТП №1-20(1-1, №1-3) с.Тамбовка	969,004	68,257			1 037,261
14. 14		ВЛ 0,4 кв от ТП №1-20(1-1, №1-3) с.Тамбовка (подготовительные работы)	86,131	10,119			96,250
15. 15		ВЛ 10 кв Ф-8 ПС "Тамбовка"	4 259,271	7,954			4 267,225
16. 16		ВЛ 10 кв Ф-8 ПС "Тамбовка" (подготовительные работы)	394,174	2,479			396,653
17. 17		ВЛ 10 кв Ф-10 ПС "Тамбовка"	738,305	1,475			739,780
18. 18		ВЛ 10 кв Ф-10 ПС "Тамбовка" (подготовительные работы)	117,105	0,207			117,312

< 146 * 146 * >

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

ПК ПК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Сводн. см. расч.

МДС 81-1.99

ИТОГО:	11 383,335	267,150	11 650,485
ИТОГО:	11 383,335	267,150	11 650,485
ИТОГО:	11 383,335	267,150	11 650,485
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - (%=3)	341,500	8,015	349,515
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	11 724,835	275,165	12 000,000

Составил: Инженер-сметчик

Зор

Замкин А.В.

(подпись, Ф.И.О.)

Проверил: И.О.рук. группы ПП

С

Соловьева Т.Г.

(подпись, Ф.И.О.)

Инженер-сметчик Олег Соловьев
О.А. Соловьев

< 146 * 146 * 1 >

Стройка: ВЛ 0,4 кВ с.Тамбовка

Объект: ВЛ 0,4 кВ от ТП с.Тамбовка

ПСК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(локальный сметный расчет)
на ВЛ 0,4 кВ от ТП 1-7 с.Тамбовка

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **1 460,627** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0,653** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **129,488** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.				Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. общ. машин, чел.ч	
			всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опт. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опт. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Раздел 1. ВЛ 0,4 кВ

1. ЕЗЗ-04-016-02	48	443,13	368,51	21 270,16	3 581,51	17 688,65	0,44	21,12				
Развозка конструкций и материалов		74,61	128,73			6 178,99	0,48	23,04				
опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе												
одностоечных железобетонных опор												
(стоек), 1 опора												
Объем: 17+10*2+3*3+2												
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭГМ: *1.15												
- К2 = 16,06; К3 = 6,14; К4 = 16,06;												
К5 = 1; К6 = 1												

2. ЕЗЗ-04-016-05	17	139,48	97,00	2 371,14	722,14	1 649,00	0,25	4,25				
Развозка конструкций и материалов		42,48	37,49			637,37	0,14	2,38				
опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе												
материалов оснастки одностоечных												
опор, 1 опора												
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭГМ: *1.15												

< 146 * 146 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

- К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06;
К5 = 1; К6 = 1

3. ЕЗЗ-04-016-06

Развозка конструкций и материалов
опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе
материалов остатки сложных опор, 1
опора

32

161.61
50.79

110.82
42.85

5 171.36

1 625.27

3 546.09
1 371.14

0.3
0.16

9.6
5.12

Объем: 17+10+3+2

Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15
- К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06;
К5 = 1; К6 = 1

4. ЕЗЗ-04-003-01

Установка железобетонных опор ВЛ
0,38; 6-10 кВ с траверсами без
приставок одностоечных, 1 опора

17

1 742.66
698.31

128.25

916.10
179.52

29 625.24

11 871.32

15 573.70
3 051.82

3.8
0.78

64.6
13.26

Объем: 15+2

Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15
- К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06;
К5 = 2.3; К6 = 1

5. ЕЗЗ-04-003-02

Установка железобетонных опор ВЛ
0,38; 6-10 кВ с траверсами без
приставок одностоечных с одним
подкосом, 1 опора

10

3 715.48
1 451.85

128.25

2 135.39
428.11

37 154.82

14 518.48

21 353.86
4 281.11

7.9
1.86

79
18.6

Объем: 7+1+1+1

Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15
- К2 = 16.06; К3 = 5.87; К4 = 16.06;
К5 = 2.3; К6 = 1

6. ЕЗЗ-04-003-03

Установка железобетонных опор ВЛ
0,38; 6-10 кВ с траверсами без
приставок одностоечных с двумя
подкосами, 1 опора

3

5 779.21
2 225.33

128.25

3 425.64
692.59

17 337.64

6 675.99

10 276.91
2 077.76

12.11
3.01

36.33
9.03

Объем: 2+1

Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15
- К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06;
К5 = 2.3; К6 = 1

< 146 * 146 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. ЕЗ3-04-003-01	2	2	1 635.85	21.44	916.10	3 271.70	1 396.63	1 832.20	3.8	7.6
Установка подкоса к существующей опоре, 1 опора			698.31		179.52			359.04	0.78	1.56
Удал.ресурсы: С101-0404; С110-9126										
Вычт.ресурсы: С113-0079:[М-(1.08=10800.00*0.0001)]; С509-1073:[М-(45.36=7.56*6)]										
Поправки: ОЗП: *1.15; ЗМ: *1.15; ЗТМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06;										
К5 = 2.3; К6 = 1										
8. ЕЗ3-04-008-03	1.79	1.79	13 551.83	1 754.08	5 145.72	24 257.77	11 907.04	9 210.93	34.9	62.471
Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах			6 651.98		1 378.71			2 467.89	5.6	10.024
Объем: 0.6+0.95+0.24										
Поправки: ОЗП: *1.15; ЗМ: *1.15; ЗТМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 6.46; К4 = 16.06;										
К5 = 9.25; К6 = 1										
9. ЕЗ3-04-013-02	39	39	924.85	6.66	547.15	36 069.11	14 470.65	21 338.76	1.97	76.83
Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2, 1 ответвление			371.04		170.28			6 641.08	0.74	28.86
Поправки: ОЗП: *1.15; ЗМ: *1.15; ЗТМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 5.85; К4 = 16.06;										
К5 = 4.41; К6 = 1										
10. ЕЗ3-04-013-03	16	16	1 658.40	33.26	999.78	26 534.39	10 005.77	15 996.40	3.32	53.12
Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4, 1 ответвление			625.36		315.27			5 044.25	1.37	21.92
Поправки: ОЗП: *1.15; ЗМ: *1.15; ЗТМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 5.83; К4 = 16.06;										
К5 = 4.4; К6 = 1										
11. Ц08-02-364-01	12	12	289.62	11.24	58.22	3 475.99	2 641.81	699.28	1.02	12.84
Монтаж промежуточной подвески ЕС 1500, 1 шт.			220.15		8.13			97.52	0.03	0.36
Поправки: ОЗП: *1.15; ЗМ: *1.15; ЗТМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06;										
К5 = 2.92; К6 = 1										

< 146 * 146 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

12. Ц08-02-144-05

Присоединение ВЛ в РУ, 100 шт.

0.15

3 777.49
3 773.40

4.09

566.62

566.01

18.92.835

Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15

- К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1

13. Ц08-02-364-01

Монтаж кронштейна, 1 шт.

20

289.62
220.15

11.24

58.22
8.13

5 793.32

4 403.01

1 165.42
162.53

1.07

0.03

21.4
0.6

Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15

- К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 2.92; К6 = 1

14. ЕЗ3-03-004-02

Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель

21

315.62
119.31

173.44

22.91

6 628.99

2 505.50

481.160.6814.28

Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15

- К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 6.55; К6 = 1

15. Е01-02-057-02

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта

0.031

24 943.86
24 943.86

773.26

773.26

1544.774

Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15

- К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1

16. ЕЗ3-04-015-01

Устройство заземления опор ВЛ и подстанций, 10 м шин заземления

2.1

472.19
315.82

6.40

149.97

991.59

663.22

314.931.83.78

Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15

- К2 = 16.06; К3 = 7.03; К4 = 16.06; К5 = 5.47; К6 = 1

17. Е01-02-061-02

Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта

0.031

15 133.50
15 133.50

469.14

469.14

97.23.0132

Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15

< 146 * 146 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

- К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1

18. ЕЗЗ-04-014-01

10

313.89
257.46

2.58

53.85

3 138.91

2 574.58

538.53

1.29

12.9

Установка светильников с лампами
накаливания, 1 светильник

Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15

- К2 = 16.06; К3 = 8.13; К4 = 16.06;

К5 = 4.3; К6 = 1

19. Ц08-03-600-01

39

90.65
70.00

1.25

19.40
2.77

3 535.23

2 729.90

756.60
108.04

0.34
0.01

13.26
0.39

Монтаж приборного учета одно-фазных
РИМ 114, 1 шт.

Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15

- К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06;

К5 = 2.55; К6 = 1

20. Ц08-03-600-02

16

199.73
178.96

1.36

19.40
2.77

3 195.63

2 863.43

310.40
44.33

0.87
0.01

13.92
0.16

Монтаж приборного учета трех-фазных
РИМ 614, 1 шт.

Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15

- К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06;

К5 = 2.27; К6 = 1

Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧЕНЫЕ ЦЕННИКОМ

21. Прайс-лист.

21

47.53

47.53

998.17

Зажим ПС-2 -1, шт.

Поправки: М: *1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

22. Прайс-лист.

203

60.55

60.55

12 291.08

Лента F 207, м

Поправки: ПЗ: *1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

23. Прайс-лист.

92

57.16

57.16

5 258.79

Бугель NB20, шт.

Поправки: ПЗ: *1.02

< 146 * 146 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
24. Прайс-лист. Зажим РА 1500, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	56	423.96	423.96	23 741.93						
25. Прайс-лист. Зажим Р 72, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	195	348.10	348.10	67 878.60						
26. Прайс-лист. Анкерный кронштейн С510.3, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	43	207.47	207.47	8 921.12						
27. Прайс-лист. Стяжной хомут Е778, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	265	93.13	93.13	24 678.39						
28. Прайс-лист. Колпачек СЕ 6.35, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	126	48.04	48.04	6 053.29						
29. Прайс-лист. Зажим натяжной ДН 123, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	106	100.98	100.98	10 703.88						
30. Прайс-лист. Зажим Р 4, шт.	78	117.81	117.81	9 189.18						

< 146 * 146 * 1 >

ПК ПК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
31. Прайс-лист.										
Зажим Р 645, шт.	7		169.32	169.32		1 185.24				
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
32. Прайс-лист.										
Зажим Р 625, шт.	48		136.35	136.35		6 544.97				
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
33. Прайс-лист.										
Скрепка NC20, шт.	111		56.10	56.10		6 227.10				
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
34. Прайс-лист.										
Зажим Р 70, шт.	32		158.10	158.10		5 059.20				
Поправки: М: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
35. Прайс-лист.										
Колпачек СЕ 25.150, шт.	70		47.03	47.03		3 292.25				
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
36. Прайс-лист.										
Кронштейн СА 16, шт.	106		45.90	45.90		4 865.40				
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										

< 146 * 146 * 1 >

ЛПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37. Прайс-лист. Кронштейн У1, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		1	897.60	897.60		897.60				
38. Прайс-лист. Кронштейн У3, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		17	805.80	805.80		13 698.60				
39. Прайс-лист. Краска МА-015, кг Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		1.44	65.16	65.16		93.83				
40. Прайс-лист. Стойка СВ95-3, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		46	7 700.00	7 700.00		354 200.00				
41. Прайс-лист. Стойка СВ105-5, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		2	9 350.00	9 350.00		18 700.00				
42. Прайс-лист. Зажим ПС-1 -1, шт. Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		80	44.47	44.47		3 557.76				
43. Прайс-лист. Сварочные электроды МРЗ d 3мм, кг Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		2.4	59.64	59.64		143.13				

< 146 * 146 * 1 >										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Формат 4 11
ПК ПК (вер.1.3.140604) тен./факс (495) 347-33-01										
44. Прайс-лист. Сталь D=10, кг		13.02	47.74	47.74		621.52				
Объем: 21*0.62										
Поправки: ПЗ: *1.02										
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1										
45. Прайс-лист. Сталь D=16, кг		102.06	57.12	57.12		5 829.67				
Объем: 21*3*1.62										
Поправки: ПЗ: *1.02										
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1										
46. Прайс-лист. Комплект промежуточной подвески ES 1500E, шт.	31		418.93	418.93		12 986.97				
Поправки: ПЗ: *1.02										
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1										
47. Прайс-лист. СПП 2 3*70+1*70+1*25, км		0.63	187 220.00	187 220.00		117 948.60				
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1										
48. Прайс-лист. СПП 2 3*35+1*54,6, км		0.25	104 860.00	104 860.00		26 215.00				
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1										
49. Прайс-лист. СПП 2 3*50+1*54,6+1*25, км		0.99	141 920.00	141 920.00		140 500.80				
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1										
50. Прайс-лист. СПП 4 2*16, км		1.28	23 800.00	23 800.00		30 464.00				
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1										

< 146 * 146 * 1 >										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Формат 4 11
ПК ПКК (вер.1.3.140604) тен./факс (495) 347-33-01										
51. Прайс-лист. СМП 4 4*25, км - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		0.3	65 200.00	65 200.00		19 560.00				
52. Прайс-лист. Зажим РС 481, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	45		452.58	452.58		20 366.29				
53. Прайс-лист. ПГС, т Объем: 28.8*1.6 Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	46.08		376.38	376.38		17 343.59				
54. Прайс-лист. Зажим МПРТ 25, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	2		173.40	173.40		346.80				
55. Прайс-лист. Зажим МПРТ 50, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	3		193.87	193.87		581.61				
56. Прайс-лист. Зажим МПРТ 54,6, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	1		225.85	225.85		225.85				
57. Прайс-лист. Зажим МПРТ 70, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	4		161.16	161.16		644.64				

< 146 * 146 * 1 >										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пик Пик (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

58. Прайс-лист.

Наконечник СРТАУР 54,6, шт.

Поправки: ПЗ: *1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

1 331.50

331.50

331.50

59. Прайс-лист.

Наконечник СРТАУР 25, шт.

Поправки: ПЗ: *1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

2 314.16

314.16

628.32

60. Прайс-лист.

Наконечник СРТАУР 50, шт.

Поправки: ПЗ: *1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

3 329.46

329.46

988.38

61. Прайс-лист.

Наконечник СРТАУР 70, шт.

Поправки: ПЗ: *1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

4 380.46

380.46

1 521.84

ИТОГО ПО СМЕТЕ

1 216 916.90

96 964.66

122 732.87

517.9232

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

16 566.79

13 204.16

2 931.75

64.255

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

(%≈75.91 - по стр. 11-13, 19, 20)

10 336.35

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%≈52 - по стр. 11-13, 19, 20)

7 080.62

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

33 984

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

1 200 350.11

83 760.50

119 801.12

453.6682

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

(%≈89.25 - по стр. 1-5, 7, 8, 16; %≈83.9 - по стр. 6, 9, 10, 14, 18; %≈68 - по стр. 15, 17)

100 476.05

32 110.45

133.794

< 146 * 146 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-10, 14, 16, 18; %=36 - по стр. 15, 17)						55 468,97				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						1 356 295,13				
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						1 390 279,13				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						110 812,40				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ						62 549,59				
Сметная заработная плата						129 488				
Итого без оборудования и пуско-наладки						1 390 279,13				
значение коэффициента зоны						1,02				
С коэффициентом Кзоны						1 418 084,71				
Непредвиденные расходы						42 542,54				
Итого						1 460 627,25				

Составил: Инженер-сметчик

Зайкин А.В.

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: И.О.Рук. группы РП

Соловьева Т.Г.

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Инженер-сметчик *А.В. Зайкин*
Т.Г. Соловьева

< 146 * 146 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

форма 4

Стройка: ВЛ 0,4 кВ с.Тамбовка

Объект: ВЛ 0,4 кВ от ТП с.Тамбовка

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(Локальный сметный расчет)

на ВЛ 0,4 кВ от ТП 1-7 с.Тамбовка (подготовительные работы)

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **169.141** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.273** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **50.605** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.				Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. общ. машин, чел.ч	
			всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. ЕЗЗ-04-042-01	32	608.72	456.16	19 478.92	4 881.73	14 597.20	0.81	25.92
Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных, 1 опора		152.55	101.21			3 238.72	0.44	14.08
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15								
- К2 = 16.06; К3 = 5.7; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1								
2. ЕЗЗ-04-042-02	12	1 846.97	1 517.30	22 163.61	3 956.06	18 207.55	1.75	21
Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных с подкосом, 1 опора		329.67	414.26			4 971.12	1.8	21.6
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15								
- К2 = 16.06; К3 = 5.65; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1								

< 146 * 146 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. ЕЗ3-04-040-01	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ, 1 опора (3 провода)	49	491.10		270.21	24 063.84	10 823.57	13 240.27	1.27	62.23
	Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15		220.89		80.52			3 945.72	0.35	17.15
	- К2 = 16.06; К3 = 5.92; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1									
4. ЕЗ3-04-040-02	Демонтаж одного дополнительного провода, 1 опора (3 провода)	49	77.90		52.23	3 817.06	1 257.92	2 559.14	0.15	7.35
	Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15		25.67		16.07			787.33	0.07	3.43
	- К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1									
5. ЕЗ3-04-040-02	Демонтаж одного дополнительного провода, 1 опора (3 провода)	49	77.90		52.23	3 817.06	1 257.92	2 559.14	0.15	7.35
	Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15		25.67		16.07			787.33	0.07	3.43
	- К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1									
6. ЕЗ3-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2, 1 ответвление	37	138.85		26.93	5 137.40	4 141.12	996.28	0.66	24.42
	Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15		111.92							
	- К2 = 16.06; К3 = 8.13; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1									
7. ЕЗ3-04-041-03	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4, 1 ответвление	12	219.59		44.88	2 635.13	2 096.60	538.53	1.03	12.36
	Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15		174.72							
	- К2 = 16.06; К3 = 8.13; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1									
8. Х01-014-007	Погрузка при автомобильных перевозках демонтируемых материалов, т	12	182.24		182.24	2 186.89		2 186.89		
	Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15									

< 146 * 146 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тек.цена										
9. Х03-014-003		12	<u>82.96</u>		<u>82.96</u>	995.53		<u>995.53</u>		
Перевозка демонтируемых материалов										
автомобилями бортовыми										
грузоподъемностью до 15 т на										
расстояние до 3 км, т										
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										
Тек.цена										
10. Х01-015-007		12	<u>182.24</u>		<u>182.24</u>	2 186.89		<u>2.186.89</u>		
Разгрузка при автомобильных										
перевозках демонтируемых										
материалов, т										
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										
Тек.цена										
11. Е01-02-119-02		0.5	<u>783.82</u>			391.91	391.91		<u>4.43</u>	<u>2.215</u>
Расчистка площадей от кустарника и										
мелкокося в ручную при средней										
поросли, 100 м2										
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5										
= 1; К6 = 1										
12. Е68-5-3		22	<u>171.95</u>			3 782.82	3 782.82		<u>0.98</u>	<u>21.56</u>
Вырезка сухих ветвей деревьев										
лиственных пород диаметром до 350 мм										
при количестве срезанных ветвей до										
15, 1 дерево										
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5										
= 1; К6 = 1										
13. Е01-02-099-06		0.04	<u>4 205.26</u>		<u>203.22</u>	168.21	160.08		<u>8.13</u>	<u>20.5</u>
Валка деревьев мягких пород с корня,										
диаметр стволов более 32 см, 100										
деревьев										
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 3.67; К4 = 16.06;										
К5 = 1; К6 = 1										

< 146 * 146 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. Е67-4-3		0.1	1 032.32							
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.			1 023.74							
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 7.32; К4 = 16.06;										
К5 = 1; К6 = 1										
15. Ц08-03-600-01		39	62.58							
Демонтаж/монтаж приборов учета одно-фазных РИМ 114, 1 шт.			49.00							
Поправки: ОЭП: *1.15*0.7; ЭМ: *1.15*0.7; ЭПМ: *1.15*0.7; М: *0										
- К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06;										
К5 = 2.55; К6 = 1										
16. Ц08-03-600-02		16	138.86							
Демонтаж/монтаж приборов учета трех-фазных РИМ 614, 1 шт.			125.28							
Поправки: ОЭП: *1.15*0.7; ЭМ: *1.15*0.7; ЭПМ: *1.15*0.7; М: *0										
- К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06;										
К5 = 2.27; К6 = 1										
ИТОГО ПО СМЕТЕ										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -										
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -										
(%=75.91 - по стр. 15, 16)										
СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=52 -										
по стр. 15, 16)										
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ										
РАБОТ -										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ										
РАБОТ -										
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -										
(%=89.25 - по стр. 1-7; %=63.92 -										
по стр. 11, 13; %=83.1 - по стр. 12;										
%=67.91 - по стр. 14)										
СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=48 -										
по стр. 1-7, 12; %=36 - по стр. 11,										
13; %=52 - по стр. 14)										
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ										
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -										
ВСЕГО ПО СМЕТЕ										

< 146 * 146 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ										
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ										
Сметная заработная плата						44 233.96				
Итого без оборудования и						24 389.15				
пуско-наладки						50 605				
итог с оборудованием и						164 214.09				
пуско-наладкой						164 214.09				
Непредвиденные расходы						4 926.42				
Итого						169 140.51				

Составил: Инженер-сметчик

(должность, подпись, Ф.И.О)

Заикин А.В.

Проверил: И.О.Рук. группы РП

(должность, подпись, Ф.И.О)

Соловьева Т.Г.

Инженер сметчик *А.А. Соловьева*

А.А. Мамарева И.А.

< 146 * 146 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

Стройка: ВЛ 0,4 кВ с.Тамбовка

Объект: ВЛ 0,4 кВ от ТП с.Тамбовка

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3
(локальный сметный расчет)
на ВЛ 0,4 кВ от ТП 1-10 с.Тамбовка

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов,
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **630,825** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0,294** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **58,073** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств 0	Стомм. ед., руб.				Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан обсл. машин, чел-ч	
			всего	материалы	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	на ед.	всего		
		оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.					в т.ч. опл. труда мех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Раздел 1. ВЛ 0,4 кВ

1. ЕЗЗ-04-016-02	23	443,13	368,51	10 191,95	1 716,14	8 475,81	0,44	10,12
Развозка конструкций и материалов		74,61	128,73			2 960,77	0,48	11,04
опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (стоек), 1 опора								
Объем: 15+4*2								
Поправки: ОЭЛ: *1,15; ЭМ: *1,15; ЭЛМ: *1,15								
- К2 = 16,06; К3 = 6,14; К4 = 16,06;								
К5 = 1; К6 = 1								

2. ЕЗЗ-04-016-05	15	139,48	92,00	2 092,18	637,18	1 455,00	0,25	3,75
Развозка конструкций и материалов		42,48	37,49			562,38	0,14	2,1
опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор, 1 опора								
Поправки: ОЭЛ: *1,15; ЭМ: *1,15; ЭЛМ: *1,15								

< 146 * 146 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

- K2 = 16.06; K3 = 6.39; K4 = 16.06;
K5 = 1; K6 = 1

3. ЕЗЗ-04-016-06

Развозка конструкций и материалов
опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе
материалов оснастки сложных опор, 1
опора

Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15
- K2 = 16.06; K3 = 6.39; K4 = 16.06;
K5 = 1; K6 = 1

4

161.61
50.79

110.82
42.85

646.42

203.16

443.26
171.39

0.3
0.16

1.2
0.64

4. ЕЗЗ-04-003-01

Установка железобетонных опор ВЛ
0,38; 6-10 кВ с траверсами без
приставок одностоечных, 1 опора

Объем: 13+2
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15
- K2 = 16.06; K3 = 5.91; K4 = 16.06;
K5 = 2.3; K6 = 1

15

1 742.66
698.31

128.25

916.10
179.52

26 139.92

10 474.69

13 741.50
2 692.78

3.8
0.78

52
11.7

5. ЕЗЗ-04-003-02

Установка железобетонных опор ВЛ
0,38; 6-10 кВ с траверсами без
приставок одностоечных с одним
подкосом, 1 опора

Объем: 3+1
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15
- K2 = 16.06; K3 = 5.87; K4 = 16.06;
K5 = 2.3; K6 = 1

4

3 215.48
1 451.85

128.25

2 135.39
428.11

14 861.93

5 807.39

8 541.54
1 712.45

7.9
1.86

31.6
7.44

6. ЕЗЗ-04-008-03

Подвеска изолированных проводов ВЛ
0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км
изолированного провода с несолькими
жилами при 30 опорах

Объем: 0.65+0.05
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15
- K2 = 16.06; K3 = 6.46; K4 = 16.06;
K5 = 9.25; K6 = 1

0.7

13 551.83
6 651.98

1 754.08

5 145.77
1 378.71

9 486.28

4 656.39

3 602.04
965.10

34.9
5.6

24.43
3.92

< 146 * 146 * 3 >										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01										
Формат 4										
7. ЕЗ3-04-013-02			18							
Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2, 1										
Поправки: ОЭЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 5.85; К4 = 16.06; К5 = 4.41; К6 = 1										
			371.04	6.66	547.15	16 647.28	6 678.76	9 848.66	1.97	35.46
					170.28			3 065.12	0.74	13.32
8. ЕЗ3-04-013-03			9							
Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4, 1										
Поправки: ОЭЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 5.83; К4 = 16.06; К5 = 4.4; К6 = 1										
			1 658.40	33.26	999.78	14 925.59	5 628.24	8 997.98	3.32	29.88
			625.36		315.27			2 837.39	1.37	12.33
9. Ц08-02-144-05			0.05							
Присоединение ВЛ в РУ, 100 шт.										
Поправки: ОЭЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
			3 777.49	4.09		188.87	188.67		18.9	0.945
			3 773.40							
10. ЕЗ3-03-004-02			10							
Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель										
Поправки: ОЭЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 6.55; К6 = 1										
			315.67	173.44	22.91	3 156.66	1 193.10	229.13	0.68	6.8
			119.31							
11. Е01-02-057-02			0.015							
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта										
Поправки: ОЭЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
			24 943.86			374.16	374.16		154	2.31
			24 943.86							

< 146 * 146 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. ЕЗ3-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций, 10 м шин заземления	1	472.19	6.40	149.97	472.19	315.82	149.97	1.8	1.8
<i>Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15</i> - К2 = 16.06; К3 = 7.03; К4 = 16.06; К5 = 5.47; К6 = 1										
13. Е01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов 2, 100 м3 грунта	0.015	15 133.50			227.00	227.00		97.2	1.458
<i>Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15</i> - К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
14. ЕЗ3-04-014-01	Установка светильников с лампами накаливания, 1 светильник	8	313.89	2.58	53.85	2 511.13	2 059.66	430.82	1.29	10.32
<i>Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15</i> - К2 = 16.06; К3 = 8.13; К4 = 16.06; К5 = 4.3; К6 = 1										
15. Ц08-03-600-01	Монтаж приборов учета одно-фазных РИМ 114, 1 шт.	18	90.65	1.25	19.40	1 631.65	1 259.96	349.20	0.34	6.12
<i>Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15</i> - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 2.55; К6 = 1										
16. Ц08-03-600-02	Монтаж приборов учета трех-фазных РИМ 614, 1 шт.	9	199.73	1.36	19.40	1 797.54	1 610.68	174.60	0.87	7.83
<i>Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15</i> - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 2.27; К6 = 1										
Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧЕНЫЕ ЦЕННИКОМ										
17. Прайс-лист.		10	47.53	47.53						
Заказ ПС-2 -1, шт.										
<i>Поправки: М: *1.02</i>										
						475.32				

< 146 * 146 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

18. Прайс-лист.

Лента F 207, м

Поправки: ПЗ: *1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

67

60.55

60.55

4 056.66

19. Прайс-лист.

Бутель NB20, шт.

Поправки: ПЗ: *1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

14

57.16

57.16

800.25

20. Прайс-лист.

Зажим РА 1500, шт.

Поправки: ПЗ: *1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

9

423.96

423.96

3 815.67

21. Прайс-лист.

Зажим Р 72, шт.

Поправки: ПЗ: *1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

89

367.97

367.97

32 748.89

22. Прайс-лист.

Анкерный кронштейн CS10.3, шт.

Поправки: ПЗ: *1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

4

207.47

207.47

829.87

23. Прайс-лист.

Стальной хомут Е778, шт.

Поправки: ПЗ: *1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

89

93.13

93.13

8 288.21

24. Прайс-лист.

Колпачек СЕ 6.35, шт.

72

48.04

48.04

3 459.02

< 146 * 146 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Поправки: ПЗ: *1.02									
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
25.	Прайс-лист.									
	Зажим натяжной ДН 123, шт.	58	100.98	100.98		5 856.84				
	Поправки: ПЗ: *1.02									
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
26.	Прайс-лист.									
	Зажим Р 4, шт.	36	117.81	117.81		4 241.16				
	Поправки: ПЗ: *1.02									
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
27.	Прайс-лист.									
	Зажим Р 645, шт.	3	169.32	169.32		507.96				
	Поправки: ПЗ: *1.02									
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
28.	Прайс-лист.									
	Зажим Р 625, шт.	48	136.35	136.35		6 544.97				
	Поправки: ПЗ: *1.02									
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
29.	Прайс-лист.									
	Скрепка НС20, шт.	53	56.10	56.10		2 973.30				
	Поправки: ПЗ: *1.02									
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
30.	Прайс-лист.									
	Зажим Р 70, шт.	12	158.10	158.10		1 897.20				
	Поправки: М: *1.02									
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									

< 146 * 146 * 3 >

ПК ПК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31. Прайс-лист.	Колпачек СЕ 25.150, шт.	20	47.02	47.02		940.44				
Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
32. Прайс-лист.	Кронштейн СА 16, шт.	58	45.90	45.90		2 662.20				
Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
33. Прайс-лист.	Кронштейн УЗ, шт.	4	811.92	811.92		3 247.68				
Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
34. Прайс-лист.	Краска МА-015, кг	0.69	65.16	65.16		44.96				
Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
35. Прайс-лист.	Стойка СВ95-3, шт.	23	7 700.00	7 700.00		177 100.00				
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
36. Прайс-лист.	Зажим ПС-1 -1, шт.	21	44.47	44.47		933.91				
Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
37. Прайс-лист.	Сварочные электроды МРЗ д 3мм, кг	1.15	59.64	59.64		68.59				
Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										

< 146 * 146 * 3 >										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПК ПКК (вер.1.3.140604) тех./факс (495) 347-33-01										
Форма 4										
38. Прайс-лист. Сталь D=10, кг		6.2	47.74	47.74		295.96				
Объем: 10*0.62										
Поправки: /13: *1.02										
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1										
39. Прайс-лист. Сталь D=16, кг		48.6	57.12	57.12		2 776.03				
Объем: 10*3*1.62										
Поправки: /13: *1.02										
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1										
40. Прайс-лист. Комплект промежуточной подвески ES 1500E, шт.	14	520.93		520.93		7 293.08				
Поправки: /13: *1.02										
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1										
41. Прайс-лист. СПП 2 3*35+1*54,6, км	0.05	104 860.00		104 860.00		5 243.00				
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1										
42. Прайс-лист. СПП 2 3*50+1*54,6+1*25, км	0.68	141 920.00		141 920.00		96 505.60				
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1										
43. Прайс-лист. СПП 4 2*16, км	0.45	23 800.00		23 800.00		10 710.00				
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1										
44. Прайс-лист. СПП 4 4*25, км	0.23	65 200.00		65 200.00		14 996.00				
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1										

< 146 * 146 * 3 >										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПК ПКК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01										
Форма 4										
45. Прайс-лист. Защим РС 481, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	15	452.58	452.58	6 788.76						
46. Прайс-лист. ПГС, т Объем: 13.80*1.6 Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	22.08	376.38	376.38	8 310.47						
47. Прайс-лист. Защим МДРТ 25, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	1	173.40	173.40	173.40						
48. Прайс-лист. Защим МДРТ 50, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	3	193.87	193.87	581.61						
49. Прайс-лист. Защим МДРТ 54,6, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	1	225.85	225.85	225.85						
50. Прайс-лист. Наконечник СРТАУР 54,6, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	1	331.50	331.50	331.50						
51. Прайс-лист. Наконечник СРТАУР 25, шт. Поправки: ПЗ: *1.02	1	314.16	314.16	314.16						

< 146 * 146 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1										

52. Прайс-лист.
Наконечник СРТАУР 50, шт.
Поправки: ПЗ: *1.02
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

3 329.46 329.46 988.38

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
(%=75.91 - по стр. 9, 15, 16)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 9, 15, 16)
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
(%=89.25 - по стр. 1-6, 12; %=83.9 - по стр. 7, 8, 10, 14; %=68 - по стр. 11, 13)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-8, 10, 12, 14; %=36 - по стр. 11, 13)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Сметная заработная плата

Итого без оборудования и пуско-наладки

значение коэффициента зоны

с коэффициентом Кзоны

Непредвиденные расходы

Итого

Составил: Инженер-сметчик

Зайкин А.В.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: И.О.РУК. группы РП

Соловьева Т.Г.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Инженер-сметчик

Пол Макаревич

< 146 * 146 * 4 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

Стройка: ВЛ 0,4 кВ с.Тамбовка

Объект: ВЛ 0,4 кВ от ТП с.Тамбовка

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

(Локальный сметный расчет)

на ВЛ 0,4 кВ от ТП 1-10 с.Тамбовка (подготовительные работы)

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **75,709** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0,129** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **23,454** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стом. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. общ. машин, чел-ч	
			всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех. раб.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех. раб.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. ЕЗ3-04-042-01	21	608,72	456,16	12 783,04	3 203,63	9 579,41	0,81	17,01
Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных, 1 опора		152,55	101,21			2 125,41	0,44	9,24
Поправки: ОЗЛ: *1,15; ЭМ: *1,15; ЭПМ: *1,15 - К2 = 16,06; К3 = 5,7; К4 = 16,06; К5 = 1; К6 = 1								
2. ЕЗ3-04-042-02	2	1 846,97	1 517,30	3 693,94	659,34	3 034,59	1,75	3,5
Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных с подкосом, 1 опора		329,67	414,26			828,52	1,8	3,6
Поправки: ОЗЛ: *1,15; ЭМ: *1,15; ЭПМ: *1,15 - К2 = 16,06; К3 = 5,65; К4 = 16,06; К5 = 1; К6 = 1								

< 146 * 146 * 4 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. ЕЗ3-04-040-01	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ, 1 опора (3 провода)	23	491.10 220.89		270.21 80.52	11 295.27	5 080.45	6 214.82 1 852.07	1.27 0.35	29.21 8.05
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 5.92; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
4. ЕЗ3-04-040-02	Демонтаж одного дополнительного провода, 1 опора (3 провода)	23	77.90 25.67		52.23 16.07	1 791.68	590.45	1 201.23 369.56	0.15 0.07	3.45 1.61
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
5. ЕЗ3-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к заданым при количестве проводов в ответвлении 2, 1 ответвление	18	138.85 111.92		26.93	2 499.28	2 014.60	484.68	0.66	11.88
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 8.13; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
6. ЕЗ3-04-041-03	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к заданым при количестве проводов в ответвлении 4, 1 ответвление	8	219.59 174.72		44.88	1 756.75	1 397.73	359.02	1.03	8.24
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 8.13; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
7. Х01-014-007	Погрузка при автомобильных перевозках демонтируемых материалов, т	5.3	182.24		182.24	965.87		965.87		
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15 Тек.цена										
8. Х03-014-003	Перевозка демонтируемых материалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 3 км, т	5.3	82.96		82.96	439.69		439.69		
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15										

< 146 * 146 * 4 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тек.цена										
9. Х01-015-007		5.3	<u>182.24</u>		<u>182.24</u>	965.87		<u>965.87</u>		
Разгрузка при автомобильных перевозках демонтируемых материалов, т										
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										
Тек.цена										
10. Е01-02-119-02		0.2	<u>783.82</u>			156.76	156.76		<u>4.43</u>	<u>0.886</u>
Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли, 100 м2										
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
11. Е68-5-3		16	<u>171.95</u>			2 751.14	2 751.14		<u>0.98</u>	<u>15.68</u>
Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15, 1 дерево										
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
12. Е01-02-099-06		0.07	<u>4 205.26</u>		<u>203.22</u>	294.37	280.14	<u>14.23</u>	<u>20.5</u>	<u>1.435</u>
Вылка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов более 32 см, 100 деревьев										
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 3.67; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
13. Е67-4-3		0.08	<u>1 032.32</u>		<u>8.59</u>	82.59	81.90	<u>0.69</u>	<u>6.32</u>	<u>0.5056</u>
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.										
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 7.32; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										

< 146 * 146 * 4 >

ПК ПКК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. Ц08-03-600-01		18	62.58		13.58	1 126.41	881.97	244.44	0.34	6.12
Демонтаж приборов учета одно-фазных			49.00		1.94			34.91	0.01	0.18
РИМ 114, 1 шт.										

Поправки: ОЭП: *1.15*0.7; ЭМ: *1.15*0.7; ЭТМ: *1.15*0.7; М: *0

- К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06;

К5 = 2.55; К6 = 1

15. Ц08-03-600-02

Демонтаж приборов учета трех-фазных
РИМ 614, 1 шт.

Поправки: ОЭП: *1.15*0.7; ЭМ: *1.15*0.7; ЭТМ: *1.15*0.7; М: *0

- К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06;

К5 = 2.27; К6 = 1

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
(%=75.91 - по стр. 14, 15)

· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=52 -
по стр. 14, 15)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ
РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ -

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
(%=89.25 - по стр. 1-6; %=63.92 -
по стр. 10, 12; %=83.1 - по стр. 11;
%=67.91 - по стр. 13)

· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=48 -
по стр. 1-6, 11; %=36 - по стр. 10,
12; %=52 - по стр. 13)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

· ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ

Сметная заработная плата

Итого без оборудования и

пуско-наладки

Итого с оборудованием и

пуско-наладкой

41 852.36 18 225.59 23 626.76 105.7466
2 376.11 2 009.45 5 228.47 22.7724
1 565.12 1 072.14 366.66 13.95
5 013 52.36 0.27

39 476.25 16 216.14 23 260.10 91.7966
18 795.13 5 176.11 22.5024

10 219.15 68 490.53

73 503.53 20 360.25

11 291.29 23 454

73 503.53 73 503.53

< 146 * 146 * 4 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Непредвиденные расходы							2 205.11			
Итого							75 708.64			

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

форма 4

Составил: Инженер-сметчик

Зайкин А.В.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил: И.О.рук. группы РП

Соловьева Т.Г.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Инженер-сметчик Высш. Кат. Смирнова Л.С.

Людмила Ивановна

< 146 * 146 * 5 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

Стройка: ВЛ 0,4 кВ с.Тамбовка

Объект: ВЛ 0,4 кВ от ТП с.Тамбовка

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5
(локальный сметный расчет)
на ВЛ 0,4 кВ от ТП 1-21 с.Тамбовка

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **843,949** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0,342** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **68,385** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. общ. машин, чел-ч	
			всего	материалы	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. ВЛ 0,4 кВ

1. ЕЗЗ-04-016-02	12	<u>443.13</u>	<u>368.51</u>	5 317.54	895.38	<u>4 422.16</u>	<u>0.44</u>	<u>5.28</u>
Развозка конструкций и материалов		74.61	128.73			1 544.75	0.48	5.76
опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе								
одностоечных железобетонных опор								
(стоек), 1 опора								
Объем: 4+4*2								
Поправки: ОЭЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15								
- К2 = 16.06; К3 = 6.14; К4 = 16.06;								
К5 = 1; К6 = 1								

2. ЕЗЗ-04-016-05	4	<u>139,48</u>	<u>97,00</u>	557,92	<u>169,91</u>	<u>388,00</u>	<u>0,25</u>	<u>1</u>
Развозка конструкций и материалов		42,48	37,49			149,97	0,14	0,56
опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе								
материалов одностоечных								
опор, 1 опора								
Поправки: ОЭЛ: *1,15; ЭМ: *1,15; ЭПМ: *1,15								

< 146 * 146 * 5 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<div>- К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1</div>										
3. ЕЗ3-04-016-06	4		<u>161.61</u> 50.79		<u>110.82</u> 42.85	646.42	203.16	<u>443.26</u> 171.39	<u>0.3</u> 0.16	<u>1.2</u> 0.64
<div>Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор, 1 опора <i>Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15</i> - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1</div>										
4. ЕЗ3-04-003-01	4		<u>1 742.66</u> 698.31	128.25	<u>916.10</u> 179.52	6 970.64	2 793.25	<u>3 664.40</u> 718.07	<u>3.8</u> 0.78	<u>15.2</u> 3.12
<div>Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных, 1 опора Объем: 2+2 <i>Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15</i> - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1</div>										
5. ЕЗ3-04-003-02	4		<u>3 715.48</u> 1 451.85	128.25	<u>2 135.39</u> 428.11	14 861.93	5 807.39	<u>8 541.54</u> 1 712.45	<u>7.9</u> 1.86	<u>31.6</u> 7.44
<div>Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом, 1 опора <i>Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15</i> - К2 = 16.06; К3 = 5.87; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1</div>										
6. ЕЗ3-04-008-03	1.52		<u>13 551.83</u> 6 651.98	1 754.08	<u>5 145.77</u> 1 378.71	20 598.78	10 111.01	<u>7 821.57</u> 2 095.64	<u>34.9</u> 5.6	<u>53.048</u> 8.512
<div>Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах Объем: 0.94+0.33+0.25 <i>Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15</i> - К2 = 16.06; К3 = 6.46; К4 = 16.06; К5 = 9.25; К6 = 1</div>										

< 146 * 146 * 5 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. ЕЗ3-04-013-02	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2, 1 ответвление	32	<u>924.85</u> 371.04	6.66	<u>547.15</u> 170.28	29 595.16	11 873.35	<u>17 508.72</u> 5 449.09	1.97	63.04
Поправки: ОЭЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 5.85; К4 = 16.06; К5 = 4.41; К6 = 1										
8. ЕЗ3-04-013-03	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4, 1 ответвление	15	<u>1 658.40</u> 625.36	33.26	<u>999.78</u> 315.27	24 875.99	9 380.41	<u>14 996.63</u> 4 728.99	3.32	49.8
Поправки: ОЭЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 5.83; К4 = 16.06; К5 = 4.4; К6 = 1										
9. Ц08-02-364-01	Монтаж промежуточной подвески ЕС 1500, 1 шт.	24	<u>289.67</u> 220.15	11.24	<u>58.27</u> 8.13	6 951.99	5 283.61	<u>1 398.57</u> 195.03	1.02	25.68
Поправки: ОЭЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 2.92; К6 = 1										
10. Ц08-02-144-05	Присоединение ВЛ в РУ, 100 шт.	0.1	<u>3 777.49</u> 3 773.40	4.09		377.75	377.34		18.9	1.89
Поправки: ОЭЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
11. Ц08-02-364-01	Монтаж кронштейна, 1 шт.	17	<u>289.67</u> 220.15	11.24	<u>58.27</u> 8.13	4 924.32	3 742.56	<u>990.65</u> 138.15	1.07	18.19
Поправки: ОЭЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 2.92; К6 = 1										
12. ЕЗ3-03-004-02	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель	4	<u>315.67</u> 119.31	173.44	<u>22.91</u>	1 262.67	477.24	<u>91.65</u>	0.68	2.72
Поправки: ОЭЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15										

< 146 * 146 * 5 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

- K2 = 16.06; K3 = 5.86; K4 = 16.06;
K5 = 6.55; K6 = 1

13. Е01-02-057-02

0.006

24 943.86
24 943.86

149.66

149.66

154

0.924

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с
откосами, грунта грунтов 2, 100 м3
грунта

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15
- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5
= 1; K6 = 1

14. Е33-04-015-01

0.4

472.19
315.82

6.40

149.97

188.87

126.33

59.99

1.8

0.72

Устройство заземления опор ВЛ и
подстанций, 10 м шин заземления

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15
- K2 = 16.06; K3 = 7.03; K4 = 16.06;
K5 = 5.47; K6 = 1

15. Е01-02-061-02

0.006

15 133.50
15 133.50

90.80

90.80

97.2

0.5832

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, грунта грунтов 2, 100
м3 грунта

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15
- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5
= 1; K6 = 1

Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧЕНЫЕ ЦЕННИКОМ

16. Прайс-лист.

4

47.53

47.53

190.13

Зажим ПС-2 -1, шт.

Поправки: М: *1.02

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6
= 1

17. Прайс-лист.

147

60.55

60.55

8 900.44

Лента F 207, м

Поправки: ПЗ: *1.02

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6
= 1

< 146 * 146 * 5 >										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01										
Форма 4										
18. Прайс-лист. Бугель NB20, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		48	57.16	57.16		2 743.72				
19. Прайс-лист. Зажим РА 1500, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		29	423.96	423.96		12 294.93				
20. Прайс-лист. Зажим Р 72, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		172	367.97	367.97		63 289.98				
21. Прайс-лист. Анкерный кронштейн CS10.3, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		22	207.47	207.47		4 564.30				
22. Прайс-лист. Стальной хомут Е778, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		208	93.13	93.13		19 370.21				
23. Прайс-лист. Колпачек СЕ 6.35, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		124	48.04	48.04		5 957.21				
24. Прайс-лист. Зажим натяжной ДН 123, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		98	100.98	100.98		9 896.04				

< 146 * 146 * 5 >										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПК ПКК (вер.1.3.140604) тен./факс (495) 347-33-01										
Формат 4										
25. Прайс-лист. Зажим Р 4, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	64	117.81	117.81	7	539.84					
26. Прайс-лист. Зажим Р 645, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	1	169.32	169.32	169.32						
27. Прайс-лист. Зажим Р 625, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	60	136.35	136.35	8	181.22					
28. Прайс-лист. Скрепка НС20, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	99	56.10	56.10	5	553.90					
29. Прайс-лист. Зажим Р 70, шт. Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	12	158.10	158.10	1	897.20					
30. Прайс-лист. Колпачек СЕ 25.150, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	20	47.02	47.02	940.44						
31. Прайс-лист. Кронштейн СА 16, шт. Поправки: ПЗ: *1.02	98	45.90	45.90	4	498.20					

< 146 * 146 * 5 >

ПК ПКК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1										
32. Прайс-лист. Кронштейн УЗ, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	4		<u>811.92</u>	811.92		3 247.68				
33. Прайс-лист. Краска МА-015, кг Поправки: ПЗ: *1.02 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	0.36		<u>65.16</u>	65.16		23.46				
34. Прайс-лист. Стойка СВ95-3, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	12		<u>7 700.00</u>	7 700.00		92 400.00				
35. Прайс-лист. Зажим ПС-1 -1, шт. Поправки: М: *1.02 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	52		<u>44.47</u>	44.47		2 312.54				
36. Прайс-лист. Сварочные электроды МРЗ d 3мм, кг Поправки: ПЗ: *1.02 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	0.6		<u>59.64</u>	59.64		35.78				
37. Прайс-лист. Сталь D=10, кг Объем: 4*0.62 Поправки: ПЗ: *1.02 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	2.48		<u>47.74</u>	47.74		118.39				
38. Прайс-лист. Сталь D=16, кг	19.44		<u>57.12</u>	57.12		1 110.41				

< 146 * 146 * 5 >										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Объем: 4*3*1.62										
Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
39. Прайс-лист.	26									
Комплект промежуточной подвески ES 1500E, шт.	520.93			520.93			13 544.29			
Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
40. Прайс-лист.	0.98									
СИП 2 3*70+1*70+1*25, км	187 220.00			187 220.00			183 475.60			
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
41. Прайс-лист.	0.26									
СИП 2 3*35+1*54,6, км	104 860.00			104 860.00			27 263.60			
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
42. Прайс-лист.	0.34									
СИП 2 3*50+1*54,6+1*25, км	141 920.00			141 920.00			48 252.80			
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
43. Прайс-лист.	0.8									
СИП 4 2*16, км	23 800.00			23 800.00			19 040.00			
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
44. Прайс-лист.	0.38									
СИП 4 4*25, км	65 200.00			65 200.00			24 776.00			
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
45. Прайс-лист.	30									
Зажим РС 481, шт.	452.58			452.58			13 577.53			
Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										

ПК РМК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

< 146 * 146 * 5 >										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПК РМК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

46. Прайс-лист.
ПТС, т

Объем: 7.20*1.6

Поправки: ПЗ: *1.02
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6
= 1

47. Прайс-лист.
Зажим МПТ 25, шт.
Поправки: ПЗ: *1.02
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6
= 1

48. Прайс-лист.
Зажим МПТ 50, шт.
Поправки: ПЗ: *1.02
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6
= 1

49. Прайс-лист.
Зажим МПТ 54,6, шт.
Поправки: ПЗ: *1.02
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6
= 1

50. Прайс-лист.
Зажим МПТ 70, шт.
Поправки: ПЗ: *1.02
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6
= 1

51. Прайс-лист.
Наконечник СРТАУР 54,6, шт.
Поправки: ПЗ: *1.02
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6
= 1

52. Прайс-лист.
Наконечник СРТАУР 25, шт.
Поправки: ПЗ: *1.02

< 146 * 146 * 5 >

ПТК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
53. Прайс-лист.	3									
Наконечник СРТАУР 50, шт.			329,46	329,46		988,38				
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
54. Прайс-лист.	4									
Наконечник СРТАУР 70, шт.			380,46	380,46		1 521,84				
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
ИТОГО ПО СМЕТЕ						712 140,44	51 481,40	60 327,14		270,8752
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						12 254,06	9 403,51	16 903,53		71,492
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -						7 391,12		2 389,22		45,76
(%=75,91 - по стр. 9-11)								333,18		1,23
СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=52 - по стр. 9-11)						5 063,08				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						24 708				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						699 886,38	42 077,89	57 937,92		225,1152
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -						50 585,32		16 570,35		70,262
(%=89,25 - по стр. 1-6, 14; %=83,9 - по стр. 7, 8, 12; %=68 - по стр. 13, 15)										
СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-8, 12, 14; %=36 - по стр. 13, 15)						28 122,30				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						778 594,00				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ						803 302,00				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						57 976,44				
СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ						33 185,38				
Сметная заработная плата						68 385				
Итого без оборудования и пуско-наладки						803 302,00				

$$\langle 146 * 146 * 5 \rangle$$
[illegible]

ТК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

ФОРМА 4

Составил: Инженер-сметчик

Зайкин А.В.

(должность, подпись, ф.и.о.)

Проверил: И.О.Рук. группы РП

Соловьева Т.Г.

(должность, подпись, ф.и.о.)

Number - seven with 40 drops

John Marescaux 9.5

< 146 * 146 * 6 >

П/К Р/К (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

Стройка: ВЛ 0,4 кВ с.Тамбовка

Объект: ВЛ 0,4 кВ от ТП с.Тамбовка

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

(Локальный сметный расчет)

на ВЛ 0,4 кВ от ТП 1-21 с.Тамбовка (подготовительные работы)

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **137,680** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0,229** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **41,947** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. общ. машин, чел-ч	
			всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед. всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. ЕЗ3-04-042-01

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных, 1 опора
32 608,72 456,16 19 478,92 4 881,73 14 597,20 0,81 25,92
152,55 101,21 3 238,72 0,44 14,08

Поправки: ОЗП: *1,15; ЭМ: *1,15; ЭПМ: *1,15
- К2 = 16,06; К3 = 5,7; К4 = 16,06;
К5 = 1; К6 = 1

2. ЕЗ3-04-042-02

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных с подкосом, 1 опора
3 1 846,97 1 517,30 5 540,90 989,01 4 551,89 1,25 5,25
329,67 414,26 1 242,78 1,8 5,4

Поправки: ОЗП: *1,15; ЭМ: *1,15; ЭПМ: *1,15
- К2 = 16,06; К3 = 5,65; К4 = 16,06;
К5 = 1; К6 = 1

< 146 * 146 * 6 >

ПК ПК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Формат 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. ЕЗЗ-04-042-04	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоячных, 1 опора Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 5.65; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	4	<u>1 280.83</u> 233.63		<u>1 047.20</u> 239.36	5 123.34	934.53	<u>4 188.81</u> 957.43	<u>1.24</u> 1.04	<u>4.96</u> 4.16
4. ЕЗЗ-04-042-05	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоячных с подкосом, 1 опора Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 5.67; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	1	<u>2 436.89</u> 497.37		<u>1 939.52</u> 497.00	2 436.89	497.37	<u>1 939.52</u> 497.00	<u>2.64</u> 2.16	<u>2.64</u> 2.16
5. ЕЗЗ-04-040-01	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ, 1 опора (3 провода) Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 5.92; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	40	<u>491.10</u> 220.89		<u>270.21</u> 80.52	19 643.95	8 835.57	<u>10 808.38</u> 3 220.99	<u>1.27</u> 0.35	<u>50.8</u> 14
6. ЕЗЗ-04-040-02	Демонтаж одного дополнительного провода, 1 опора (3 провода) Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	40	<u>77.90</u> 25.67		<u>52.23</u> 16.07	3 115.97	1 026.88	<u>2 089.09</u> 642.72	<u>0.15</u> 0.07	<u>6</u> 2.8
7. ЕЗЗ-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2, 1 ответвление Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 8.13; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	29	<u>138.85</u> 111.92		<u>26.93</u>	4 026.61	3 245.74	<u>780.87</u>	<u>0.66</u>	<u>19.14</u>
8. ЕЗЗ-04-041-03	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4, 1 ответвление Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15	15	<u>219.59</u> 174.72		<u>44.88</u>	3 293.92	2 620.75	<u>673.16</u>	<u>1.03</u>	<u>15.45</u>

< 146 * 146 * 6 >

ЛК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

- K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06;
K5 = 1; K6 = 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. X01-014-007	Погрузка при автомобильных перевозках демонтируемых материалов, т	11	<u>182.24</u>		<u>182.24</u>	2 004.65		<u>2 004.65</u>		
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										
Тек.цена										
10. X03-014-003	Перевозка демонтируемых материалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 3 км, т	11	<u>82.96</u>		<u>82.96</u>	912.57		<u>912.57</u>		
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										
Тек.цена										
11. X01-015-007	Разгрузка при автомобильных перевозках демонтируемых материалов, т	11	<u>182.24</u>		<u>182.24</u>	2 004.65		<u>2 004.65</u>		
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										
Тек.цена										
12. E01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколиесья вручную при средней поросли, 100 м2	0.8	<u>783.82</u>			627.06		627.06	<u>4.43</u>	<u>3.544</u>
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										
- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1										
13. E68-5-3	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезаемых ветвей до 15, 1 дерево	26	<u>171.95</u> 171.95			4 470.61		4 470.61	<u>0.98</u>	<u>25.48</u>
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										
- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1										

< 146 * 146 * 6 >

ПК ПКК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Формат 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. E01-02-099-06		0.12	4 205.26		203.22	504.63	480.25	24.39	20.5	2.46
Балка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов более 32 см, 100 деревьев										
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 3.67; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
15. Ц08-03-600-01		32	62.58		13.58	2 002.51	1 567.94	434.56	0.34	10.88
Демонтаж/монтаж приборов учета одно-фазных РИМ 114, 1 шт.										
Поправки: ОЗП: *1.15*0.7; ЭМ: *1.15*0.7; ЭПМ: *1.15*0.7; М: *0										
- К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 2.55; К6 = 1										
16. Ц08-03-600-02		15	138.86		13.58	2 082.83	1 879.13	203.70	0.87	13.05
Демонтаж/монтаж приборов учета трех-фазных РИМ 614, 1 шт.										
Поправки: ОЗП: *1.15*0.7; ЭМ: *1.15*0.7; ЭПМ: *1.15*0.7; М: *0										
- К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 2.27; К6 = 1										
ИТОГО ПО СМЕТЕ						77 270.01	32 056.57	45 213.44		185.574
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						4 085.34	3 447.07	9 890.79		43.07
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.91 - по стр. 15, 16)						2 685.86		638.26		23.93
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 15, 16)						1 839.87		91.15		0.47
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						8 611				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						73 184.67	28 609.50	44 575.18		161.644
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 1, 2, 5-8; %=83.9 - по стр. 3, 4; %=63.92 - по стр. 12, 14; %=83.1 - по стр. 13)						33 570.31		9 799.64		42.6
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-8, 13; %=36 - по стр. 12, 14)						18 303.51				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						125 058.49				

< 146 * 146 * 6 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ										
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						133 669.49				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ						36 256.17				
Сметная заработная плата						20 143.38				
Итого без оборудования и						41 947				
пуско-наладки						133 669.49				
итог с оборудованием и						133 669.49				
пуско-наладкой						4 010.08				
Непредвиденные расходы						137 679.57				
Итого										

Составил: Инженер-сметчик



Зайкин А.В.

(должность, подпись, Ф.И.О.)


Проверил: И.О.рук. группы РП



Соловьева Т.Г.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Инженер сметчик Алексей Михайлович Брусилов


А.А. Махаре́нко

< 146 * 146 * 7 >

ЛК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

Стройка: ВЛ 0,4 кВ с.Тамбовка

Объект: ВЛ 0,4 кВ от ТП с.Тамбовка

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7
(Локальный сметный расчет)
на ВЛ 0,4 кВ от ТП 1-66 с.Тамбовка

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **507.529** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.202** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **40.258** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количеств	Стомм. ед., руб.				Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. общ. машин, чел.ч	
			всего	материалы	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Раздел 1. ВЛ 0,4 кВ

1. ЕЗЗ-04-016-02	8	<u>443.13</u>	<u>368.51</u>	3 545.03	596.92	<u>2 948.11</u>	<u>0.44</u>	<u>3.52</u>
Развозка конструкций и материалов		74.61	128.73			1 029.83	0.48	3.84
опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе								
одностоечных железобетонных опор								
(стоек), 1 опора								
Объем: 4*2								
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15								
- К2 = 16.06; К3 = 6.14; К4 = 16.06;								
К5 = 1; К6 = 1								

2. ЕЗЗ-04-016-06	4	<u>161.61</u>	<u>110.82</u>	646.42	203.16	<u>443.26</u>	0.3	<u>1.2</u>
Развозка конструкций и материалов		50.79	42.85			171.39	0.16	0.64
опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе								
материалов оснастки сложных опор, 1								
опора								
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15								

< 146 * 146 * 7 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

- K2 = 16.06; K3 = 6.39; K4 = 16.06;
K5 = 1; K6 = 1

3. ЕЗЗ-04-003-02

Установка железобетонных опор ВЛ
0,38; 6-10 кВ с траверсами без
проставок одностоечных с одним
подкосом, 1 опора

Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15
- K2 = 16.06; K3 = 5.87; K4 = 16.06;
K5 = 2.3; K6 = 1

4 3 715.48

128.25

2 135.39

14 861.93

5 807.39

8 541.54

2.9

31.6

1 451.85

428.11

1 712.45

1.86

7.44

4. ЕЗЗ-04-008-03

Подвеска изолированных проводов ВЛ
0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км
изолированного провода с несколькими
жилами при 30 опорах

Объем: 0.6+0.2

Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15
- K2 = 16.06; K3 = 6.46; K4 = 16.06;
K5 = 9.25; K6 = 1

0.8 13 551.83

1 754.08

5 145.77

10 841.46

5 321.58

4 116.62

34.9

27.92

6 651.98

1 378.71

1 102.97

5.6

4.48

5. ЕЗЗ-04-013-02

Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ с
помощью механизмов при количестве
проводов в ответвлении 2, 1
ответвление

Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15
- K2 = 16.06; K3 = 5.85; K4 = 16.06;
K5 = 4.41; K6 = 1

13 924.85

6.66

547.15

12 023.04

4 823.55

7 112.92

1.97

25.61

371.04

170.28

2 213.69

0.74

9.62

6. ЕЗЗ-04-013-03

Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ с
помощью механизмов при количестве
проводов в ответвлении 4, 1
ответвление

Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15
- K2 = 16.06; K3 = 5.83; K4 = 16.06;
K5 = 4.4; K6 = 1

11 1 658.40

33.26

999.78

18 242.39

6 878.96

10 997.53

3.32

36.52

625.36

315.27

3 467.92

1.37

15.07

7. ЦОБ-02-364-01

Монтаж промежуточной подвески ЕЗ
1500, 1 шт.

14

289.67

11.24

58.27

4 055.33

3 082.11

815.83

1.07

14.98

220.15

8.13

113.77

0.03

0.42

< 146 * 146 * 7 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 2.92; К6 = 1										
8. Ц08-02-144-05	Присоединение ВЛ в РУ, 100 шт.	0.1	3 777.49	4.09		377.75	377.34		18.9	1.89
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
9. Ц08-02-364-01	Монтаж кронштейна, 1 шт.	1.1	289.67	11.24		58.27	2 421.66	641.01	1.07	11.77
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 2.92; К6 = 1										
			220.15		8.13			89.39	0.03	0.33
10. ЕЗЗ-03-004-02	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель	4	315.67	173.44		22.91	1 262.67	91.65	0.68	2.72
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 6.55; К6 = 1										
11. Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2, 100 м3 грунта	0.006	24 943.86			149.66	149.66		154	0.924
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
12. ЕЗЗ-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций, 10 м шин заземления	0.4	472.19	6.40		149.97	188.87	126.33	59.99	0.72
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 7.03; К4 = 16.06; К5 = 5.47; К6 = 1										
			315.82						1.8	

< 146 * 146 * 7 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. Е01-02-061-02		0.006	15 133.50							
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов 2, 100 м3 грунта										
Поправки: ОЭЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭТМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										

Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧЕНЫЕ ЦЕННИКОМ

14. Прайс-лист. Зажим ПС-2 -1, шт. Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	4	47.53	47.53			190.13				
15. Прайс-лист. Лента Ф 207, м Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	82	60.55	60.55			4 964.87				
16. Прайс-лист. Бутель NB20, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	30	57.16	57.16			1 714.82				
17. Прайс-лист. Зажим РА 1500, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	19	423.96	423.96			8 055.30				
18. Прайс-лист. Зажим Р 72, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	99	367.97	367.97			36 428.54				

< 146 * 146 * 7 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19. Прайс-лист.	Анкерный кронштейн СS10.3, шт.	17	207.47	207.47		3 526.96				
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
20. Прайс-лист.	Стальной хомут Е778, шт.	117	93.13	93.13		10 895.74				
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
21. Прайс-лист.	Колпачек СЕ 6.35, шт.	70	48.04	48.04		3 362.94				
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
22. Прайс-лист.	Зажим натяжной ДН 123, шт.	48	100.98	100.98		4 847.04				
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
23. Прайс-лист.	Зажим Р 4, шт.	26	117.81	117.81		3 063.06				
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
24. Прайс-лист.	Зажим Р 645, шт.	3	169.32	169.32		507.96				
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
25. Прайс-лист.	Зажим Р 625, шт.	44	136.35	136.35		5 999.56				
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										

< 146 * 146 * 7 >

ПК ПКК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26. Прайс-лист. Скрепка НС20, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		52	56.10	56.10		2 917.20				
27. Прайс-лист. Зажим Р 70, шт. Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		12	158.10	158.10		1 897.20				
28. Прайс-лист. Колпачек СЕ 25.150, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		25	47.02	47.02		1 175.55				
29. Прайс-лист. Крошительн СА 16, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		48	45.90	45.90		2 203.20				
30. Прайс-лист. Крошительн УЗ, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		4	811.92	811.92		3 247.68				
31. Прайс-лист. Краска МА-015, кг Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		0.24	65.16	65.16		15.64				
32. Прайс-лист. Стойка СВ95-3, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		8	7 700.00	7 700.00		61 600.00				

< 146 * 146 * 7 >

ПМК РМК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

33. Прайс-лист.
Зажим ПС-1 -1, шт.
Поправки: М: *1.02
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

33

44.47

44.47

1 467.58

34. Прайс-лист.
Сварочные электроды МРЗ d 3мм, кг
Поправки: ПЗ: *1.02
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

0.4

59.64

59.64

23.86

35. Прайс-лист.
Сталь D=10, кг
Объем: 4*0.62
Поправки: ПЗ: *1.02
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

2.48

47.74

47.74

118.39

36. Прайс-лист.
Сталь D=16, кг
Объем: 4*3*1.62
Поправки: ПЗ: *1.02
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

19.44

57.12

57.12

1 110.41

37. Прайс-лист.
Комплект промежуточной подвески ES 1500E, шт.
Поправки: ПЗ: *1.02
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

14

520.93

520.93

7 293.08

38. Прайс-лист.
СПП 2 3*70+1*70+1*25, км
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

0.63

187 220.00

187 220.00

117 948.60

39. Прайс-лист.
СПП 2 3*50+1*54,6+1*25, км

0.21

141 920.00

141 920.00

29 803.20

< 146 * 146 * 7 >

ЛК РМК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
40. Прайс-лист. СМП 4 2*16, км		0.33	<u>23 800.00</u>	23 800.00		7 854.00				
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
41. Прайс-лист. СМП 4 4*25, км		0.28	<u>65 200.00</u>	65 200.00		18 256.00				
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
42. Прайс-лист. Зажим РС 481, шт.		25	<u>452.58</u>	452.58		11 314.61				
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
43. Прайс-лист. ПГС, т		7.68	<u>376.38</u>	376.38		2 890.60				
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
Объем: 4,8*1,6										
44. Прайс-лист. Зажим МПРТ 25, шт.		2	<u>173.40</u>	173.40		346.80				
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
45. Прайс-лист. Зажим МПРТ 50, шт.		3	<u>193.87</u>	193.87		581.61				
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
46. Прайс-лист. Зажим МПРТ 54,6, шт.		1	<u>225.85</u>	225.85		225.85				
Поправки: ПЗ: *1.02										

< 146 * 146 * 7 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Формат 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

47. Прайс-лист.
Зажим МДРТ 70, шт.
Поправки: ПЗ: *1.02
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

48. Прайс-лист.
Наконечник СРТАУР 54,6, шт.
Поправки: ПЗ: *1.02
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

49. Прайс-лист.
Наконечник СРТАУР 25, шт.
Поправки: ПЗ: *1.02
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

50. Прайс-лист.
Наконечник СРТАУР 50, шт.
Поправки: ПЗ: *1.02
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

51. Прайс-лист.
Наконечник СРТАУР 70, шт.
Поправки: ПЗ: *1.02
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

ИТОГО ПО СМЕТЕ 429 434.34 30 356.70 35 768.46 159,9572

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 7 619.41 5 881.11 9 901.41 41.84

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 4 618.57 1 456.84 28.64

(%=75.91 - по стр. 7-9)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 7-9) 3 163.82 203.16 0.75

< 146 * 146 * 7 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						15 402				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						421 814.93	24 475.59	34 311.62		131.3172
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -						29 493.47		9 698.25		41.09
(%=89.25 - по стр. 1-4, 12; %=83.9 - по стр. 5, 6, 10; %=68 - по стр. 11, 13)										
СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-6, 10, 12; %=36 - по стр. 11, 13)						16 374.59				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						467 682.99				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ						483 084.99				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						34 112.04				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ						19 538.41				
Сметная заработная плата						40 258				
Итого без оборудования и пуско-наладки						483 084.99				
значение коэффициента зоны						1.02				
С коэффициентом Кзоны						492 746.69				
Непредвиденные расходы						14 782.40				
Итого		3				507 529.09				

Составил: Инженер-сметчик

Зайкин А.В.

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: И.О.Рук. группы РП

Соловьева Т.Г.

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Инженер-сметчик Оксана
И.О. Макаревич И.О.

< 146 * 146 * 8 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

Стройка: ВЛ 0,4 кВ с.Тамбовка

Объект: ВЛ 0,4 кВ от ТП с.Тамбовка

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8
(Локальный сметный расчет)

на ВЛ 0,4 кВ от ТП 1-66 с.Тамбовка (подготовительные работы)

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **81.604 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **0.137 тыс.чел.ч**
Сметная заработная плата: **25.207 тыс. руб.**

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Колличес-тво	Стом. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. облг. машин, чел-ч	
			всего	материалы	экс. маш. в т.ч. облг. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. облг. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. ЕЗЗ-04-042-01	13	608.72	456.16	7 913.31	1 983.20	5 930.11	0.81	10.53
Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоенных, 1 опора		152.55	101.21			1 315.73	0.44	5.72
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15								
- К2 = 16.06; К3 = 5.7; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1								
2. ЕЗЗ-04-042-02	7	1 846.97	1 517.30	12 928.77	2 307.70	10 621.07	1.75	12.25
Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоенных с подкосом, 1 опора		329.67	414.26			2 899.82	1.8	12.6
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15								
- К2 = 16.06; К3 = 5.65; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1								

< 146 * 146 * 8 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. ЕЗЗ-04-040-01	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ, 1 опора (3 провода)	21	<u>491.10</u> 220.89		<u>270.21</u> 80.52	10 313.07	4 638.67	<u>5 674.40</u> 1 691.02	<u>1.27</u> 0.35	<u>26.67</u> 7.35
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 5.92; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
4. ЕЗЗ-04-040-02	Демонтаж одного дополнительного провода, 1 опора (3 провода)	21	<u>77.90</u> 25.67		<u>52.23</u> 16.07	1 635.88	539.11	<u>1 096.72</u> 337.43	<u>0.15</u> 0.07	<u>3.15</u> 1.47
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
5. ЕЗЗ-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к заданным при количестве проводов в ответвлении 2, 1 ответвление	12	<u>138.85</u> 111.92		<u>26.93</u>	1 666.18	1 343.07	<u>323.12</u>	<u>0.66</u>	<u>7.92</u>
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 8.13; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
6. ЕЗЗ-04-041-03	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к заданным при количестве проводов в ответвлении 4, 1 ответвление	9	<u>219.59</u> 174.72		<u>44.88</u>	1 976.35	1 572.45	<u>403.90</u>	<u>1.03</u>	<u>9.27</u>
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 8.13; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
7. Х01-014-007	Погрузка при автомобильных перевозках демонтируемых материалов, т	4.5	<u>182.24</u>		<u>182.24</u>	820.08		<u>820.08</u>		
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗЛМ: *1.15 Тек.цена										
8. Х03-014-003	Перевозка демонтируемых материалов автомобильными бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 3 км, т	4.5	<u>82.96</u>		<u>82.96</u>	373.32		<u>373.32</u>		
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗЛМ: *1.15										

< 146 * 146 * 8 >

ПСК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тек.цена										
9. X01-015-007	Разгрузка при автомобильных перевозках декомпонируемых материалов, т		4.5		<u>182.24</u>		820.08		<u>820.08</u>	
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15										
Тек.цена										
10. E01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли, 100 м2		0.4		<u>783.82</u>		313.53		313.53	
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
									<u>4.43</u>	<u>1.772</u>
11. E68-5-3	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15, 1 дерево		22		<u>171.95</u>		3 782.82		3 782.82	
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
									<u>0.98</u>	<u>21.56</u>
12. E01-02-099-06	Вылка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов более 32 см, 100 деревьев		0.1		<u>4 205.26</u>		420.53		400.20	
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 3.67; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
					<u>203.22</u>				<u>20.32</u>	<u>2.05</u>
13. E67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.		0.02		<u>1 032.32</u>		20.65		20.47	
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 7.32; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
					<u>8.59</u>				<u>0.17</u>	<u>0.1264</u>
					6.83				0.03	0.0006

< 146 * 146 * 8 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Формат 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. Ц08-03-600-01		13	62.58		13.58	813.52	636.98	176.54	0.34	4.42
Демонтаж приборов учета одно-фазных			49.00		1.94			25.21	0.01	0.13
РИМ 114, 1 шт.										
Поправки: ОЗП: *1.15*0.7; ЭМ: *1.15*0.7; ЭПМ: *1.15*0.7; М: *0										
- К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06;										
К5 = 2.55; К6 = 1										
15. Ц08-03-600-02		11	138.86		13.58	1 527.41	1 378.03	149.38	0.87	9.57
Демонтаж приборов учета трех-фазных			125.28		1.94			21.33	0.01	0.11
РИМ 614, 1 шт.										
Поправки: ОЗП: *1.15*0.7; ЭМ: *1.15*0.7; ЭПМ: *1.15*0.7; М: *0										
- К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06;										
К5 = 2.27; К6 = 1										
ИТОГО ПО СМЕТЕ						45 325.50	18 916.23	26 409.26		109.2884
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						2 340.93	2 015.01	6 290.68		27.3806
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -						1 564.92		325.92		13.99
(% = 75.91 - по стр. 14, 15)						1 072.01		46.54		0.24
СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (% = 52 -										
по стр. 14, 15)										
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ						4 978				
РАБОТ -										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ						42 984.57	16 901.22	26 083.34		95.2984
РАБОТ -								6 244.14		27.1406
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -						20 239.40				
(% = 89.25 - по стр. 1-6; % = 63.92 -										
по стр. 10, 12; % = 83.1 - по стр. 11;										
% = 67.91 - по стр. 13)										
СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (% = 48 -						11 024.95				
по стр. 1-6, 11; % = 36 - по стр. 10,										
12; % = 52 - по стр. 13)										
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ						74 248.92				
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -										
ВСЕГО ПО СМЕТЕ						79 226.92				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						21 804.32				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ						12 096.96				
Сметная заработная плата						25 207				
Итого без оборудования и						79 226.92				
пуско-наладки										
С коэффициентом Кзоны						79 226.92				

< 146 * 146 * 8 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
итог с оборудованием и пуско-наладкой						79 226,92				
Непредвиденные расходы						2 376,81				
итого						81 603,73				

Составил: Инженер-сметчик



Зайкин А.В.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: И.О.рук. группы РП



Соловьева Т.Г.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Инженер-сметчик Олег Евг. Соловьев А.В.

Paul Mavropoulos N.A.

< 146 * 146 * 9 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

Стройка: ВЛ 0,4 кВ с.Тамбовка

Объект: ВЛ 0,4 кВ от ТП с.Тамбовка

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9
(Локальный сметный расчет)
на ВЛ 0,4 кВ от ТП 1-81 с.Тамбовка

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **511.241** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.240** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **47.434** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.				Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. общ. машин, чел.ч	
			всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Раздел 1. ВЛ 0,4 кВ

1. ЕЗ3-04-016-02	15	443.13	368.51	6 646.93	1 119.22	5 527.70	0.44	6.6
Развозка конструкций и материалов		74.61	128.73			1 930.93	0.48	7.2
опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе								
одностоечных железобетонных опор (стоек), 1 опора								
Объем: 3+3*2+1*3+3								
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15								
- К2 = 16.06; К3 = 6.14; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1								

2. ЕЗ3-04-016-05	3	139.48	97.00	418.44	127.44	291.00	0.25	0.75
Развозка конструкций и материалов		42.48	37.49			112.48	0.14	0.42
опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе								
материалов оснастки одностоечных опор, 1 опора								
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15								

< 146 * 146 * 9 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
3. ЕЗЗ-04-016-06	7		<u>161.61</u>		<u>110.82</u>	1 131.24	355.53	<u>775.71</u>	<u>0.3</u>	<u>2.1</u>
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор, 1 опора			50.79		42.85			299.94	0.16	1.12
Объем: 3+1+3										
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭГМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
4. ЕЗЗ-04-003-01	3		<u>1 742.66</u>	128.25	<u>916.10</u>	5 227.98	2 094.94	<u>2 748.30</u>	<u>3.8</u>	<u>11.4</u>
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностропных, 1 опора			698.31		179.52			538.56	0.78	2.34
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭГМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1										
5. ЕЗЗ-04-003-02	3		<u>3 715.48</u>	128.25	<u>2 135.39</u>	11 146.45	4 355.54	<u>6 406.16</u>	<u>7.9</u>	<u>23.7</u>
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностропных с одним подкосом, 1 опора			1 451.85		428.11			1 284.33	1.86	5.58
Объем: 2+1										
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭГМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 5.87; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1										
6. ЕЗЗ-04-003-03	1		<u>5 779.21</u>	128.25	<u>3 425.64</u>	5 779.21	2 225.33	<u>3 425.64</u>	<u>12.11</u>	<u>12.11</u>
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностропных с двумя подкосами, 1 опора			2 225.33		692.59			692.59	3.01	3.01
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭГМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1										
7. ЕЗЗ-04-003-01	3		<u>1 635.85</u>	21.44	<u>916.10</u>	4 907.55	2 094.94	<u>2 748.30</u>	<u>3.8</u>	<u>11.4</u>
Установка подкоса к существующей опоре, 1 опора			698.31		179.52			538.56	0.78	2.34

< 146 * 146 * 9 >

ПТК РПСК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Формат 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Удал.ресурсы: C101-0404; C110-9126

Вычит.ресурсы: C113-0079:[M-(1.08=10800.00*0.0001)]; C509-1073:[M-(45.36=7.56*6)]

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭТМ: *1.15

- K2 = 16.06; K3 = 5.91; K4 = 16.06;

K5 = 2.3; K6 = 1

8. ЕЗ3-04-008-03

0.76

13 551.83

1 754.08

5 145.77

10 299.39

5 055.50

3 910.7934.926.524

Подвеска изолированных проводов ВЛ
0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км
изолированного провода с несколькими
жилами при 30 опорах

Объем: 0.72+0.04

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭТМ: *1.15

- K2 = 16.06; K3 = 6.46; K4 = 16.06;

K5 = 9.25; K6 = 1

9. ЕЗ3-04-013-02

19

924.85

6.66

547.15

17 572.13

7 049.80

10 395.801.9737.43

Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ с
помощью механизмов при количестве
проводов в ответвлении 2, 1
ответвление

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭТМ: *1.15

- K2 = 16.06; K3 = 5.85; K4 = 16.06;

K5 = 4.41; K6 = 1

10. ЕЗ3-04-013-03

3

1 658.40

33.26

999.78

4 975.20

1 876.08

2 999.333.329.96

Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ с
помощью механизмов при количестве
проводов в ответвлении 4, 1
ответвление

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭТМ: *1.15

- K2 = 16.06; K3 = 5.83; K4 = 16.06;

K5 = 4.4; K6 = 1

11. Ц08-02-364-01

10

289.67

11.24

58.27

2 896.66

2 201.50

582.741.0710.7

Монтаж промежуточной подвески ES
1500, 1 шт.

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭТМ: *1.15

- K2 = 16.06; K3 = 6.39; K4 = 16.06;

K5 = 2.92; K6 = 1

12. Ц08-02-144-05

0.05

3 777.49

4.09

188.87

188.67

18.90.945

Присоединение ВЛ в РУ, 100 шт.

< 146 * 146 * 9 >

ПСК РИСК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
13. Ц08-02-364-01	Монтаж кронштейна, 1 шт.	6	289.67	11.24	58.27	1 738.00	1 320.90	349.64	1.07	6.42
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 2.92; К6 = 1										
			220.15		8.13			48.76	0.03	0.18
14. ЕЗ3-03-004-02	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель	10	315.67	173.44	22.91	3 156.66	1 193.10	229.13	0.68	6.8
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 6.55; К6 = 1										
			119.31							
15. Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.015	24 943.86			374.16	374.16		154	2.31
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
16. ЕЗ3-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций, 10 м шин заземления	1	472.19	6.40	149.97	472.19	315.82	149.97	1.8	1.8
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 7.03; К4 = 16.06; К5 = 5.47; К6 = 1										
			315.82							
17. Е01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.015	15 133.50			227.00	227.00		97.2	1.458
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
			15 133.50							

< 146 * 146 * 9 >

ПК РМК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Формат 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18. ЕЗЗ-04-014-01	Установка светильников с лампами накаливания, 1 светильник	10	313.89	2.58	53.85	3 138.91	2 574.58	538.53	1.29	12.9
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭГМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 8.13; К4 = 16.06;										
К5 = 4.3; К6 = 1										
19. Ц08-03-600-01	Монтаж приборов учета одно-фазных РИМ 114, 1 шт.	19	90.65	1.25	19.40	1 722.29	1 329.95	368.60	0.34	6.46
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭГМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06;										
К5 = 2.55; К6 = 1										
20. Ц08-03-600-02	Монтаж приборов учета трех-фазных РИМ 614, 1 шт.	3	199.73	1.36	19.40	599.18	536.89	58.20	0.87	2.61
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭГМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06;										
К5 = 2.27; К6 = 1										

Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

21. Прайс-лист.	4	47.53	47.53	190.13
Зажим ПС-2 -1, шт.				
Поправки: М: *1.02				
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				
22. Прайс-лист.	72	60.55	60.55	4 359.40
Лента F 207, м				
Поправки: ПЗ: *1.02				
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				
23. Прайс-лист.	15	423.96	423.96	6 359.45
Зажим РА 1500, шт.				
Поправки: ПЗ: *1.02				
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1				

< 146 * 146 * 9 >

ПК ПКК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Формат 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

24. Прайс-лист.

Зажим Р 72, шт.

Поправки: ПЗ: *1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

73

367.97

367.97

26 861.45

25. Прайс-лист.

Колпачек СЕ 6.35, шт.

Поправки: ПЗ: *1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

50

48.04

48.04

2 402.10

26. Прайс-лист.

Зажим натяжной ДН 123, шт.

Поправки: ПЗ: *1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

44

100.98

100.98

4 443.12

27. Прайс-лист.

Зажим Р 4, шт.

Поправки: ПЗ: *1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

38

117.81

117.81

4 476.78

28. Прайс-лист.

Зажим Р 645, шт.

Поправки: ПЗ: *1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

3

169.32

169.32

507.96

29. Прайс-лист.

Зажим Р 625, шт.

Поправки: ПЗ: *1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

12

136.35

136.35

1 636.24

30. Прайс-лист.

Скрепка NC20, шт.

Поправки: ПЗ: *1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

48

56.10

56.10

2 692.80

< 146 * 146 * 9 >

П/К Р/К (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Формат 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31. Прайс-лист. Зажим Р 70, шт. Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		16	<u>158.10</u>	158.10		2 529.60				
32. Прайс-лист. Колпачек СЕ 25.150, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		20	<u>47.02</u>	47.02		940.44				
33. Прайс-лист. Кронштейн СА 16, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		44	<u>45.90</u>	45.90		2 019.60				
34. Прайс-лист. Кронштейн У1, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		2	<u>897.60</u>	897.60		1 795.20				
35. Прайс-лист. Кронштейн У3, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		6	<u>811.92</u>	811.92		4 871.52				
36. Прайс-лист. Краска МА-015, кг Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		0.45	<u>65.16</u>	65.16		29.32				
37. Прайс-лист. Стойка СВ95-3, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		12	<u>7 700.00</u>	7 700.00		92 400.00				

< 146 * 146 * 9 >

ПМК РМК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Формат 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

38. Прайс-лист.

Стройка СВ105-5, шт.

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

3

9 350.00

9 350.00

28 050.00

39. Прайс-лист.

Зажим ПС-1 -1, шт.

Поправки: М: *1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

27

44.47

44.47

1 200.74

40. Прайс-лист.

Сварочные электроды МРЗ д 3мм, кг

Поправки: ПЗ: *1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

0.75

59.64

59.64

44.73

41. Прайс-лист.

Сталь D=10, кг

Объем: 4*0.62

Поправки: ПЗ: *1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

2.48

47.74

47.74

118.39

42. Прайс-лист.

Сталь D=16, кг

Объем: 4*3*1.62

Поправки: ПЗ: *1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

19.44

57.12

57.12

1 110.41

43. Прайс-лист.

Комплект промежуточной подвески ЕС 1500Е, шт.

Поправки: ПЗ: *1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

14

520.93

520.93

7 293.08

44. Прайс-лист.

СИП 2 3*35+1*54,6, км

0.04

104 860.00

104 860.00

4 194.40

< 146 * 146 * 9 >										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПМК РМК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01										
Формат 4										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
45. Прайс-лист. СМП 2 3*50+1*54,6+1*25, км - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	0.75	141 920.00	141 920.00	106 440.00						
46. Прайс-лист. СМП 4 2*16, км - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	0.48	23 800.00	23 800.00	11 424.00						
47. Прайс-лист. СМП 4 4*25, км - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	0.08	65 200.00	65 200.00	5 216.00						
48. Прайс-лист. Зажим РС 481, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	20	452.58	452.58	9 051.68						
49. Прайс-лист. ПГС, т Объем: 9*1.6 Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	14.4	376.38	376.38	5 419.87						
50. Прайс-лист. Зажим МДРТ 25, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	1	173.40	173.40	173.40						
51. Прайс-лист. Зажим МДРТ 50, шт. Поправки: ПЗ: *1.02	3	193.87	193.87	581.61						

< 146 * 146 * 9 >										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01										
										Формат 4
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
52. Прайс-лист. Зажим МДРТ 54,6, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	1		225.85	225.85			225.85			
53. Прайс-лист. Наконечник СРТАУР 54,6, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	1		331.50	331.50			331.50			
54. Прайс-лист. Наконечник СРТАУР 25, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	1		314.16	314.16			314.16			
55. Прайс-лист. Наконечник СРТАУР 50, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	3		329.46	329.46			988.38			
ИТОГО ПО СМЕТЕ				423 311.75			36 616.89			41 505.54
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				7 145.00			5 577.91			10 817.38
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.91 - по стр. 11-13, 19, 20)				4 379.16						194.377
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 11-13, 19, 20)				2 999.82						45.136
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				14 524						27.135
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				416 166.75			31 038.98			44.436
										167.242
										10 626.41

< 146 * 146 * 9 >

ПК ПКК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 1-5, 7, 8, 16; %=83.9 - по стр. 6, 9, 10, 14, 18; %=68 - по стр. 15, 17)										
СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-10, 14, 16, 18; %=36 - по стр. 15, 17)						19 927.25				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						472 093.71				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ						486 617.71				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						40 378.87				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ						22 927.07				
Сметная заработная плата						47 434				
Итого без оборудования и пуско-наладки						486 617.71				
значение коэффициента зоны						1.02				
С коэффициентом Кзоны						496 350.06				
Непредвиденные расходы						14 890.50				
ИТОГО						511 240.56				

Составил: Инженер-сметчик

Завикин А.В.

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: И.о.рук. группы РП

Соловьева Т.Г.

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Генеральный директор ООО "Спецстрой-11"

< 146 * 146 * 10 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

Стройка: ВЛ 0,4 кВ с.Тамбовка

Объект: ВЛ 0,4 кВ от ТП с.Тамбовка

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10

(Локальный сметный расчет)

на ВЛ 0,4 кВ от ТП 1-81 с.Тамбовка (подготовительные работы)

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость:

60.935 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

0.106 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата:

19.336 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стом. ед., руб.				Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. общ. машин, чел-ч	
			всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. Е33-04-042-01	6	<u>608.72</u>	<u>456.16</u>	3 652.30	915.32	<u>2 736.97</u>	<u>0.81</u>	<u>4.86</u>
Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных, 1 опора		152.55	101.21			607.26	0.44	2.64
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭТМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 5.7; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1								
2. Е33-04-042-02	4	<u>1 846.97</u>	<u>1 517.30</u>	7 387.87	1 318.69	<u>6 069.18</u>	<u>1.75</u>	<u>7.2</u>
Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных с подкосом, 1 опора		329.67	414.26			1 657.04	1.8	7.2
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭТМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 5.65; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1								

< 146 * 146 * 10 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. ЕЗЗ-04-040-01	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ, 1 опора (3 провода)	22	<u>491.10</u> 220.89		<u>270.21</u> 80.52	10 804.17	4 859.56	<u>5 944.61</u> 1 771.55	<u>1.27</u> 0.35	<u>27.94</u> 7.7
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 5.92; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
4. ЕЗЗ-04-040-02	Демонтаж одного дополнительного провода, 1 опора (3 провода)	22	<u>77.90</u> 25.67		<u>52.23</u> 16.07	1 713.78	564.78	<u>1 149.00</u> 353.50	<u>0.15</u> 0.07	<u>3.3</u> 1.54
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
5. ЕЗЗ-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2, 1 ответвление	19	<u>138.85</u> 111.92		<u>26.93</u>	2 638.13	2 126.52	<u>511.60</u>	<u>0.66</u>	<u>12.54</u>
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 8.13; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
6. ЕЗЗ-04-041-03	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4, 1 ответвление	3	<u>219.59</u> 174.72		<u>44.88</u>	658.78	524.15	<u>134.63</u>	<u>1.03</u>	<u>3.09</u>
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 8.13; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
7. Х01-014-007	Погрузка при автомобильных перевозках демонтируемых материалов, т	3	<u>182.24</u>		<u>182.24</u>	546.72		<u>546.72</u>		
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15 Тек.цена										
8. Х03-014-003	Перевозка демонтируемых материалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 3 км, т	3	<u>82.96</u>		<u>82.96</u>	248.88		<u>248.88</u>		
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15										

< 146 * 146 * 10 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тек.цена										
9. X01-015-007		3	<u>182.24</u>		<u>182.24</u>	546.72		<u>546.72</u>		
Разгрузка при автомобильных перевозках, демонтируемых материалов, т										
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										
Тек.цена										
10. E01-02-119-02		0.4	<u>783.82</u>			313.53	313.53		<u>4.43</u>	<u>1.772</u>
Расчистка площадей от кустарника и мелкотесья вручную при средней поросли, 100 м2										
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
11. E68-5-3		16	<u>171.95</u>			2 751.14	2 751.14		<u>0.98</u>	<u>15.68</u>
Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезаемых ветвей до 15, 1 дерево										
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
12. E01-02-099-06		0.03	<u>4 205.26</u>		<u>203.22</u>	126.16	120.06		<u>6.10</u>	<u>20.5</u>
Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов более 32 см, 100 деревьев										
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 3.67; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
13. E67-4-3		0.1	<u>1 032.32</u>		<u>8.59</u>	103.23	102.37		<u>0.86</u>	<u>6.32</u>
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.										
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 7.32; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
			<u>1 023.74</u>		6.83				<u>0.68</u>	<u>0.003</u>

< 146 * 146 * 10 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. Ц08-03-600-01		19	<u>62.58</u>		<u>13.58</u>	1 188.99	930.97	<u>258.02</u>	<u>0.34</u>	<u>6.46</u>
Демонтаж приборов учета одно-фазных РИМ 114, 1 шт.			49.00		1.94			36.85	0.01	0.19
Поправки: ОЗП: *1.15*0.7; ЭМ: *1.15*0.7; ЭПМ: *1.15*0.7; М: *0 - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 2.55; К6 = 1										
15. Ц08-03-600-02		3	<u>138.86</u>		<u>13.58</u>	416.57	375.83	<u>40.74</u>	<u>0.87</u>	<u>2.61</u>
Демонтаж приборов учета трех-фазных РИМ 614, 1 шт.			125.28		1.94			5.82	0.01	0.03
Поправки: ОЗП: *1.15*0.7; ЭМ: *1.15*0.7; ЭПМ: *1.15*0.7; М: *0 - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 2.27; К6 = 1										
ИТОГО ПО СМЕТЕ						33 096.97	14 902.92	<u>18 194.03</u>		<u>86.499</u>
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						1 605.56	1 306.80	<u>4 432.70</u>		<u>19.303</u>
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -						1 024.38		<u>298.76</u>		<u>9.07</u>
(% = 75.91 - по стр. 14, 15)						701.72		<u>42.67</u>		<u>0.22</u>
· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (% = 52 - по стр. 14, 15)						3 332				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						31 491.41	13 596.12	<u>17 895.27</u>		<u>77.429</u>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						15 751.62		<u>4 390.03</u>		<u>19.083</u>
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -										
(% = 89.25 - по стр. 1-6; % = 63.92 - по стр. 10, 12; % = 83.1 - по стр. 11; % = 67.91 - по стр. 13)						8 585.44				
· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (% = 48 - по стр. 1-6, 11; % = 36 - по стр. 10, 12; % = 52 - по стр. 13)						55 828.47				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						59 160.47				
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ						16 776.00				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						9 287.16				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ						19 336				
Сметная заработная плата						59 160.47				
Итого без оборудования и пуско-наладки						59 160.47				
Итого с оборудованием и пуско-наладкой						59 160.47				

< 146 * 146 * 10 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Непредвиденные расходы		3				1 774.81				
итого						60 935.28				

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

Составил: Инженер-сметчик

Заикин А.В.

Заикин А.В.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил: И.О.рук. группы РП

Соловьева Т.Г.

Соловьева Т.Г.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Инженер-сметчик высшей категории

И.А. Макаренко

< 146 * 146 * 11 >

ПСК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

Стройка: ВЛ 0,4 кВ с.Тамбовка

Объект: ВЛ 0,4 кВ от ТП с.Тамбовка

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 11
(Локальный сметный расчет)
на ВЛ 0,4 кВ от ТП 1-29 с.Тамбовка

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **592.090 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **0.255 тыс.чел.ч**
Сметная заработная плата: **51.076 тыс. руб.**

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.				Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. общ. машин, чел-ч	
			всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Раздел 1. ВЛ 0,4 кВ

1. Е33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (стоек), 1 опора	7	<u>443.13</u> 74.61	<u>368.51</u> 128.73	3 101.90	522.30	<u>2 579.60</u> 901.10	<u>0.44</u> 0.48	<u>3.08</u> 3.36
------------------	---	---	------------------------	-------------------------	----------	--------	---------------------------	---------------------	---------------------

2. Е33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор, 1 опора	4	<u>139.48</u> 42.48	<u>97.00</u> 37.49	557.92	169.91	<u>388.00</u> 149.97	<u>0.25</u> 0.14	<u>1</u> 0.56
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15									

< 146 * 146 * 11 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- K2 = 16.06; K3 = 6.39; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1										

3. ЕЗЗ-04-016-06

Развозка конструкций и материалов
опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе
материалов оснастки сложных опор, 1
опора

Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15
- K2 = 16.06; K3 = 6.39; K4 = 16.06;
K5 = 1; K6 = 1

2	<u>161.61</u>		<u>110.82</u>	323.21	101.58	<u>221.63</u>	<u>0.3</u>	0.32
	50.79		42.85			85.70	0.16	

4. ЕЗЗ-04-003-01

Установка железобетонных опор ВЛ
0,38; 6-10 кВ с траверсами без
приставок одностоечных, 1 опора

Объем: 3+1

Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15
- K2 = 16.06; K3 = 5.91; K4 = 16.06;
K5 = 2.3; K6 = 1

4	<u>1 742.66</u>	128.25	<u>916.10</u>	6 970.64	2 793.25	<u>3 664.40</u>	<u>3.8</u>	<u>15.2</u>
	698.31		179.52			718.07	0.78	3.12

5. ЕЗЗ-04-003-02

Установка железобетонных опор ВЛ
0,38; 6-10 кВ с траверсами без
приставок одностоечных с одним
подкосом, 1 опора

Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15
- K2 = 16.06; K3 = 5.87; K4 = 16.06;
K5 = 2.3; K6 = 1

1	<u>3 715.48</u>	128.25	<u>2 135.39</u>	3 715.48	1 451.85	<u>2 135.39</u>	<u>7.9</u>	<u>7.9</u>
	1 451.85		428.11			428.11	1.86	1.86

6. ЕЗЗ-04-003-01

Установка подкоса к существующей
опоре, 1 опора

Удал.ресурсы: C101-0404; C110-9126

Вычт.ресурсы: C113-0079:[M-(1.08=10800.00*0.0001)]; C509-1073:[M-(45.36=7.56*6)]

Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15
- K2 = 16.06; K3 = 5.91; K4 = 16.06;
K5 = 2.3; K6 = 1

1	<u>1 635.85</u>	21.44	<u>916.10</u>	1 635.85	698.31	<u>916.10</u>	<u>3.8</u>	<u>3.8</u>
	698.31		179.52			179.52	0.78	0.78

< 146 * 146 * 11 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Формат 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

7. ЕЗЗ-04-008-03

Подвеска изолированных проводов ВЛ
0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км
изолированного провода с несколькими
жилами при 30 опорах

Объем: 0,3+1,03

Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15

- К2 = 16.06; К3 = 6.46; К4 = 16.06;
К5 = 9.25; К6 = 1

8. ЕЗЗ-04-013-02

Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ с
помощью механизмов при количестве
проводов в ответвлении 2, 1
ответвление

Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15

- К2 = 16.06; К3 = 5.85; К4 = 16.06;
К5 = 4.41; К6 = 1

9. ЕЗЗ-04-013-03

Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ с
помощью механизмов при количестве
проводов в ответвлении 4, 1
ответвление

Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15

- К2 = 16.06; К3 = 5.83; К4 = 16.06;
К5 = 4.4; К6 = 1

10. ЕЗЗ-04-011-01

Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на
переходах через препятствия
автомобильные дороги 2 и 3 категории
с линией связи ВЛ 0,38 кВ, 1 переход

Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15

- К2 = 16.06; К3 = 8.13; К4 = 16.06;
К5 = 1; К6 = 1

11. Ц08-02-364-01

Монтаж промежуточной подвески ЕС
1500, 1 шт.

Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15

- К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06;
К5 = 2.92; К6 = 1

1.33	13 551.83	1 754.08	5 145.77	18 023.93	8 847.13	6 843.88	34.9	46.417
	6 651.98		1 378.71			1 833.69	5.6	7.448

17	924.85	6.66	547.15	15 722.43	6 307.72	9 301.51	1.97	33.49
	371.04		170.28			2 894.83	0.74	12.58

3	1 658.40	33.26	999.78	4 975.20	1 876.08	2 999.33	3.32	9.96
	625.36		315.27			945.80	1.37	4.11

2	1 697.30		323.03	3 394.61	2 748.56	646.05	7.21	14.42
	1 374.28							

11	289.67	11.24	58.27	3 186.33	2 421.66	641.01	1.07	11.77
	220.15		8.13			89.39	0.03	0.33

< 146 * 146 * 11 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. Ц08-02-144-05	Присоединение ВЛ в РУ, 100 шт.	0.1	<u>3 777.49</u>	4.09		377.75	377.34		<u>18.9</u>	<u>1.89</u>
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
13. Ц08-02-364-01	Монтаж кронштейна, 1 шт.	25	<u>289.67</u>	11.24	<u>58.22</u>	7 241.65	5 503.76	<u>1 456.84</u>	<u>1.07</u>	<u>26.75</u>
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 2.92; К6 = 1										
14. ЕЗ3-03-004-02	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель	3	<u>315.67</u>	173.44	<u>22.91</u>	947.00	357.93	<u>68.74</u>	<u>0.68</u>	<u>2.04</u>
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 6.55; К6 = 1										
15. Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2, 100 м3 грунта	0.005	<u>24 943.86</u>			124.72	124.72		<u>154</u>	<u>0.77</u>
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
16. ЕЗ3-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций, 10 м шин заземления	0.3	<u>472.19</u>	6.40	<u>149.97</u>	141.66	94.75	<u>44.99</u>	<u>1.8</u>	<u>0.54</u>
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 7.03; К4 = 16.06; К5 = 5.47; К6 = 1										
17. Е01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пауух котлованов и ям, грунта грунтов 2, 100 м3 грунта	0.005	<u>15 133.50</u>			75.67	75.67		<u>97.2</u>	<u>0.486</u>
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										

< 146 * 146 * 11 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Формат 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1										

18. ЦО8-03-600-01	17	90.65	1.25	19.40	1 541.00	1 189.96	329.80	0.34	5.78
Монтаж приборов учета одно-фазных РИМ 114, 1 шт.		70.00		2.77			47.10	0.01	0.17

Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15									
- K2 = 16.06; K3 = 6.39; K4 = 16.06; K5 = 2.55; K6 = 1									

19. ЦО8-03-600-02	3	199.73	1.36	19.40	599.18	536.89	58.20	0.87	2.61
Монтаж приборов учета трех-фазных РИМ 614, 1 шт.		178.96		2.77			8.31	0.01	0.03

Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15									
- K2 = 16.06; K3 = 6.39; K4 = 16.06; K5 = 2.27; K6 = 1									

20. ЦО8-02-364-01	28	289.67	11.24	58.27	8 110.65	6 164.21	1 631.66	1.07	29.96
Монтаж фиксаторов, зажимов, 1 шт.		220.15		8.13			227.54	0.03	0.84

Объем: 25+3									
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15									
- K2 = 16.06; K3 = 6.39; K4 = 16.06; K5 = 2.92; K6 = 1									

Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧЕНЫЕ ЦЕННИКОМ

21. Прайс-лист.	3	47.53	47.53		142.60				
Зажим ПС-2-1, шт.									

Поправки: М: *1.02									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									

22. Прайс-лист.	95	60.55	60.55		5 751.98				
Лента F 207, м									

Поправки: ПЗ: *1.02									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									

23. Прайс-лист.	38	57.16	57.16		2 172.11				
Бухель NB20, шт.									
Поправки: ПЗ: *1.02									

< 146 * 146 * 11 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
24. Прайс-лист. Зажим РА 1500, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	60	423.96	423.96	25 437.78						
25. Прайс-лист. Зажим Р 72, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	98	367.97	367.97	36 060.57						
26. Прайс-лист. Анкерный кронштейн С510.3, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	19	207.47	207.47	3 941.89						
27. Прайс-лист. Стальной хомут Е778, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	176	93.13	93.13	16 390.18						
28. Прайс-лист. Колпачек СЕ 6.35, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	48	48.04	48.04	2 306.02						
29. Прайс-лист. Зажим натяжной ДН 123, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	46	100.98	100.98	4 645.08						
30. Прайс-лист. Зажим Р 4, шт.	124	117.81	117.81	14 608.44						

< 146 * 146 * 11 >

ПК ПК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<p>Поправки: ПЗ: *1.02</p> <p>- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1</p>										
31. Прайс-лист.	Зажим Р 645, шт.	62	169.32	169.32		10	497.84			
<p>Поправки: ПЗ: *1.02</p> <p>- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1</p>										
32. Прайс-лист.	Скрепка NC20, шт.	57	56.10	56.10		3	197.70			
<p>Поправки: ПЗ: *1.02</p> <p>- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1</p>										
33. Прайс-лист.	Зажим Р 70, шт.	8	158.10	158.10		1	264.80			
<p>Поправки: М: *1.02</p> <p>- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1</p>										
34. Прайс-лист.	Колпачек СЕ 25.150, шт.	15	47.02	47.02			705.33			
<p>Поправки: ПЗ: *1.02</p> <p>- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1</p>										
35. Прайс-лист.	Кронштейн СА 16, шт.	42	45.90	45.90			1 927.80			
<p>Поправки: ПЗ: *1.02</p> <p>- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1</p>										
36. Прайс-лист.	Кронштейн У4, шт.	2	811.92	811.92			1 623.84			
<p>Поправки: ПЗ: *1.02</p> <p>- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1</p>										

< 146 * 146 * 11 >										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПК РМК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01										
Форма 4										
37. Прайс-лист.		0.21	65.16	65.16		13.68				
Краска МА-015, кг										
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
38. Прайс-лист.	7	7 700.00		7 700.00		53 900.00				
Стойка СВ95-3, шт.										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
39. Прайс-лист.	51	44.47		44.47		2 268.07				
Зажим ПС-1 -1, шт.										
Поправки: М: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
40. Прайс-лист.	0.35	59.64		59.64		20.87				
Сварочные электроды МРЗ д 3мм, кг										
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
41. Прайс-лист.	2	47.74		47.74		95.47				
Сталь Д=10, кг										
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
42. Прайс-лист.	15	57.12		57.12		856.80				
Сталь Д=16, кг										
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
43. Прайс-лист.	15	520.93		520.93		7 814.02				
Комплект промежуточной подвески ES 1500E, шт.										
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										

< 146 * 146 * 11 >										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПК ПК (вер.1.3.140604) Тех./Файлс (495) 347-33-01

Формат 4

44. Прайс-лист. СМП 2 3*35+1*54,6, км - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	0.3	104 860.00	104 860.00	31 458.00						
45. Прайс-лист. СМП 2 3*50+1*54,6+1*25, км - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1.08	141 920.00	141 920.00	153 273.60						
46. Прайс-лист. СМП 4 2*16, км - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	0.45	23 800.00	23 800.00	10 710.00						
47. Прайс-лист. СМП 4 4*25, км - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	0.08	65 200.00	65 200.00	5 216.00						
48. Прайс-лист. Зажим РС 481, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	25	452.58	452.58	11 314.61						
49. Прайс-лист. ПГС, т Объем: 4.2*1.6 Поправки: ПЗ: *1.02 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	6.72	376.38	376.38	2 529.27						
50. Прайс-лист. Зажим МПТ 25, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	173.40	173.40	173.40						

< 146 * 146 * 11 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51. Прайс-лист. Зажим МПРТ 50, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		3	193.87	193.87			581.61			
52. Прайс-лист. Зажим МПРТ 54,6, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		1	225.85	225.85			225.85			
53. Прайс-лист. Наконечник СРТАУР 54,6, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		2	331.50	331.50			663.00			
54. Прайс-лист. Наконечник СРТАУР 25, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		2	314.16	314.16			628.32			
55. Прайс-лист. Наконечник СРТАУР 50, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		6	329.46	329.46			1 976.76			
56. Прайс-лист. Фиксатор ВИС 50,90, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		3	148.10	148.10			444.31			
ИТОГО ПО СМЕТЕ							495 604.38		42 363.58	33 927.13
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							21 056.56		16 193.82	8 712.29
										4 117.51
										575.50
										218.463
										36.258
										78.76
										2.12

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Зайкин А.В.

Проверил: И.О.Рук. группы РП



(должность, подпись, Ф.И.О.)

Corobbea T.J.

Начальник отдела
Мухомов И.А.

< 146 * 146 * 12 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

Стройка: ВЛ 0,4 кВ с.Тамбовка

Объект: ВЛ 0,4 кВ от ТП с.Тамбовка

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12
(Локальный сметный расчет)

на ВЛ 0,4 кВ от ТП 1-29 с.Тамбовка (подготовительные работы)

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов,
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **74.555** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.110** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **20.551** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.				Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. ЕЗЗ-04-042-01 14 608.72 456.16 8 522.03 2 135.76 6 386.27 0.81 11.34
Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных, 1 опора 152.55 101.21
Объем: 13+1

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15
- К2 = 16.06; К3 = 5.7; К4 = 16.06;
К5 = 1; К6 = 1

2. ЕЗЗ-04-042-04 4 1 280.83 1 047.20 5 123.34 934.53 4 188.81 1.24 4.96
Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных, 1 опора 233.63 239.36
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15
- К2 = 16.06; К3 = 5.65; К4 = 16.06;
К5 = 1; К6 = 1

< 146 * 146 * 12 >

ПК РМК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Формат 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. ЕЗЗ-04-042-02	2	2	1 846.92		1 517.30	3 693.94	659.34	3 034.59	1.75	3.5
Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностворчатых с подкосом, 1 опора			329.67		414.26			828.52	1.8	3.6
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 5.65; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
4. ЕЗЗ-04-040-01	26	26	491.10		270.21	12 768.57	5 743.12	7 025.45	1.22	33.02
Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ, 1 опора (3 провода)			220.89		80.52			2 093.65	0.35	9.1
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 5.92; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
5. ЕЗЗ-04-040-02	26	26	77.90		52.23	2 025.38	667.47	1 357.91	0.15	3.9
Демонтаж одного дополнительного провода, 1 опора (3 провода)			25.67		16.07			417.77	0.07	1.82
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
6. ЕЗЗ-04-040-02	26	26	77.90		52.23	2 025.38	667.47	1 357.91	0.15	3.9
Демонтаж одного дополнительного провода, 1 опора (3 провода)			25.67		16.07			417.77	0.07	1.82
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
7. ЕЗЗ-04-041-02	18	18	138.85		26.93	2 499.28	2 014.60	484.68	0.66	11.88
Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к заданым при количестве проводов в ответвлении 2, 1 ответвление			111.92							
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 8.13; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
8. ЕЗЗ-04-041-03	2	2	219.59		44.88	439.19	349.43	89.76	1.03	2.06
Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к заданым при количестве проводов в ответвлении 4, 1 ответвление			174.72							
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15										

< 146 * 146 * 12 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1										

9. Х01-014-007

Погрузка при автомобильных перевозках демонтируемых материалов, т

Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15

Тек.цена

13 182.24

182.24

2 369.13

2 369.13

10. Х03-014-003

Перевозка демонтируемых материалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 3 км, т

Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15

Тек.цена

13 82.96

82.96

1 078.49

1 078.49

11. Х01-015-007

Разгрузка при автомобильных перевозках демонтируемых материалов, т

Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15

Тек.цена

13 182.24

182.24

2 369.13

2 369.13

12. Ц08-03-600-01

Демонтаж приборов учета одно-фазных РИМ 114, 1 шт.

Поправки: ОЭП: *1.15*0.7; ЭМ: *1.15*0.7; ЭПМ: *1.15*0.7; М: *0

- K2 = 16.06; K3 = 6.39; K4 = 16.06; K5 = 2.55; K6 = 1

17 62.58

13.58

1 063.83

832.97

230.86

0.34

5.78

13. Ц08-03-600-02

Демонтаж приборов учета трех-фазных РИМ 614, 1 шт.

Поправки: ОЭП: *1.15*0.7; ЭМ: *1.15*0.7; ЭПМ: *1.15*0.7; М: *0

- K2 = 16.06; K3 = 6.39; K4 = 16.06; K5 = 2.27; K6 = 1

3 138.86

13.58

416.57

375.83

40.74

0.87

2.61

ИТОГО ПО СМЕТЕ

44 394.26

14 380.52

30 013.73

6 170.87

82.95
26.86

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							1 480.40	1 208.80	271.60		8.39
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.91 - по стр. 12, 13)							947.05		38.79		0.2
. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=52 - по стр. 12, 13)							648.75				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							3 076				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							42 913.86	13 171.72	29 742.13		74.56
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 1, 3-8; %=83.9 - по стр. 2)							17 127.42		6 132.08		26.66
. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-8)							9 265.82				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							69 307.10				
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ							72 383.10				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							18 074.47				
Сметная заработная плата							9 914.57				
Итого без оборудования и пуско-наладки							20 551				
Итого с оборудованием и пуско-наладкой							72 383.10				
Непредвиденные расходы							2 171.49				
Итого							74 554.59				

Зайкин А.В.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Соловьева Т.Г.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Университетской библиотеке
(Должность, подпись, Ф.И.О.)
Дол. Маврина Н.А.

< 146 * 146 * 13 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

Стройка: ВЛ 0,4 кВ с.Тамбовка

Объект: ВЛ 0,4 кВ от ТП с.Тамбовка

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 13
(Локальный сметный расчет)
на ВЛ 0,4 кВ от ТП №1-20(1-1, №1-3) с.Тамбовка

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **1 068,379** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0,503** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **100,841** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количеств о	Стомим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. ВЛ 0,4 кВ

1. ЕЗЗ-04-016-02	17	<u>443.13</u>							
Развозка конструкций и материалов		74.61							
опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе									
одностоечных железобетонных опор									
(стойки), 1 опора									
Объем: 6+3*2+1*3+2									
Поправки: ОЭЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15									
- К2 = 16.06; К3 = 6.14; К4 = 16.06;									
К5 = 1; К6 = 1									

2. ЕЗЗ-04-016-05	6	<u>139.48</u>	<u>97.00</u>	836.87	254.87	<u>582.00</u>	0.25	1.5
Развозка конструкций и материалов		42.48	37.49			224.95	0.14	0.84
опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе								
материалов остатки одностоечных								
опор, 1 опора								
Поправки: ОЭЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15								

6

< 146 * 146 * 13 >

ПК РМК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

- К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06;
К5 = 1; К6 = 1

3. ЕЗ3-04-016-06	6	<u>161.61</u>			<u>110.82</u>	969.63	304.74	<u>664.89</u>	<u>0.3</u>	<u>1.8</u>
Развозка конструкций и материалов		50.79			42.85			257.09	0.16	0.96
опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе										
материалов оснастки сложных опор, 1										
опора										

Объем: 3+1+2

Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15
- К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06;
К5 = 1; К6 = 1

4. ЕЗ3-04-003-01	6	<u>1 742.66</u>	128.25		<u>916.10</u>	10 455.97	4 189.88	<u>5 496.60</u>	<u>3.8</u>	<u>22.8</u>
Установка железобетонных опор ВЛ		698.31			179.52			1 077.11	0.78	4.68
0,38; 6-10 кВ с траверсами без										
приставок одностоечных, 1 опора										

Объем: 5+1

Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15
- К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06;
К5 = 2.3; К6 = 1

5. ЕЗ3-04-003-02	3	<u>3 715.48</u>	128.25		<u>2 135.39</u>	11 146.45	4 355.54	<u>6 406.16</u>	<u>7.9</u>	<u>23.7</u>
Установка железобетонных опор ВЛ		1 451.85			428.11			1 284.33	1.86	5.58
0,38; 6-10 кВ с траверсами без										
приставок одностоечных с одним										
подкосом, 1 опора										

Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15
- К2 = 16.06; К3 = 5.87; К4 = 16.06;
К5 = 2.3; К6 = 1

6. ЕЗ3-04-003-03	1	<u>5 779.21</u>	128.25		<u>3 425.64</u>	5 779.21	2 225.33	<u>3 425.64</u>	<u>12.11</u>	<u>12.11</u>
Установка железобетонных опор ВЛ		2 225.33			692.59			692.59	3.01	3.01
0,38; 6-10 кВ с траверсами без										
приставок одностоечных с двумя										
подкосами, 1 опора										

Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15
- К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06;
К5 = 2.3; К6 = 1

7. ЕЗ3-04-003-01	2	<u>1 635.85</u>	21.44		<u>916.10</u>	3 271.70	1 396.63	<u>1 832.20</u>	<u>3.8</u>	<u>7.6</u>
Установка подкоса к существующей		698.31			179.52			359.04	0.78	1.56
опоре, 1 опора										

< 146 * 146 * 13 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Удал.ресурсы: C101-0404; C110-9126

Вычт.ресурсы: C113-0079; [M-(1.08=10800.00*0.0001)]; C509-1073; [M-(45.36=7.56*6)]

Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15

- K2 = 16.06; K3 = 5.91; K4 = 16.06;

K5 = 2.3; K6 = 1

8. ЕЗ3-04-008-03

1.78

13 551.83
6 651.98

1 754.08

5 145.77
1 378.71

24 122.25

11 840.52

9 159.47
2 454.1134.962.122
9.968Подвеска изолированных проводов ВЛ
0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км
изолированного провода с несколькими
жилами при 30 оторах

Объем: 0.26+1.52

Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15

- K2 = 16.06; K3 = 6.46; K4 = 16.06;

K5 = 9.25; K6 = 1

9. ЕЗ3-04-013-02

32

924.85
371.04

6.66

547.15
170.28

29 595.16

11 873.35

17 508.72
5 449.091.97
0.7463.04
23.68Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ с
помощью механизмов при количестве
проводов в ответвлении 2, 1
ответвление

Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15

- K2 = 16.06; K3 = 5.85; K4 = 16.06;

K5 = 4.41; K6 = 1

10. ЕЗ3-04-013-03

20

1 658.40
625.36

33.26

999.78
315.27

33 167.99

12 507.21

19 995.50
6 305.323.32
1.3766.4
27.4Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ с
помощью механизмов при количестве
проводов в ответвлении 4, 1
ответвление

Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15

- K2 = 16.06; K3 = 5.83; K4 = 16.06;

K5 = 4.4; K6 = 1

11. Ц08-02-364-01

28

289.67
220.15

11.24

58.27
8.13

8 110.65

6 164.21

1 631.66
227.541.07
0.0329.96
0.84Монтаж промежуточной подвески ЕС
1500, 1 шт.

Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15

- K2 = 16.06; K3 = 6.39; K4 = 16.06;

K5 = 2.92; K6 = 1

12. Ц08-02-305-04

4

248.06
78.12

0.08

169.86
50.97

992.25

312.50

679.44
203.900.41
0.191.64
0.76

Траверса на опоре, 1 шт.

< 146 * 146 * 13 >										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПК РМК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01										
Форма 4										
13. Ц08-02-144-05	0.1	3 777.49	4.09	377.75	377.34	18.9	1.89			
Присоединение ВЛ в РУ, 100 шт.		3 773.40								
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
14. Ц08-02-364-01	17	289.67	11.24	58.27	4 924.32	3 742.56	990.65	1.07	18.19	
Монтаж кронштейна, 1 шт.		220.15		8.13			138.15	0.03	0.51	
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 2.92; К6 = 1										
15. ЕЗ3-03-004-02	7	315.67	173.44	22.91	2 209.66	835.17	160.39	0.68	4.76	
Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель		119.31								
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 6.55; К6 = 1										
16. Е01-02-057-02	0.011	24 943.86		274.38	274.38	154	1.694			
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2, 100 м3 грунта		24 943.86								
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
17. ЕЗ3-04-015-01	0.7	472.19	6.40	149.97	330.53	221.07	104.98	1.8	1.26	
Устройство заземления опор ВЛ и подстанций, 10 м шин заземления		315.82								
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 7.03; К4 = 16.06; К5 = 5.47; К6 = 1										

< 146 * 146 * 13 >

ПСК РМК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Формат 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18. E01-02-061-02		0.011	<u>15 133.50</u>			166.47	166.47		97.2	<u>1.0692</u>
Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта										
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
19. Ц08-03-600-01		32	<u>90.65</u>	1.25	<u>19.40</u>	2 900.71	2 239.92	<u>620.80</u>	<u>0.34</u>	<u>10.88</u>
Монтаж приборов учета одно-фазных РИМ 114, 1 шт.										
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 2.55; К6 = 1										
20. Ц08-03-600-02		20	<u>199.73</u>	1.36	<u>19.40</u>	3 994.53	3 579.29	<u>388.00</u>	<u>0.87</u>	<u>12.4</u>
Монтаж приборов учета трех-фазных РИМ 614, 1 шт.										
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 2.27; К6 = 1										
21. ЕЗ3-04-014-01		10	<u>313.89</u>	2.58	<u>53.85</u>	3 138.91	2 574.58	<u>538.53</u>	<u>1.29</u>	<u>12.9</u>
Установка светильников с лампами накаливания, 1 светильник										
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 8.13; К4 = 16.06; К5 = 4.3; К6 = 1										
22. Ц08-02-364-01		40	<u>289.67</u>	11.24	<u>58.27</u>	11 586.64	8 806.02	<u>2 330.94</u>	<u>1.07</u>	<u>42.8</u>
Монтаж фиксаторов, зажимов, 1 шт.										
Объем: 35+5										
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 2.92; К6 = 1										
Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧЕНЫЕ ЦЕННИКОМ										
23. Прайс-лист.		7	<u>47.53</u>	47.53		332.72				
Зажим ПС-2 -1, шт.										
Поправки: М: *1.02										

< 146 * 146 * 13 >

ПК РМК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
24. Прайс-лист. Лента F 207, м Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	182	60.55	60.55	1.1 019.59						
25. Прайс-лист. Бугель NB20, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	48	57.16	57.16	2 743.72						
26. Прайс-лист. Зажим РА 1500, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	31	423.96	423.96	13 142.85						
27. Прайс-лист. Зажим Р 72, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	208	367.97	367.97	76 536.72						
28. Прайс-лист. Анкерный кронштейн CS10.3, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	24	207.47	207.47	4 979.23						
29. Прайс-лист. Стяжной хомут Е778, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	251	93.13	93.13	23 374.63						
30. Прайс-лист. Колпачек СЕ 6.35, шт.	144	48.04	48.04	6 918.05						

< 146 * 146 * 13 >

ПК РМК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
31. Прайс-лист.	Зажим натяжной ДН 123, шт.	108	100.98	100.98		10 905.84				
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
32. Прайс-лист.	Зажим Р 4, шт.	296	117.81	117.81		34 871.76				
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
33. Прайс-лист.	Зажим Р 645, шт.	148	169.32	169.32		25 059.36				
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
34. Прайс-лист.	Скрепка NC20, шт.	134	56.10	56.10		7 517.40				
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
35. Прайс-лист.	Зажим Р 70, шт.	16	158.10	158.10		2 529.60				
Поправки: М: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
36. Прайс-лист.	Кронштейн СА 16, шт.	108	45.90	45.90		4 957.20				
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										

< 146 * 146 * 13 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37. Прайс-лист. Кронштейн У4, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1			811.92	811.92		5 683.44				
38. Прайс-лист. Краска МА-015, кг Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		0.51	65.16	65.16		33.23				
39. Прайс-лист. Стойка СВ95-3, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		17	7 700.00	7 700.00		130 900.00				
40. Прайс-лист. Зажим ПС-1 -1, шт. Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		67	44.47	44.47		2 979.62				
41. Прайс-лист. Сварочные электроды МРЗ d 3мм, кг Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		0.85	59.64	59.64		50.69				
42. Прайс-лист. Сталь D=10, кг Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		5	47.74	47.74		238.68				
43. Прайс-лист. Сталь D=16, кг Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		35	57.12	57.12		1 999.20				

< 146 * 146 * 13 >										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44. Прайс-лист.		34	520.93	520.93		17 711.77				Форма 4
Комплект промежуточной подвески ES 1500Е, шт.										
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
45. Прайс-лист.		0.27	104 860.00	104 860.00		28 312.20				
СИП 2 3*35+1*54,6, км										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
46. Прайс-лист.		1.59	141 920.00	141 920.00		225 652.80				
СИП 2 3*50+1*54,6+1*25, км										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
47. Прайс-лист.		0.8	23 800.00	23 800.00		19 040.00				
СИП 4 2*16, км										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
48. Прайс-лист.		0.5	65 200.00	65 200.00		32 600.00				
СИП 4 4*25, км										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
49. Прайс-лист.		35	452.58	452.58		15 840.45				
Зажим РС 481, шт.										
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
50. Прайс-лист.		16.32	376.38	376.38		6 142.52				
ПГС, т										
Объем: 10.2*1.6										
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										

ПСК РМК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

< 146 * 146 * 13 >

ПМК РМК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

51. Прайс-лист.

Зажим МДРТ 25, шт.

Поправки: ПЗ: *1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

1 173.40

173.40

173.40

52. Прайс-лист.

Зажим МДРТ 50, шт.

Поправки: ПЗ: *1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

3 193.87

193.87

581.61

53. Прайс-лист.

Зажим МДРТ 54,6, шт.

Поправки: ПЗ: *1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

1 225.85

225.85

225.85

54. Прайс-лист.

Наконечник СРТАУР 54,6, шт.

Поправки: ПЗ: *1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

2 331.50

331.50

663.00

55. Прайс-лист.

Наконечник СРТАУР 25, шт.

Поправки: ПЗ: *1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

2 314.16

314.16

628.32

56. Прайс-лист.

Наконечник СРТАУР 50, шт.

Поправки: ПЗ: *1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

6 329.46

329.46

1 976.76

57. Прайс-лист.

Фиксатор ВИС 50,90, шт.

Поправки: ПЗ: *1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

5 148.10

148.10

740.52

< 146 * 146 * 13 >

ПК РМК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО СМЕТЕ										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -										
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -										
(%=75.91 - по стр. 11-14, 19, 20;										
%=80.75 - по стр. 22)										
· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=52 -										
по стр. 11-14, 19, 20, 22)										
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -										
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -										
(%=89.25 - по стр. 1-5, 7, 8, 17;										
%=83.9 - по стр. 6, 9, 10, 15, 21;										
%=68 - по стр. 16, 18)										
· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=48 -										
по стр. 1-10, 15, 17, 21; %=36 - по										
стр. 16, 18)										
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -										
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ										
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ										
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ										
Сметная заработная плата										
Итого без оборудования и										
пуско-наладки										
значение коэффициента зоны										
с коэффициентом Кзоны										
Непредвиденные расходы										
ИТОГО										

Составил: Инженер-сметчик

Завкин А.В.

Завкин А.В.

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: И.О.рук. группы ПП

Соловьева Т.Г.

Соловьева Т.Г.

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Министерство строительства
М.А. Макаревич

< 146 * 146 * 14 >

Стройка: ВЛ 0,4 кВ с.Тамбовка

Объект: ВЛ 0,4 кВ от ТП с.Тамбовка

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 14

(Локальный сметный расчет)

на ВЛ 0,4 кВ от ТП №1-20(1-1, №1-3) с.Тамбовка (подготовительные работы)

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

Сметная стоимость: **99.138 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **0.174 тыс. чел.ч**
Сметная заработная плата: **30.813 тыс. руб.**

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. ЕЗЗ-04-042-01	12	608.72	456.16	7	304.60	1	830.65	5	473.95	0.81	9.72
Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных, 1 опора		152.55	101.21						1	0.44	5.28
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗТМ: *1.15											
- К2 = 16.06; К3 = 5.7; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1											
2. ЕЗЗ-04-042-04	1	1 280.83	1 047.20	1	280.83		233.63	1	047.20	1.24	1.24
Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных, 1 опора		233.63	239.36						239.36	1.04	1.04
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗТМ: *1.15											
- К2 = 16.06; К3 = 5.65; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1											

< 146 * 146 * 14 >										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПК РМК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01										
Форма 4										
3. ЕЗЗ-04-040-01	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ, 1 опора (3 провода)	41	491.10	220.89	270.21	20 135.05	9 056.46	11 078.59	1.27	52.07
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭГМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 5.92; К4 = 16.06;										
К5 = 1; К6 = 1										
4. ЕЗЗ-04-040-02	Демонтаж одного дополнительного провода, 1 опора (3 провода)	41	77.90	25.67	52.23	3 193.87	1 052.55	2 141.32	0.15	6.15
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭГМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06;										
К5 = 1; К6 = 1										
5. ЕЗЗ-04-040-02	Демонтаж одного дополнительного провода, 1 опора (3 провода)	41	77.90	25.67	52.23	3 193.87	1 052.55	2 141.32	0.15	6.15
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭГМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06;										
К5 = 1; К6 = 1										
6. ЕЗЗ-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ К заданным при количестве проводов в ответвлении 2, 1 ответвление	35	138.85	111.92	26.93	4 859.70	3 917.27	942.43	0.66	23.1
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭГМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 8.13; К4 = 16.06;										
К5 = 1; К6 = 1										
7. ЕЗЗ-04-041-03	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ К заданным при количестве проводов в ответвлении 4, 1 ответвление	19	219.59	174.72	44.88	4 172.29	3 319.62	852.67	1.03	19.57
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭГМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 8.13; К4 = 16.06;										
К5 = 1; К6 = 1										
8. Х01-014-007	Погрузка при автомобильных перевозках демонтируемых материалов, т	12	182.24	182.24	182.24	2 186.89	2 186.89	2 186.89		
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭГМ: *1.15										

< 146 * 146 * 14 >

ПК ПКК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тек.цена										

9. Х03-014-003

Перевозка демонтируемых материалов
автомобилями бортовойми
грузоподъемностью до 15 т на
расстояние до 3 км, т

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15

Тек.цена

12 82.96

82.96

995.53

995.53

10. Х01-015-007

Разгрузка при автомобильных
перевозках демонтируемых
материалов, т

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15

Тек.цена

12 182.24

182.24

2 186.89

2 186.89

11. Е67-4-3

Демонтаж светильников с лампами
накаливания, 100 шт.

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15

- К2 = 16.06; К3 = 7.32; К4 = 16.06;
К5 = 1; К6 = 1

0.1 1 032.32

1 023.74

8.59 6.83

103.23

102.37

0.86 0.68

6.32 0.03

0.632 0.003

12. Ц08-03-600-01

Демонтаж приборов учета одно-фазных
РИМ 114, 1 шт.

Поправки: ОЗП: *1.15*0.7; ЭМ: *1.15*0.7; ЭПМ: *1.15*0.7; М: *0

- К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06;
К5 = 2.55; К6 = 1

32 62.58

49.00

13.58 1.94

2 002.51

1 567.94

434.56 62.06

0.34 0.01

10.88 0.32

13. Ц08-03-600-02

Демонтаж приборов учета трех-фазных
РИМ 614, 1 шт.

Поправки: ОЗП: *1.15*0.7; ЭМ: *1.15*0.7; ЭПМ: *1.15*0.7; М: *0

- К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06;
К5 = 2.27; К6 = 1

20 138.86

125.28

13.58 1.94

2 777.11

2 505.50

271.60 38.78

0.82 0.01

17.4 0.2

ИТОГО ПО СМЕТЕ

54 392.37

24 638.54

29 753.81

146.912

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

4 779.62

4 073.44

6 174.50

26.933

706.16

28.28

0.52

3

< 146 * 146 * 14 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 75.91 - по стр. 12, 13) · СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (% = 52 - по стр. 12, 13) ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 168.70				
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 89.25 - по стр. 1, 3-7; % = 83.9 - по стр. 2; % = 67.91 - по стр. 11) · СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (% = 48 - по стр. 1-7; % = 52 - по стр. 11) ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - · ВСЕГО ПО СМЕТЕ ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ Сметная заработная плата Итого без оборудования и пуско-наладки Итого с оборудованием и пуско-наладкой Непредвиденные расходы Итого					2 170.63 10 119 49 612.75 23 727.80 12 790.73 86 131.28 96 250.28 26 896.50 14 961.36 30 813 96 250.28 96 250.28 2 887.51 99 137.79		20 565.10 <u>29 047.65</u> 6 073.66		<u>118.632</u> 26.413

Составил: Инженер-сметчик

Зайкин А.В.

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: И.О.рук. группы РИ

Соловьева Т.Г.

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Инженер-сметчик *Иванов И.И.*

Иванов И.И.

< 146 * 146 * 15 >

Стройка: ВЛ 0,4 кв с.Тамбовка

Объект: ВЛ 0,4 кв от ТП с.Тамбовка

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 15
(Локальный сметный расчет)
на ВЛ 10 кв Ф-8 ПС "Тамбовка"

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов,
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

Сметная стоимость: **4 395,241 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **1,231 тыс.чел.ч**
Сметная заработная плата: **245,060 тыс. руб.**

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.				Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. обл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. обл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Раздел 1. ВЛ 10 кв

1. ЕЗЗ-04-016-02

118 443,13

368,51

52 289,15

8 804,54

43 484,60

0,44

51,92

Развозка конструкций и материалов
опор ВЛ 0,38-10 кв по трассе
одностоечных железобетонных опор
(стоек), 1 опора

Объем: 58+20*2+6*3+2

Поправки: ОЗП: *1,15; ЭМ: *1,15; ЭПМ: *1,15

- К2 = 16,06; К3 = 6,14; К4 = 16,06;

К5 = 1; К6 = 1

15 190,01

0,48

56,64

2. ЕЗЗ-04-016-05

58

139,48

97,00

8 089,78

2 463,76

5 626,01

0,25

14,5

Развозка конструкций и материалов
опор ВЛ 0,38-10 кв по трассе
материалов оснастки одностоечных
опор, 1 опора

Поправки: ОЗП: *1,15; ЭМ: *1,15; ЭПМ: *1,15

2 174,54

0,14

8,12

< 146 * 146 * 15 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Формат 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<p>- К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1</p>										
3. ЕЗ3-04-016-06	28									
Развозка конструкций и материалов	161.61				110.82	4 524.94	1 422.11	3 102.83	0.3	8.4
опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе	50.79				42.85			1 199.75	0.16	4.48
материалов оснастки сложных опор, 1										
опора										
<p>Объем: 20+6+2</p> <p>Поправки: ОЗП: *1.15; ЗМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1</p>										
4. ЕЗ3-04-003-01	58									
Установка железобетонных опор ВЛ	1 742.66			128.25	916.10	101 074.35	40 502.15	53 133.81	3.8	220.4
0,38; 6-10 кВ с траверсами без	698.31				179.52			10 412.08	0.78	45.24
приставок одностоечных, 1 опора										
<p>Объем: 53+3+2</p> <p>Поправки: ОЗП: *1.15; ЗМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1</p>										
5. ЕЗ3-04-003-02	20									
Установка железобетонных опор ВЛ	3 715.48			128.25	2 135.39	74 309.64	29 036.96	42 707.71	7.9	158
0,38; 6-10 кВ с траверсами без	1 451.85				428.11			8 562.23	1.86	37.2
приставок одностоечных с одним										
подкосом, 1 опора										
<p>Объем: 1+6+2+7+2+2</p> <p>Поправки: ОЗП: *1.15; ЗМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 5.87; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1</p>										
6. ЕЗ3-04-003-03	6									
Установка железобетонных опор ВЛ	5 779.21			128.25	3 425.64	34 675.28	13 351.98	20 553.82	12.11	72.66
0,38; 6-10 кВ с траверсами без	2 225.33				692.59			4 155.53	3.01	18.06
приставок одностоечных с двумя										
подкосами, 1 опора										
<p>Объем: 1+1+2+2</p> <p>Поправки: ОЗП: *1.15; ЗМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 - К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1</p>										

< 146 * 146 * 15 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. ЕЗЗ-04-003-01	2	2	<u>1 635.85</u>	21.44	<u>916.10</u>	3 271.70	1 396.63	<u>1 832.20</u>	<u>3.8</u>	<u>7.6</u>
Установка подкоса к существующей опоре, 1 опора			698.31		179.52			359.04	0.78	1.56
Удал.ресурсы: С101-0404; С110-9126										
Вычит.ресурсы: С113-0079:[M-(1.08=10800.00*0.0001)]; С509-1073:[M-(45.36=7.56*6)]										
Поправки: ОЭЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06;										
К5 = 2.3; К6 = 1										
8. ЕЗЗ-04-009-06		4.33	<u>30 018.35</u>	1 954.96	<u>16 764.25</u>	129 979.46	48 925.32	<u>72 589.18</u>	<u>57.23</u>	<u>247.8059</u>
Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, 1 км линии (3 проводов) при 10 опорах			11 299.15		5 439.49			23 552.99	22.38	96.9054
Объем: 3.8+0.53										
Поправки: ОЭЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 6.11; К4 = 16.06;										
К5 = 9.37; К6 = 1										
9. Ц08-02-144-05		0.33	<u>3 777.49</u>	4.09		1 246.57	1 245.22		<u>18.9</u>	<u>6.237</u>
Присоединение ВЛ к ВЛ,ТЛ,на портале, 100 шт.			3 773.40							
Объем: (4+6+1)*3										
Поправки: ОЭЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
10. Ц08-02-305-04		12	<u>248.06</u>	0.08	<u>169.86</u>	2 976.75	937.49	<u>2 038.31</u>	<u>0.41</u>	<u>4.92</u>
Траверса на опоре, 1 шт.			78.12		50.97			611.69	0.19	2.28
Поправки: ОЭЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 5.67; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
11. ЕЗЗ-04-030-04		7	<u>1 892.83</u>	12.20	<u>332.00</u>	13 249.80	10 840.38	<u>2 324.01</u>	<u>7.42</u>	<u>51.94</u>
Установка разъединителей вручную, 1 компл.			1 548.63							
Поправки: ОЭЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 8.13; К4 = 16.06; К5 = 4.57; К6 = 1										

< 146 * 146 * 15 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. ЕЗЗ-04-015-01	Монтаж заземляющего спуска, 10 м шин заземления	5.6	<u>472.19</u> 315.82	6.40	<u>149.97</u>	2 644.25	1 768.59	<u>839.82</u>	1.8	<u>10.08</u>
Поправки: ОЭЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 7.03; К4 = 16.06; К5 = 5.47; К6 = 1										
13. ЕЗЗ-03-004-02	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 заземлитель	86	<u>315.67</u> 119.31	173.44	<u>22.91</u>	27 147.31	10 260.64	<u>1 970.48</u>	0.68	<u>58.48</u>
Поправки: ОЭЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06; К5 = 6.55; К6 = 1										
14. Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2, 100 м3 грунта	0.129	<u>24 943.86</u> 24 943.86			3 217.76	3 217.76		<u>154</u>	<u>19.866</u>
Поправки: ОЭЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
15. ЕЗЗ-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций, 10 м шин заземления	8.6	<u>472.19</u> 315.82	6.40	<u>149.97</u>	4 060.81	2 716.05	<u>1 289.72</u>	1.8	<u>15.48</u>
Поправки: ОЭЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 7.03; К4 = 16.06; К5 = 5.47; К6 = 1										
16. Е01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов 2, 100 м3 грунта	0.129	<u>15 133.50</u> 15 133.50			1 952.22	1 952.22		<u>97.2</u>	<u>12.5388</u>
Поправки: ОЭЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭЛМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										

< 146 * 146 * 15 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧЕНЫЕ ЦЕННИКОМ

17. Прайс-лист.
Кронштейн У1, шт.
Поправки: ПЗ: *1.02
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

34 897.60 897.60 30 518.40

18. Прайс-лист.
Траверса ТМ 52, шт
Поправки: М: *1.02
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

69 2 371.30 2 371.30 163 619.42

19. Прайс-лист.
Траверса ТМ 53, шт
Поправки: М: *1.02
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

16 2 142.00 2 142.00 34 272.00

20. Прайс-лист.
Траверса ТМ 54, шт
Поправки: М: *1.02
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

7 1 851.30 1 851.30 12 959.10

21. Прайс-лист.
Траверса ТМ 55, шт
Поправки: М: *1.02
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

22 2 198.10 2 198.10 48 358.20

22. Прайс-лист.
Траверса ТМ 56, шт
Поправки: М: *1.02
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

13 2 111.40 2 111.40 27 448.20

23. Прайс-лист.
Болт М20*260, шт

18 88.74 88.74 1 597.32

< 146 * 146 * 15 >

ПК ПКК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Формат 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Поправки: М: *1.02</i>										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
24. Прайс-лист.		5	<u>11 536.80</u>	11 536.80		57 684.00				
Разбеденитель РПНД 10/400 с приводом РПНЗ-10У1, шт.										
<i>Поправки: ПЗ: *1.012</i>										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
25. Прайс-лист.		257.2	<u>168.30</u>	168.30		43 286.76				
Проводник заземляющий ЗП1, м										
Объем: 234.7+22.5										
<i>Поправки: ПЗ: *1.02</i>										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
26. Прайс-лист.		77	<u>2 080.80</u>	2 080.80		160 221.60				
Надставка ТС2, шт.										
<i>Поправки: ПЗ: *1.02</i>										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
27. Прайс-лист.		298	<u>10.77</u>	10.77		3 209.82				
Коппачек К9, шт.										
<i>Поправки: ПЗ: *1.02</i>										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
28. Прайс-лист.		298	<u>416.16</u>	416.16		124 015.68				
Изолятор штырьевой ШФ 20 УО, шт.										
<i>Поправки: ПЗ: *1.02</i>										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
29. Прайс-лист.		300	<u>47.74</u>	47.74		14 320.80				
Стань D=10, кг										
<i>Поправки: ПЗ: *1.02</i>										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										

< 146 * 146 * 15 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. Прайс-лист. Сталь D=16, кг Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		420	57.12	57.12		23 990.40				
31. Прайс-лист. Кронштейн РА1, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		5	223.51	223.51		1 117.56				
32. Прайс-лист. Кронштейн РА2, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		5	223.51	223.51		1 117.56				
33. Прайс-лист. Кронштейн РА3, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		10	829.38	829.38		8 293.82				
34. Прайс-лист. Кронштейн РА4, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		5	223.51	223.51		1 117.56				
35. Прайс-лист. Кронштейн РА5, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		5	223.51	223.51		1 117.56				
36. Прайс-лист. Хомут Х7, шт. Поправки: ПЗ: *1.02		15	198.68	198.68		2 980.13				

< 146 * 146 * 15 >										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Формат 4 11
ПК ПКК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01										
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1										
37. Прайс-лист. Хомут Х8, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	5		<u>198.68</u>	198.68		993.38				
38. Прайс-лист. Болт М12х40 ГОСТ 7798-70, кг. Поправки: ПЗ: *1.02 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1.9		<u>122.40</u>	122.40		232.56				
39. Прайс-лист. Гайка М12 ГОСТ, кг. Поправки: ПЗ: *1.02 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	0.94		<u>117.30</u>	117.30		110.26				
40. Прайс-лист. Шайба 12 ГОСТ 11371-78, кг. Поправки: ПЗ: *1.02 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	0.47		<u>135.66</u>	135.66		63.76				
41. Прайс-лист. Стройка СВ 105-5, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	118		<u>9 350.00</u>	9 350.00		1 103 300.00				
42. Прайс-лист. СНП 3 1х50, км - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1.66		<u>47 829.00</u>	47 829.00		79 396.14				
43. Прайс-лист. СНП 3 1х95, км	11.9		<u>74 555.00</u>	74 555.00		887 204.50				

< 146 * 146 * 15 >										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПК ПК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01										
Форма 4										
44. Прайс-лист. Зажим ПС-2 -1, шт. Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	215		<u>47.53</u>	47.53		10 219.38				
45. Прайс-лист. Уголок 50*50*5, кг Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	11.31		<u>43.67</u>	43.67		493.86				
46. Прайс-лист. Зажим МДРТ 50N, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	3		<u>448.80</u>	448.80		1 346.40				
47. Прайс-лист. Зажим МДРТ 95N, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	3		<u>231.54</u>	231.54		694.62				
48. Прайс-лист. Вязка спиральная ВС 16-21, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	498		<u>154.02</u>	154.02		76 701.96				
49. Прайс-лист. Вязка спиральная ВС 12-21, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	9		<u>149.94</u>	149.94		1 349.46				
50. Прайс-лист. Ушко однолапчатое У1-7-16, шт.	159		<u>160.45</u>	160.45		25 510.91				

< 146 * 146 * 15 >										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПК РМК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01										
57. Прайс-лист.			21	673.20	673.20		14 137.20			Форма 4
Зажим РР 240, шт.										
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
58. Прайс-лист.			12	594.66	594.66		7 135.92			
Зажим РРН 150, шт.										
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
59. Прайс-лист.			9	2 580.60	2 580.60		23 225.40			
Ограничитель перенапряжения ОПН 10/600/12, шт.										
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
60. Прайс-лист.			7	8 415.00	8 415.00		58 905.00			
Надставка ТС1(ТМ52), шт.										
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
61. Прайс-лист.			6	7 711.20	7 711.20		46 267.20			
Надставка ТС1(ТМ56), шт.										
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
62. Прайс-лист.			36	897.60	897.60		32 313.60			
Устройство для наложения переносного заземления СЕ 3, шт.										
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
63. Прайс-лист.			24	14.55	14.55		349.08			
Наконечник кабельный ТА 50, шт.										
Поправки: ПЗ: *1.02										

< 146 * 146 * 15 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1										

64. Прайс-лист.

Наконечник кабельный ТА 95, шт.

Поправки: ПЗ: *1.02

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

36

36.72

36.72

1 321.92

· ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
(%=75.91 - по стр. 9, 10)

· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=52 -
по стр. 9, 10)

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ -

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
(%=89.25 - по стр. 1-5, 7, 15;
%=83.9 - по стр. 6, 8, 11-13; %=68
- по стр. 14, 16)

· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=48 -
по стр. 1-8, 11-13, 15; %=36 - по
стр. 14, 16)

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ

Сметная заработная плата

Итого без оборудования и
пуско-наладки

значение коэффициента зоны

С коэффициентом Кзоны

Непредвиденные расходы

Итого

115 666.93

211 206.59

117 120.02

245 060

4 183 553.48

1.02

4 267 224.55

128 016.74

4 395 241.29

3 855 226.51

1 78 841.80

251 492.50

960.8277

4 223.32

2 182.71

2 038.31

11.157

2 121.23

611.69

2.28

1 453.09

3 851 003.19

1 76 659.09

249 454.19

949.6707

209 085.36

65 606.17

268.2054

Составил: Инженер-сметчик



Зайкин А.В.


(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: И.О.РУС, группы РП



Соловьева Т.Г.

(Должность, подпись, Ф.И.О)



Павел Мавреповс П.А

< 146 * 146 * 16 >

ПСК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

Стройка: ВЛ 0,4 кв с.Тамбовка

Объект: ВЛ 0,4 кв от ТП с.Тамбовка

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 16
(Локальный сметный расчет)

на ВЛ 10 кв Ф-8 ПС "Тамбовка" (подготовительные работы)

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **408.552** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.693** тыс. чел./ч
Сметная заработная плата: **121.989** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Кол-во	Стом. ед., руб.				Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел./ч	
			всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. Ц08-02-305-04	12	123.99	84.93	1 487.90	468.74	1 019.15	0.41	4.92
Демонтаж траверс на опоре, 1 шт.		39.06	25.49			305.85	0.19	2.28
Поправки: ОЗП: *1.15*0.5; ЭМ: *1.15*0.5; ЗПМ: *1.15*0.5; М: *0								
- К2 = 16.06; К3 = 5.67; К4 = 16.06;								
К5 = 1; К6 = 1								
2. ЕЗЗ-04-042-01	36	608.22	456.16	21 913.79	5 491.94	16 421.85	0.81	29.16
Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных, 1 опора		152.55	101.21			3 643.56	0.44	15.84
Объем: 2+34								
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15								
- К2 = 16.06; К3 = 5.7; К4 = 16.06;								
К5 = 1; К6 = 1								

< 146 * 146 * 16 >

ПК РМК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. ЕЗЗ-04-042-04	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоячных, 1 опора	8	<u>1 280,83</u> 233,63		<u>1 047,20</u> 239,36	10 246,68	1 869,06	<u>8 377,62</u> 1 914,87	<u>1,24</u> 1,04	<u>9,92</u> 8,32
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭТМ: *1.15 - К2 = 16,06; К3 = 5,65; К4 = 16,06; К5 = 1; К6 = 1										
4. ЕЗЗ-04-042-05	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоячных с подкосом, 1 опора	4	<u>2 436,89</u> 497,37		<u>1 939,52</u> 497,00	9 747,57	1 989,48	<u>7 758,09</u> 1 988,00	<u>2,64</u> 2,16	<u>10,56</u> 8,64
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭТМ: *1.15 - К2 = 16,06; К3 = 5,67; К4 = 16,06; К5 = 1; К6 = 1										
5. ЕЗЗ-04-042-02	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоячных с подкосом, 1 опора	9	<u>1 846,97</u> 329,67		<u>1 517,30</u> 414,26	16 622,71	2 967,04	<u>13 655,67</u> 3 728,34	<u>1,75</u> 1,8	<u>15,75</u> 16,2
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭТМ: *1.15 - К2 = 16,06; К3 = 5,65; К4 = 16,06; К5 = 1; К6 = 1										
6. ЕЗЗ-04-042-03	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоячных с двумя подкосами, 1 опора	1	<u>2 687,14</u> 482,23		<u>2 204,92</u> 605,23	2 687,14	482,23	<u>2 204,92</u> 605,23	<u>2,56</u> 2,63	<u>2,56</u> 2,63
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭТМ: *1.15 - К2 = 16,06; К3 = 5,64; К4 = 16,06; К5 = 1; К6 = 1										
7. ЕЗЗ-04-040-03	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ, 1 опора (3 провода)	94	<u>727,05</u> 359,22		<u>367,83</u> 103,61	68 342,90	33 766,87	<u>34 576,02</u> 9 739,44	<u>2,03</u> 0,45	<u>190,82</u> 42,3
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭТМ: *1.15 - К2 = 16,06; К3 = 6,01; К4 = 16,06; К5 = 1; К6 = 1										
8. Х01-014-007	Погрузка при автомобильных перевозках демонтируемых материалов, т	81	<u>182,24</u>		<u>182,24</u>	14 761,48		<u>14 761,48</u>		
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭТМ: *1.15										

< 146 * 146 * 16 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Тек.цена											
9. X03-014-003	81				82.96	82.96					6 719.84
Перевозка демонтируемых материалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 3 км, т											
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15											
Тек.цена											
10. X01-015-007	81				182.24	182.24					14 761.48
Разгрузка при автомобильных перевозках демонтируемых материалов, т											
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15											
Тек.цена											
11. ЕЗЗ-04-030-04	7				1 316.44	232.40					9 215.07
Демонтаж разъемников, 1 компл.											
Поправки: ОЗЛ: *1.15*0.7; ЭМ: *1.15*0.7; ЗПМ: *1.15*0.7; М: *0											
- К2 = 16.06; К3 = 8.13; К4 = 16.06; К5 = 4.57; К6 = 1											
12. Е01-02-119-02	1.8				681.59	681.59					1 226.86
Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли, 100 м2											
- К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1											
13. Е68-33-3	23				1 740.70	123.94					40 036.01
Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 36 см, 1 дерево											
- К2 = 16.06; К3 = 3.67; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1											

< 146 * 146 * 16 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

14. Е68-5-3

Вырезка сухих ветвей деревьев

лиственных пород диаметром до 350 мм
при количестве срезанных ветвей до
15, 1 дерево- К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5
= 1; К6 = 1

47

149.52
149.52

7

8

9

10

11

0.98

46.06

15. Х01-014-009

Погрузка при автомобильных

перевозках порубочных материалов, т

Тек.цена

17.5

146.32146.32

2 560.60

2 560.60

16. Х01-015-009

Разгрузка при автомобильных

перевозках порубочных материалов, т

Тек.цена

17.5

146.32146.32

2 560.60

2 560.60

17. Х03-014-010

Перевозка порубочных материалов

автомобилями бортовыми

грузоподъемностью до 15 т на

расстояние до 10 км, т

Тек.цена

17.5

113.64113.64

1 988.70

1 988.70

18. Расценка.

Сдача мусора на свалку, м3

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6
= 1

36

60.00

60.00

2 160.00

. ИТОГО ПО СМЕТЕ

234 066.70

100 063.34

131 843.35596.674

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

1 487.90

468.74

1 019.15

4.92

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

(%=75.91 - по стр. 1)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 -
по стр. 1)

305.85

2.28

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ

РАБОТ -

2 479

99 594.60

130 824.20591.754

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ

РАБОТ -

232 578.80

99 594.60

130 824.2093.93

21 619.44

< 146 * 146 * 16 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 2; %=83.9 - по стр. 3-7, 11; %=63.92 - по стр. 12; %=88.4 - по стр. 13; %=83.1 - по стр. 14)										
. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=48 - по стр. 2-7, 11, 13, 14; %=36 - по стр. 12)						58 035.52				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						394 173.65				
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						396 652.65				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						104 147.32				
Сметная заработная плата						58 438.31				
Итого без оборудования и пуско-наладки						121 989				
итог с оборудованием и пуско-наладкой						396 652.65				
Непредвиденные расходы						396 652.65				
Итого						11 899.58				
						408 552.23				

Составил: Инженер-сметчик

Зайкин А.В.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: И.О.рук. группы РП

(должность, подпись, Ф.И.О)

Соловьева Т.Г.

Инженер сметчик *А.В. Зайкин*
А.В. Зайкин Макаренко Н.А.

< 146 * 146 * 17 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

Стройка: ВЛ 0,4 кВ с.Тамбовка

Объект: ВЛ 0,4 кВ от ТП с.Тамбовка

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 17
(Локальный сметный расчет)
на ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС "Тамбовка"

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **761,974 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **0,251 тыс. чел.ч**
Сметная заработная плата: **49,197 тыс. руб.**

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.						Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел.ч	
			всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Раздел 1. ВЛ 10 кВ

1. ЕЗЗ-04-016-02	27	443,13	368,51	11 964,47	2 014,60	9 949,87	0,44	11,88
Развозка конструкций и материалов		74,61	128,73			3 475,68	0,48	12,96
опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (стоек), 1 опора								

Объем: 3+7*2+3*3+1

Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15

- К2 = 16,06; К3 = 6,14; К4 = 16,06;
К5 = 1; К6 = 1

2. ЕЗЗ-04-016-05	3	139,48	92,00	418,44	127,44	291,00	0,25	0,75
Развозка конструкций и материалов		42,48	37,49			112,48	0,14	0,42
опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор, 1 опора								

Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15

< 146 * 146 * 17 >

ПСК РПК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Формат 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

- К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06;
К5 = 1; К6 = 1

3. ЕЗЗ-04-016-06

11

161.61
50.79

110.82
42.85

1 777.66

558.69

1 218.97
471.33

0.3
0.16

3.3
1.76

Развозка конструкций и материалов
опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе
материалов оснастки сложных опор, 1
опора

Объем: 7+3+1

Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15
- К2 = 16.06; К3 = 6.39; К4 = 16.06;
К5 = 1; К6 = 1

4. ЕЗЗ-04-003-01

3

1 742.66
698.31

128.25

916.10
179.52

5 227.98

2 094.94

2 748.30
538.56

3.8
0.78

11.4
2.34

Установка железобетонных опор ВЛ
0,38; 6-10 кВ с траверсами без
приставок одностоечных, 1 опора

Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15
- К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06;
К5 = 2.3; К6 = 1

5. ЕЗЗ-04-003-02

7

3 715.48
1 451.85

128.25

2 135.39
428.11

26 008.37

10 162.94

14 947.70
2 996.78

7.9
1.86

55.3
13.02

Установка железобетонных опор ВЛ
0,38; 6-10 кВ с траверсами без
приставок одностоечных с одним
подкосом, 1 опора

Объем: 1+5+1
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15
- К2 = 16.06; К3 = 5.87; К4 = 16.06;
К5 = 2.3; К6 = 1

6. ЕЗЗ-04-003-03

3

5 779.21
2 225.33

128.25

3 425.64
692.59

17 337.64

6 675.99

10 276.91
2 077.76

12.11
3.01

36.33
9.03

Установка железобетонных опор ВЛ
0,38; 6-10 кВ с траверсами без
приставок одностоечных с двумя
подкосами, 1 опора

Объем: 2+1
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15
- К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06;
К5 = 2.3; К6 = 1

< 146 * 146 * 17 >

ПТК РИСК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. ЕЗЗ-04-003-01										
Установка подкоса к существующей опоре, 1 опора										
Удел.ресурсы: C101-0404; C110-9126										
Вычт.ресурсы: C113-0079:[M-(1.08=10800.00*0.0001)]; C509-1073:[M-(45.36=7.56*6)]										
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 5.91; К4 = 16.06; К5 = 2.3; К6 = 1										
8. ЕЗЗ-04-009-06										
Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, 1 км линии (3 провода) при 10 опорах										
Объем: 0.3+0.15										
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 6.11; К4 = 16.06; К5 = 9.37; К6 = 1										
9. Ц08-02-144-05										
Присоединение ВЛ к ВЛ,ТП, 100 шт.										
Объем: (2+2)*3										
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
10. Ц08-02-305-04										
Траверса на опоре, 1 шт.										
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 5.67; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1										
11. ЕЗЗ-04-030-04										
Установка разьединителей вручную, 1 компл.										
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15										
- К2 = 16.06; К3 = 8.13; К4 = 16.06; К5 = 4.57; К6 = 1										
12. ЕЗЗ-04-015-01										
Монтаж заземляющего спуска, 10 м шин заземления										

< 146 * 146 * 17 >

ПСК РМК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15
 - К2 = 16.06; К3 = 7.03; К4 = 16.06;
 К5 = 5.47; К6 = 1

13. ЕЗЗ-03-004-02

25

Забивка вертикальных заземлителей

315.62

173.44

22.91

7 891.66

2 982.74

572.81

0.68

12

вручную на глубину до 3 м, 1
заземлитель

119.31

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15
 - К2 = 16.06; К3 = 5.86; К4 = 16.06;
 К5 = 6.55; К6 = 1

14. Е01-02-057-02

0.038

Разработка грунта вручную в траншеях

24 943.86

947.87

947.87

154

5.852

глубиной до 2 м без креплений с
откосами, группа грунтов 2, 100 м3
грунта

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15
 - К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5
 = 1; К6 = 1

15. ЕЗЗ-04-015-01

2.5

Устройство заземления опор ВЛ и
подстанций, 10 м шин заземления

472.19

6.40

149.97

1 180.47

789.55

374.92

1.8

4.5

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15
 - К2 = 16.06; К3 = 7.03; К4 = 16.06;
 К5 = 5.47; К6 = 1

16. Е01-02-061-02

0.038

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов 2, 100
м3 грунта

15 133.50

575.07

575.07

97.2

3.6936

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭПМ: *1.15
 - К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5
 = 1; К6 = 1

Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧЕНЫЕ ЦЕННИКОМ

17. Прайс-лист.

14

Кронштейн У1, шт.

897.60

897.60

12 566.40

Поправки: ПЗ: *1.02

< 146 * 146 * 17 >

ПМК РМК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Формат 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1										
18. Прайс-лист.										
Траверса ТМ 53, шт										
Поправки: М: *1.02										
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1										
1	2 142.00	2 142.00	2 142.00	2 142.00	2 142.00	2 142.00				
19. Прайс-лист.										
Траверса ТМ 54, шт										
Поправки: М: *1.02										
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1										
1	1 851.30	1 851.30	1 851.30	1 851.30	1 851.30	1 851.30				
20. Прайс-лист.										
Траверса ТМ 55, шт										
Поправки: М: *1.02										
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1										
3	2 198.10	2 198.10	2 198.10	2 198.10	2 198.10	6 594.30				
21. Прайс-лист.										
Траверса ТМ 56, шт										
Поправки: М: *1.02										
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1										
3	2 111.40	2 111.40	2 111.40	2 111.40	2 111.40	6 334.20				
22. Прайс-лист.										
Болт М20*260, шт										
Поправки: М: *1.02										
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1										
2	55.08	55.08	55.08	55.08	55.08	110.16				
23. Прайс-лист.										
Разъединитель РЛНД 10/400 с приводом РРНЗ-10У1, шт.										
Поправки: ПЗ: *1.012										
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1										
1	11 536.80	11 536.80	11 536.80	11 536.80	11 536.80	11 536.80				

< 146 * 146 * 17 >

ПК РМК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24. Прайс-лист.	Проводник заземляющий ЗП1, м	35.6	168.30	168.30		5 991.48				
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
25. Прайс-лист.	Надставка ТС2, шт.	13	2 082.74	2 082.74		27 075.59				
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
26. Прайс-лист.	Колпачек К9, шт.	12	10.77	10.77		129.25				
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
27. Прайс-лист.	Изолятор штырьевой ШФ 20 УО, шт.	12	416.16	416.16		4 993.92				
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
28. Прайс-лист.	Сталь D=10, кг	30	47.74	47.74		1 432.08				
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
29. Прайс-лист.	Сталь D=16, кг	200	57.12	57.12		11 424.00				
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
30. Прайс-лист.	Кронштейн РА1, шт.	1	223.51	223.51		223.51				
Поправки: ПЗ: *1.02										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										

< 146 * 146 * 17 >

ПІК РМК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

31. Прайс-лист.
Кронштейн РА2, шт.
Поправки: ПЗ: *1.02
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6
= 1

1 223.51

223.51

223.51

32. Прайс-лист.
Кронштейн РА3, шт.
Поправки: ПЗ: *1.02
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6
= 1

2 829.38

829.38

1 658.76

33. Прайс-лист.
Кронштейн РА4, шт.
Поправки: ПЗ: *1.02
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6
= 1

1 223.51

223.51

223.51

34. Прайс-лист.
Кронштейн РА5, шт.
Поправки: ПЗ: *1.02
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6
= 1

1 223.51

223.51

223.51

35. Прайс-лист.
Хомут Х7, шт.
Поправки: ПЗ: *1.02
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6
= 1

3 198.68

198.68

596.03

36. Прайс-лист.
Хомут Х8, шт.
Поправки: ПЗ: *1.02
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6
= 1

1 198.68

198.68

198.68

37. Прайс-лист.
Болт М12х40 ГОСТ 7798-70, кг.
Поправки: ПЗ: *1.02
Объем: 0.05*9

0.45 122.40

122.40

55.08

< 146 * 146 * 17 >										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Формат 4
ПК ПКК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
38. Прайс-лист. Гайка М12 ГОСТ, кг.	0.18		117.30					21.11		
Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	Объем: 0.02*9									
39. Прайс-лист. Шайба 12 ГОСТ 11371-78, кг.	0.09		135.66					12.21		
Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	Объем: 0.01*9									
40. Прайс-лист. Стойка СВ 105-5, шт	27		9 350.00					252 450.00		
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
41. Прайс-лист. СМП 3 1x50, км	1.254		47 829.00					59 977.57		
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
42. Прайс-лист. Зажим ПС-2 -1, шт.	49		47.53					2 329.07		
Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
43. Прайс-лист. Вазка спиральная ВС 9,6-72-22, шт.	33		153.00					5 049.00		
Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
44. Прайс-лист. Вазка спиральная ВС 12-21, шт.	12		149.94					1 799.28		

< 146 * 146 * 17 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<p> <i>Поправки: ПЗ: *1.02</i> - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 </p>										
45. Прайс-лист.	Ушко однолопчатое У1-7-16, шт.									
	<i>Поправки: ПЗ: *1.02</i>									
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
57			<u>160.45</u>	160.45		9 145.42				
46. Прайс-лист.	Изолятор ПС 70, шт.	114	<u>445.74</u>	445.74		50 814.36				
	<i>Поправки: ПЗ: *1.02</i>									
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
57			<u>431.97</u>	431.97		24 622.29				
47. Прайс-лист.	Зажим натяжной НБ 2-6, шт.									
	<i>Поправки: ПЗ: *1.02</i>									
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
1			<u>89.85</u>	89.85		89.85				
48. Прайс-лист.	Хомут Х1, шт.									
	<i>Поправки: ПЗ: *1.02</i>									
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
18			<u>192.54</u>	192.54		3 465.63				
49. Прайс-лист.	Хомут Х3, шт									
	<i>Поправки: М: *1.02</i>									
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
57			<u>123.42</u>	123.42		7 034.94				
50. Прайс-лист.	Звено ПРТ 7-1, шт									
	<i>Поправки: М: *1.02</i>									
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									

< 146 * 146 * 17 >										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПК ПКК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01										
Форма 4										
51. Прайс-лист. Зажим ПА 2-1, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		133	69.36	69.36		9 224.88				
52. Прайс-лист. Лента F 207, м Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	16		60.55	60.55		968.76				
53. Прайс-лист. Скрепка NC20, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	16		56.10	56.10		897.60				
54. Прайс-лист. ПГС, т Объем: 9*1.6 Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	14.4		376.38	376.38		5 419.87				
55. Прайс-лист. Сварочные электроды МРЗ d 3мм, кг Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	0.75		59.64	59.64		44.73				
56. Прайс-лист. Краска МА-015, кг Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	0.45		65.16	65.16		29.32				
57. Прайс-лист. Наконечник кабельный ТА 50, шт. Поправки: ПЗ: *1.02	4		14.55	14.55		58.18				

< 146 * 146 * 17 >										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Формат 4 11
ПК ПКК (вер.1.3.140604) техн./факс (495) 347-33-01										
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1										
58. Прайс-лист. Траверса ТМ-3, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	3		<u>1 224.00</u>	1 224.00		3 672.00				
59. Прайс-лист. Борт Б5, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	40		<u>214.46</u>	214.46		8 578.20				
60. Прайс-лист. Траверса ТМ6, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	1		<u>2 550.00</u>	2 550.00		2 550.00				
61. Прайс-лист. Траверса ТМ7, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	1		<u>2 448.00</u>	2 448.00		2 448.00				
62. Прайс-лист. Траверса ТМ8, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	5		<u>2 404.14</u>	2 404.14		12 020.70				
63. Прайс-лист. Коппачек К7, шт. Поправки: ПЗ: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	33		<u>10.77</u>	10.77		355.45				
64. Прайс-лист. Изолатор штыревой ШС-10, шт.	33		<u>216.88</u>	216.88		7 157.13				

< 146 * 146 * 17 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Поправки: ПЗ: *1,02

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

(%=75,91 - по стр. 9, 10)

СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=52 - по стр. 9, 10)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

(%=89,25 - по стр. 1-5, 7, 15;

%=83,9 - по стр. 6, 8, 11-13; %=68 - по стр. 14, 16)

СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-8, 11-13, 15; %=36 - по стр. 14, 16)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ

Сметная заработная плата

Итого без оборудования и пуско-наладки

значение коэффициента зоны

С коэффициентом Кзоны

Непредвиденные расходы

Итого

3

Составил: Инженер-сметчик



Зайкин А.В.

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: И.О.рук. группы РП



Соловьева Т.Г.

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Макаревич Н.В.

< 146 * 146 * 18 >

Стройка: ВЛ 0,4 кв с.Тамбовка

Объект: ВЛ 0,4 кв от ТП с.Тамбовка

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 18
(Локальный сметный расчет)
на ВЛ 10 кв Ф-10 ПС "Тамбовка" (подготовительные работы)

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **120,831** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0,234** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **39,453** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количеств о	Стоим. ед., руб.				Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел.ч	
			всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. Ц08-02-305-04	1	123,99										
Демонтаж траверс на опоре, 1 шт.		39,06										
Поправки: ОЗЛ: *1.15*0.5; ЭМ: *1.15*0.5; ЗЛМ: *1.15*0.5; М: *0												
- К2 = 16.06; К3 = 5.67; К4 = 16.06;												
К5 = 1; К6 = 1												
2. ЕЗ3-04-042-04	4	1 280,83										
Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с		233,63										
приспособками однострочных, 1 опора												
Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗЛМ: *1.15												
- К2 = 16.06; К3 = 5.65; К4 = 16.06;												
К5 = 1; К6 = 1												

< 146 * 146 * 18 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. ЕЗ3-04-042-05	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоячных с подкосом, 1 опора	4	<u>2 436,89</u> 497,37		<u>1 939,52</u> 497,00	9 747,57	1 989,48	<u>7 758,09</u> 1 988,00	2,64	<u>10,56</u> 8,64
<i>Поправки: ОЗЛ: *1,15; ЭМ: *1,15; ЭЛМ: *1,15</i> - К2 = 16,06; К3 = 5,67; К4 = 16,06; К5 = 1; К6 = 1										
4. ЕЗ3-04-042-02	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоячных с подкосом, 1 опора	1	<u>1 846,97</u> 329,67		<u>1 517,30</u> 414,26	1 846,97	329,67	<u>1 517,30</u> 414,26	<u>1,75</u> 1,8	<u>1,75</u> 1,8
<i>Поправки: ОЗЛ: *1,15; ЭМ: *1,15; ЭЛМ: *1,15</i> - К2 = 16,06; К3 = 5,65; К4 = 16,06; К5 = 1; К6 = 1										
5. ЕЗ3-04-040-03	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ, 1 опора (3 провода)	9	<u>727,05</u> 359,22		<u>367,83</u> 103,61	6 543,47	3 233,00	<u>3 310,47</u> 932,50	<u>2,03</u> 0,45	<u>18,27</u> 4,05
<i>Поправки: ОЗЛ: *1,15; ЭМ: *1,15; ЭЛМ: *1,15</i> - К2 = 16,06; К3 = 6,01; К4 = 16,06; К5 = 1; К6 = 1										
6. Х01-014-007	Погрузка при автомобильных перевозках демонтируемых материалов, т	11	<u>182,24</u>		<u>182,24</u>	2 004,65		<u>2 004,65</u>		
<i>Поправки: ОЗЛ: *1,15; ЭМ: *1,15; ЭЛМ: *1,15</i> Тек.цена										
7. Х03-014-003	Перевозка демонтируемых материалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 3 км, т	11	<u>82,96</u>		<u>82,96</u>	912,57		<u>912,57</u>		
<i>Поправки: ОЗЛ: *1,15; ЭМ: *1,15; ЭЛМ: *1,15</i> Тек.цена										
8. Х01-015-007	Разгрузка при автомобильных перевозках демонтируемых материалов, т	11	<u>182,24</u>		<u>182,24</u>	2 004,65		<u>2 004,65</u>		
<i>Поправки: ОЗЛ: *1,15; ЭМ: *1,15; ЭЛМ: *1,15</i>										

< 146 * 146 * 18 >

ПК ПК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тек.цена										
9. ЕЗ3-04-030-04 Демонтаж разъединителей, 1 компл. Поправки: ОЗП: *1.15*0.7; ЗМ: *1.15*0.7; ЭПМ: *1.15*0.7; М: *0 - К2 = 16.06; К3 = 8.13; К4 = 16.06; К5 = 4.57; К6 = 1	3	<u>1 316.44</u> 1 084.04			<u>232.40</u>	3 949.32	3 252.11	<u>697.20</u>	<u>7.42</u>	<u>22.26</u>
10. Е01-02-119-02 Расценка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли, 100 м2 - К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	1.5	<u>681.59</u> 681.59				1 022.38	1 022.38		<u>4.43</u>	<u>6.645</u>
11. Е68-33-3 Валка деревьев с корня без корчевки для мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 36 см, 1 дерево - К2 = 16.06; К3 = 3.67; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	12	<u>1 740.70</u> 1 616.76			<u>123.94</u>	20 888.35	19 401.12	<u>1 487.23</u>	<u>9.87</u>	<u>118.44</u>
12. Е68-5-3 Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15, 1 дерево - К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1	33	<u>149.52</u> 149.52				4 934.11	4 934.11		<u>0.98</u>	<u>32.34</u>
13. Х01-014-009 Погрузка при автомобильных перевозках порубочных материалов, т Тек.цена	10.7	<u>146.32</u>			<u>146.32</u>	1 565.62		<u>1 565.62</u>		
14. Х01-015-009 Разгрузка при автомобильных перевозках порубочных материалов, т Тек.цена	10.7	<u>146.32</u>			<u>146.32</u>	1 565.62		<u>1 565.62</u>		

< 146 * 146 * 18 >										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01										
Форма 4										
15. X03-014-010	10.7	113.64			113.64	1 215.95		1 215.95		
Перевозка порубочных материалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км, т										
Тек.цена										
16. Расценка.	22	60.00				1 320.00				
Сдача мусора на свалку, м3										
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1										
· ИТОГО ПО СМЕТЕ						64 768.56	35 135.46	28 313.09		215.635
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						123.99	39.06	4 317.68		18.84
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -						49.00		84.93		0.41
(%=75.91 - по стр. 1)								25.49		0.19
· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1)						33.57				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						207				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						64 644.57	35 096.40	28 228.16		215.225
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -						33 676.33		4 292.19		18.65
(%=83.9 - по стр. 2-5, 9; %=63.92 - по стр. 10; %=88.4 - по стр. 11; %=83.1 - по стр. 12)										
· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=48 - по стр. 2-5, 9, 11, 12; %=36 - по стр. 10)						18 783.84				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						117 104.74				
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ						117 311.74				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						33 725.33				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ						18 817.41				
Сметная заработная плата						39 453				
Итого без оборудования и						117 311.74				
пуско-наладки										
Итого с оборудованием и						117 311.74				
пуско-наладкой										

< 146 * 146 * 18 >

ПК ПК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Непредвиденные расходы		3								
						3 519.35				

Итого

120 831.09

Составил: Инженер-сметчик

Зайкин А.В.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: И.О.Рук. группы РП

Соловьева Т.Г.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Инженер-сметчик ООО "СпецАвтоматизация"
Иванов И.И.