



ДРСК


Акционерное общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Амурские электрические сети»**

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003


«СОГЛАСОВАНО»

Зам. директора по развитию и инвестициям

 А.А. Майоров

«07» 10 2015 г.

Заместитель главного инженера по
управлению сетями – начальник ЦУС

 А.В. Щебенков


«07» 10 2015 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора-
главный инженер

Филиала АО «ДРСК»

«Амурские электрические сети»

 А.В. Бакай

«07» 10 2015 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ЗАКУПКУ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВ ДУГОВОЙ
ЗАЩИТЫ ДЛЯ ПС 35/10 «Пера»**

1. **Наименование (марка):** Микропроцессорные устройства дуговой защиты ЗРУ-10 кВ типа «Орион-ДЗ».
2. **Назначение:** Оснащение дуговыми защитами.
3. **Количество:** устройство дуговой защиты «Орион-ДЗ» на 20 ячеек – 1

комплект, в составе:

- Устройство дуговой защиты «Орион-ДЗ» – 20 шт.;
 - Датчики дуги с резервным дополнительным световодом длиной 5 м – 62 шт.;
 - Руководство по эксплуатации, паспорт – 20 шт.;
 - Клипсы для крепления световода – 360 шт.;
 - Разъем 2ESDPM-24P – 20 шт.;
4. **Питание устройства:** оперативный постоянный ток напряжением 220 В.
 5. **Грузополучатель:** филиал АО «ДРСК» - «Амурские ЭС».
 6. **Год выпуска:** 2015 -2016 г (новые).
 7. **Гарантия:** 36 месяцев.
 8. **Срок поставки:** до 30 апреля 2016 г.

9. Дополнительные условия: Поставщик обязан предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о наличии данной продукции на складе, либо о согласии на ее изготовление с указанием конкретных сроков изготовления.

И.о. директора СП «ЗЭС»



А.А. Воробьев

Д.А. Крин / Приводов Д.А.

Приложение 1
к техническому заданию на закупку дуговой защиты для ПС 35/10 «Пера»

Опросный лист на дуговую защиту Орион-ДЗ

Указать длины и количества требуемых оптодатчиков

Датчик дуги

Длина, м	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	7	8	9	10	11	12		
Количество, шт																	

Датчик дуги с резервным световодом

Длина, м	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	7	8	9	10	11	12		
Количество, шт								62									

К каждому устройству "Орион-ДЗ" можно подключить до трех оптодатчиков

Ориентация вводов оптодатчиков	Верхняя	
	Нижняя	V

Напряжение питания	220В	V
	110В	

Крепление устройства	Винт M5	V
	DIN рейка	

Устройство дуговой защиты «Орион-ДЗ» - 20 шт.

Руководство по эксплуатации, паспорт-20 шт.

Клипсы для крепления световода -360 шт.


Разъем 2ESDPM-20 шт.

Начальник СРЗАИ СП «ЗЭС»
филиала АО «ДРСК» - «Амурские ЭС»

Начальник Сектора РЗА ЦУС
филиала АО «ДРСК» - «Амурские ЭС»



В.В. Драник



В.А. Макаревич