

Стройка: -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

(Локальный сметный расчет)

на ремонт подпорных стенок и лестниц корпуса "Олимпийский" СП "УТП"

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **605.068** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.478** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **83.894** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 10.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан.	
			всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
			4	5	6	7	8	9	10	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1. Е15-01-017-01		1.1716	51 940.40	374.54	60 853.37	60 407.59	438.81	290.7	340.58412	
(Постановление № 633 от 13.11.2010)			51 559.91	272.84			319.66	1.32	1.546512	
Наружная облицовка по бетонной поверхности										
Фасадными керамическими цветными плитками (типа										
<кабанчик>) на цементном растворе стен, 100 м2										
облицованной поверхности										

Вычт.ресурсы: C101-0270:[M-(7020.00=70.20*100)] ; C101-1330:[M-(29.36=734.00*0.04)] ; C402-0078:[M-(1122.00=561.00*2)]

- K2 = 16.78; K3 = 6.89; K4 = 16.78; K5 = 5.27; K6 =

1

4. Прайс-лист.

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Камень искусственный "Альпийская скала", м2

Объем: 117.16*1.05

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

123.018 2 150.00 264 488.70

5. Прайс-лист.

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Затирка для швов, кг.

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

25 100.00 2 500.00

< 15У5 * 1 * 8 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Форма 4
6. Е61-27-4	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по бетону, 100 м2 поверхности - К2 = 16.78; К3 = 4.21; К4 = 16.78; К5 = 1; К6 = 1	0.2544	14 072.55 10 516.19	3 556.36 1 258.84	3 580.06	2 675.32	904.74 320.25	70.18 6.94	17.853792 1.765536
7. Е61-24-1	(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа <Бетонит>), 100 м2 отремонтированной поверхности - К2 = 16.78; К3 = 14.11; К4 = 16.78; К5 = 2.77; К6 = 1	0.2544	26 777.48 12 635.84	1 410.72 1 142.05	6 812.19	3 214.56	358.89 290.54	62.91 6.21	16.004304 1.579824
8. Е15-07-003-02	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Грунтование водно-дисперсионной грунтовой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.), 100 м2 обрабатываемой поверхности - К2 = 16.78; К3 = 3.72; К4 = 16.78; К5 = 3.14; К6 = 1	0.2544	1 493.51 638.98	98.51 2.01	379.95	162.56	25.06 0.51	3.69 0.01	0.938736 0.002544
9. Е15-04-038-01	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия - К2 = 16.78; К3 = 8.85; К4 = 16.78; К5 = 2.24; К6 = 1	0.2544	13 220.83 10 828.47	70.98 2.01	3 363.38	2 754.76	18.06 0.51	64.02 0.01	16.286688 0.002544
10. Е59-3-1	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг, 100 м решетки - К2 = 16.78; К3 = 9.67; К4 = 16.78; К5 = 5.6; К6 = 1	0.636	7 605.46 7 087.70	59.95	4 837.07	4 507.78	38.13	47.3	30.0828
11. Е07-05-016-03	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида, 100 м ограждения	0.636	15 344.77 11 140.24	2 449.34 85.75	9 759.27	7 085.19	1 557.78 54.53	62.81 0.41	39.94716 0.26076

< 15Y5 * 1 * 8 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Вычт.ресурсы: C101-0825:[M-(2313.36=22.68*102)] ; C201-0650:[M-(19656.45=9405.00*2.09)]

- K2 = 16.78; K3 = 8.25; K4 = 16.78; K5 = 6.18; K6 =

1

12. Прайс-лист.

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Перила лестничные, металлические, кованые с поручнем высотой 1,1м, м, м

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

102 078.00

15. E09-03-021-01

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Монтаж каркасов фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м, 1 т конструкций

- K2 = 16.78; K3 = 5.28; K4 = 16.78; K5 = 5.34; K6 =

1

0.1 10 966.89 6 246.87 1 096.69 444.59 624.69 24.51 2.451
4 445.86 1 912.92 191.29 7.54 0.754

16. C201-0755

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, т

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

0.1 9 936.00 993.60

17. E09-03-022-04

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками, 100 м2

- K2 = 16.78; K3 = 4.91; K4 = 16.78; K5 = 6.33; K6 =

1

0.06 34 932.00 14 669.95 2 095.92 1 202.64 880.20 113.01 6.7806
20 044.05 4 363.64 261.82 17.91 1.0746

18. C101-4110

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Применительно. Оргстекло листовое ТОСП толщиной 10 мм бесцветное, м2

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

6 583.20 3 499.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО ПО СМЕТЕ					466 337.40	82 454.99	4 846.36		470.9292
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					462 151.19	80 807.76	1 439.11		6.98632
МАТЕРИАЛОВ -					3 499.20		3 341.47		461.6976
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.51 - по стр. 1, 8, 9; %=63.12 - по стр. 6, 7; %=64.6 - по стр. 10; %=111.46 - по стр. 11)					63 031.97		986.00		5.15772
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=33.66 - по стр. 1, 8, 9; %=36 - по стр. 6, 7; %=48 - по стр. 10; %=61.2 - по стр. 11)					30 296.59				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 186.21	1 647.23	1 504.89		9.2316
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64.72 - по стр. 15, 17)					1 359.34		453.11		1.8286
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52.02 - по стр. 15, 17)					1 092.60				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ					6 638.15				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ					562 117.90				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					64 391.31				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					31 389.19				
Итого по смете (с затратами трансп-ки материалов, Кз=1,01)					567 739.08				
Непредвиденные работы и затраты (%)				1.5	8 516.09				
Итого по смете					576 255.17				
Дефлятор (%)				5	28 812.76				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ					605 067.93				

Составил:

Зав. проектом на строительство
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Стройка: -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3
(Локальный сметный расчет)
на ремонт кровли корпуса "Солнечный" СП "УТП"

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **1 945.214** тыс. руб.
монтажных работ: **23.152** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **1.876** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **311.561** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 10.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан.	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обсл. машин, чел-ч	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1. КРОВЛЯ

1. Е58-17-3 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Разборка теплоизоляции на кровле из плит пенополистирольных толщиной 100 мм, 100 м2 покрытия кровли - К2 = 16.78; К3 = 2.85; К4 = 16.78; К5 = 1; К6 = 1	6.528	<u>1 479.59</u> 1 477.31	<u>2.28</u>	9 658.77	9 643.89	<u>14.88</u>	<u>10.12</u>	<u>66.06336</u>
2. Е58-1-1 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли - К2 = 16.78; К3 = 6.54; К4 = 16.78; К5 = 1; К6 = 1	6.528	<u>2 534.91</u> 2 271.68	<u>263.24</u> 112.09	16 547.90	14 829.50	<u>1 718.40</u> 731.73	<u>15.16</u> 0.46	<u>98.96448</u> 3.00288
3. Е58-5-4 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	0.432	<u>29 097.70</u> 21 420.34	<u>165.99</u>	12 570.21	9 253.59	<u>71.71</u>	<u>133.25</u>	<u>57.564</u>

< 15Y5 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	- K2 = 16.78; K3 = 8.53; K4 = 16.78; K5 = 4.35; K6 = 1	-0.4104	6 264.00		-2 570.75				

4. C102-0060

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3

Объем: (0.432)*(-0.95)

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 4.35; K6 = 1

5. Прайс-лист.

(Постановление № 633 от 13.11.2010).

Доска обрезная 150*50мм., м3

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

6. E58-12-3

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов, 100 м2

- K2 = 16.78; K3 = 8.37; K4 = 16.78; K5 = 4.28; K6 = 1

7. E26-02-013-01

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом <Файрекс-200>, 100 м2 обрабатываемой поверхности

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

- K2 = 16.78; K3 = 6.18; K4 = 16.78; K5 = 1.73; K6 = 1

8. E09-04-002-01

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

- K2 = 16.78; K3 = 5.07; K4 = 16.78; K5 = 5.78; K6 = 1

122.7264
1.24032

18.8
0.19

878.60
259.61

18 389.55

58 556.03

134.59
39.77

8 969.98
2 817.03

6.528

0.4104

8 500.00

3 488.40

21 049.24

123 465.89

255 661.53

5 668.91

68 853.93
33 251.43

3.7131

6.528

11 360.03
6 734.07

3 525.04
845.71

74 158.31

43 960.04

23 011.49
5 520.81

40.825
3.2625

266.5056
21.2976

739.48986

< 15У5 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. С101-3843		685.44	520.00		356 428.80				Форма 4

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7, м2

Объем: 652.8*1.05

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

10. E12-01-010-01

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

- K2 = 16.78; K3 = 7.2; K4 = 16.78; K5 = 3.74; K6 = 1

0.314	59 449.82	217.98	18 667.24	6 544.91	68.45	129.6625	40.714025
	20 843.65	60.83			19.10	0.25	0.0785

11. E12-01-009-02

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Устройство желобов подвесных, 100 м желобов

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

- K2 = 16.78; K3 = 7.27; K4 = 16.78; K5 = 4.29; K6 = 1

1.028	37 703.92	221.92	38 759.63	5 969.25	228.13	36.1215	37.132902
	5 806.66	48.66			50.02	0.2	0.2056

12. С509-0813

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Желоб металлический Ду=125мм., м

Объем: 1.028*105

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

107.94	210.00		22 667.40				
--------	--------	--	-----------	--	--	--	--

13. E58-10-1

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м

- K2 = 16.78; K3 = 8.91; K4 = 16.78; K5 = 4.54; K6 = 1

0.33	42 529.42	111.20	14 034.71	1 952.15	36.69	36.8	12.144
	5 915.62						

14. Прайс-лист.

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Труба водосточная металлическая Ду=100мм, м

Объем: 33*1.05

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

34.65	290.00		10 048.50				
-------	--------	--	-----------	--	--	--	--

< 15У5 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Форма 4
15. Е58-10-3	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.12	10 348.60	68.43	1 241.83	1 232.65	8.21	63.9	10	7.668

Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.

Вычт.ресурсы: С201-1102:[М-(4324.00=43.24*100)]

- К2 = 16.78; К3 = 8.91; К4 = 16.78; К5 = 4.37; К6 =

1

16. Прайс-лист.

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Колено металлическое окрашенное, шт.

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

17. Е58-10-5

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.

Вычт.ресурсы: С201-1103:[М-(4460.00=44.60*100)]

- К2 = 16.78; К3 = 8.91; К4 = 16.78; К5 = 4.81; К6 =

1

18. Прайс-лист.

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Колено стока, шт.

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

19. Е58-10-6

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.

Вычт.ресурсы: С301-1104:[М-(8424.00=84.24*100)]

- К2 = 16.78; К3 = 8.91; К4 = 16.78; К5 = 4.85; К6 =

1

20. Прайс-лист.

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Воронка желоба, шт.

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

21. Прайс-лист.

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Карнизный крюк, шт.

< 15У5 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									

22. Прайс-лист.

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Крепеж трубы, шт.

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

7 200.00

40 180.00

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70.55 - по стр. 1-3, 6, 13, 15, 17, 19; %=76.5 - по стр. 7; %=91.8 - по стр. 10, 11)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-3, 6, 13, 15, 17, 19; %=47.6 - по стр. 7; %=44.2 - по стр. 10, 11)

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 8)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 8)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Раздел 2. ЦОКОЛЬ

23. Е61-27-1

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу, 100 м2 поверхности

- K2 = 16.78; K3 = 4.21; K4 = 16.78; K5 = 1; K6 = 1

918 072.12 236 265.74 47 094.02 1455.3446
22 667.40 6 581.27 25.8249

821 246.41 192 305.70 24 082.53 1188.839
356 428.80 1 060.46 4.5273
146 439.99

94 136.41

74 158.31 43 960.04 23 011.49 266.5056
34 067.57 5 520.81 21.2976
28 599.93
136 825.81

1 221 316.02
180 507.56
122 736.34

1.047 6 476.10 1 609.06 32.48 34.00656
4 867.04 569.51 3.14 3.28758

< 15У5 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

< 15/5 * 1 * 3 >									
ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. Е15-01-017-01									
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
		1.047	52 095.13	374.54	54 543.60	53 983.22	392.14	290.7	304.3629
			51 559.91	272.84			285.67	1.32	1.38204
Форма 4									

Вычт.ресурсы: C101-0270:[M-(7020.00=70.20*100)] ; C402-0078:[M-(1122.00=561.00*2)]

- K2 = 16.78; K3 = 6.89; K4 = 16.78; K5 = 5.27; K6 =

1

25. Прайс-лист.

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Клей плиточный, упак.

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

25 000.00

100 250.00

26. Прайс-лист.

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Камень искусственный "Альпийская скала", м2

Объем: 104.7*1.05

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

236 360.25

109.935 2 150.00

27. Прайс-лист.

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Затирка для швов, кг.

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

5 000.00

50 100.00

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

2 076.83

59 079.01

327 684.33

338.36946

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

881.95

59 079.01

327 684.33

4.66962

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=67.15 - по стр. 23;
%=80.33 - по стр. 24)

2 076.83

59 079.01

47 416.42

338.36946

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 23;
%=37.4 - по стр. 24)

881.95

59 079.01

22 573.39

4.66962

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2

397 674.14

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

47 416.42

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

22 573.39

Раздел 3. Крыльцо

< 15У5 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Форма 4
28. Е15-01-017-01	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.015	52 095.13	374.54	781.43	773.40	5.62	290.7	10
	Наружная облицовка по бетонной поверхности		51 559.91	272.84			4.09	1.32	4.3605
	Фасадными керамическими цветными плитками (типа <кабанчик>) на цементном растворе стен, 100 м2								0.0198
	облицованной поверхности								

Вычт.ресурсы: C101-0270:[M-(7020.00=70.20*100) J; C402-0078:[M-(1122.00=561.00*2)]

- K2 = 16.78; K3 = 6.89; K4 = 16.78; K5 = 5.27; K6 =

1

29. Прайс-лист.

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Клей плиточный, упак.

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

30. Прайс-лист.

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Камень искусственный "Альпийская скала", м2

Объем: 1.5*1.05

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

31. Прайс-лист.

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Затирка для швов, кг.

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

32. Е11-01-011-01

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2

стяжки

- K2 = 16.78; K3 = 7.55; K4 = 16.78; K5 = 6.31; K6 =

1

33. Е11-01-011-02

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины

стяжки добавлять или исключать к расценке

11-01-011-01, 100 м2 стяжки

- K2 = 16.78; K3 = 7.54; K4 = 16.78; K5 = 6.33; K6 =

1

0.03	14 771.03	371.46	443.13	177.61	11.14	39.51	1.1853
	5 920.32	265.46			7.96	1.27	0.0381

0.12	2 238.77	65.37	268.65	9.00	7.84	0.5	0.06
	75.01	43.96			5.28	0.21	0.0252

< 15Y5 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34. E11-01-037-04	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство покрытий из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем КН-2, 100 м2 покрытия Вычт.ресурсы: C101-2158:[M-(11220.00=110.00*102)] - K2 = 16.78; K3 = 8.64; K4 = 16.78; K5 = 3.26; K6 =	0.03	8 190.19 7 519.45	517.71 73.16	245.71	225.58	15.53 2.19	47.17 0.35	1.4151 0.0105

1

35. Прайс-лист.

(Постановление № 633 от 13.11.2010)
Резиновое напольное покрытие, м2

Объем: 3*1.02
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

12 240.00

36. E09-03-021-01

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Монтаж каркасов фонарей аэрационных и
светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом
ферм до 6 м, 1 т конструкций

Вычт.ресурсы: C101-1019:[M-(6.70=3456.00*0.00194)]
- K2 = 16.78; K3 = 5.28; K4 = 16.78; K5 = 5.34; K6 =

1

1 093.11

444.59

624.69
191.29

24.51
7.54

2.451
0.754

37. C201-0755

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Отдельные конструктивные элементы зданий и
сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,
средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, т
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

993.60

38. E09-03-022-04

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Монтаж покрытия навесов из поликарбонатных плит с
боковыми планками, профилями и резиновыми
прокладками, 100 м2

- K2 = 16.78; K3 = 4.91; K4 = 16.78; K5 = 6.33; K6 =

1

1 047.96

601.32

440.10
130.91

113.01
17.91

3.3903
0.5373

39. C101-4110

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Поликарбонат, м2

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

10 200.00

< 15Y5 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Форма 4
40. E58-12-3 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов, 100 м2 - K2 = 16.78; K3 = 8.37; K4 = 16.78; K5 = 4.28; K6 = 1	0.024	8 969.98 2 817.03	134.59 39.77	215.28	67.61	3.23 0.95	18.8 0.19	0.4512 0.00456		
41. E09-04-002-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15 - K2 = 16.78; K3 = 5.07; K4 = 16.78; K5 = 5.78; K6 = 1	0.024	11 360.03 6 734.07	3 525.04 845.71	272.64	161.62	84.60 20.30	40.825 3.2625	0.9798 0.0783		
42. C101-3843 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7, м2 Объем: 2,4*1.05 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	2.52	520.00		1 310.40						
43. E12-01-010-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15 - K2 = 16.78; K3 = 7.2; K4 = 16.78; K5 = 3.74; K6 = 1	0.02	59 449.82 20 843.65	217.98 60.83	1 189.00	416.87	4.36 1.22	129.6625 0.25	2.59325 0.005		
44. E12-01-009-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15 - K2 = 16.78; K3 = 7.27; K4 = 16.78; K5 = 4.29; K6 = 1	0.022	37 703.92 5 806.66	221.92 48.66	829.49	127.75	4.88 1.07	36.1215 0.2	0.794673 0.0044		
45. C509-0813 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Желоб металлический Ду=125мм., м	2.31	210.00		485.10						

< 15Y5 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Объем: 0.022*105

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.33 - по стр. 28;
%=94.1 - по стр. 32-34; %=70.55 - по стр. 40;
%=91.8 - по стр. 43, 44)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=37.4 - по стр. 28;
%=51 - по стр. 32-34; %=52 - по стр. 40; %=44.2 - по стр. 43, 44)

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 36, 38, 41)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 36, 38, 41)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Раздел 4. ЛЕСТНИЦЫ

46. Е59-3-1

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг, 100 м решетки

- K2 = 16.78; K3 = 9.67; K4 = 16.78; K5 = 5.6; K6 = 1

0.11	7 605.46	59.95	836.60	779.65	6.59	47.3	5.203
	7 087.70						

47. Е09-06-001-02

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали, 1 т конструкций

Вычт.ресурсы: С101-1019:[M-(6.70=3456.00*0.00194)]

0.1	9 411.77	733.57	941.18	816.46	73.36	50.79	5.079
	8 164.64	29.20			2.92	0.12	0.012

< 15У5 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Форма 4									

- K2 = 16.78; K3 = 5.02; K4 = 16.78; K5 = 5.59; K6 =

1

48. Прайс-лист.

11 12 000.00 132 000.00

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Перила лестничные, металлические, никелированные с поручнем высотой 1,1м, м

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

49. Е55-5-1

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи, 100 м2 перегородок

- K2 = 16.78; K3 = 4.19; K4 = 16.78; K5 = 1; K6 = 1

0.04	26 168.63	3 470.33	1 046.75	907.93	138.81	141.2	5.648
	22 698.31	1 218.90			48.76	6.72	0.2688

50. Е53-20-4

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен, 100 м3 кладки

- K2 = 16.78; K3 = 6.54; K4 = 16.78; K5 = 5.51; K6 =

1

0.0052	571 294.74	22 315.20	2 970.73	550.71	116.04	670	3.484
	105 905.29	9 502.18			49.41	39	0.2028

51. Е15-02-016-03

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

- K2 = 16.78; K3 = 12.79; K4 = 16.78; K5 = 4.62; K6 =

1

0.08	25 188.22	1 539.53	2 015.06	1 218.00	123.16	85.84	6.8672
	15 225.00	1 164.20			93.14	6.29	0.5032

52. Е15-02-019-03

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

- K2 = 16.78; K3 = 12.86; K4 = 16.78; K5 = 3.97; K6 =

1

0.08	20 249.86	438.14	1 619.99	718.86	35.05	51.89	4.1512
	8 985.69	343.65			27.49	1.87	0.1496

< 15У5 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Форма 4
53. Е15-04-006-03	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.08	1 202.62	11.13	96.21	95.06	0.89	6.55	10
Покрывание поверхностей грунтовой глубиной	проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия		1 188.19	2.01			0.16	0.01	0.524
- K2 = 16.78; K3 = 8.56; K4 = 16.78; K5 = 14.35; K6 =								0.01	0.0008

1

54. С101-3459

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Грунтовка акриловая PRIMER С проникающей, адгезионная, LITOCOL, кг

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

22.46

21.60

1.04

55. Е13-03-003-21

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133, 100 м2 окрашиваемой поверхности

- K2 = 16.78; K3 = 3.91; K4 = 16.78; K5 = 2.61; K6 =

1

28.62

1 693.96

0.08

920.89

135.52

73.67

2.29

5.38

0.4304

0.0008

1.85

1.85

0.08

920.89

135.52

73.67

2.29

5.38

0.4304

0.0008

1.85

1.85

0.08

920.89

135.52

73.67

2.29

5.38

0.4304

0.0008

1.85

1.85

0.08

920.89

135.52

73.67

2.29

5.38

0.4304

0.0008

1.85

1.85

0.08

920.89

135.52

73.67

2.29

5.38

0.4304

0.0008

1.85

1.85

0.08

920.89

135.52

73.67

2.29

5.38

0.4304

0.0008

1.85

1.85

0.08

920.89

135.52

73.67

2.29

5.38

0.4304

0.0008

1.85

1.85

0.08

920.89

135.52

73.67

2.29

5.38

0.4304

0.0008

1.85

1.85

0.08

920.89

135.52

73.67

2.29

5.38

0.4304

0.0008

1.85

1.85

0.08

920.89

135.52

73.67

2.29

5.38

0.4304

0.0008

1.85

1.85

0.08

920.89

135.52

73.67

2.29

5.38

0.4304

0.0008

1.85

1.85

0.08

920.89

135.52

73.67

2.29

5.38

0.4304

0.0008

1.85

1.85

0.08

920.89

135.52

73.67

2.29

5.38

0.4304

0.0008

1.85

1.85

0.08

920.89

135.52

73.67

2.29

5.38

0.4304

0.0008

1.85

1.85

0.08

920.89

135.52

73.67

2.29

5.38

0.4304

0.0008

1.85

1.85

0.08

920.89

135.52

73.67

2.29

5.38

0.4304

0.0008

1.85

1.85

0.08

920.89

135.52

73.67

2.29

5.38

0.4304

0.0008

1.85

1.85

0.08

920.89

135.52

73.67

2.29

5.38

0.4304

0.0008

1.85

1.85

0.08

920.89

135.52

73.67

2.29

5.38

0.4304

0.0008

1.85

1.85

0.08

920.89

135.52

73.67

2.29

5.38

0.4304

0.0008

1.85

1.85

0.08

920.89

135.52

73.67

2.29

5.38

0.4304

0.0008

1.85

1.85

0.08

920.89

135.52

73.67

2.29

5.38

0.4304

0.0008

1.85

1.85

0.08

920.89

135.52

73.67

2.29

5.38

0.4304

0.0008

1.85

1.85

0.08

920.89

135.52

73.67

2.29

5.38

0.4304

0.0008

1.85

1.85

0.08

920.89

135.52

73.67

2.29

5.38

0.4304

0.0008

1.85

1.85

0.08

920.89

135.52

73.67

2.29

5.38

0.4304

0.0008

1.85

1.85

0.08

920.89

135.52

73.67

2.29

5.38

0.4304

0.0008

1.85

1.85

0.08

920.89

135.52

73.67

2.29

5.38

0.4304

0.0008

1.85

1.85

0.08

920.89

135.52

73.67

2.29

5.38

0.4304

0.0008

1.85

1.85

0.08

920.89

135.52

73.67

2.29

5.38

0.4304

0.0008

1.85

1.85

0.08

920.89

135.52

73.67

2.29

5.38

0.4304

0.0008

1.85

1.85

0.08

920.89

135.52

73.67

2.29

5.38

0.4304

0.0008

1.85

1.85

0.08

920.89

135.52

73.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

ИТОГО ПО СМЕТЕ

1 423 042.70	303 510.44	50 869.03	8 050.51	1842.782	33.10968
--------------	------------	-----------	----------	----------	----------

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В

РАСЧЕНКАХ -

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

1 321 383.40	257 526.41	26 634.79	2 184.28	1564.3763	10.43048
--------------	------------	-----------	----------	-----------	----------

МАТЕРИАЛОВ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70.55 - по стр. 1-3, 6, 13, 15, 17, 19, 40; %=76.5 - по стр. 7; %=91.8 - по стр. 10, 11, 43, 44; %=67.15 - по стр. 23; %=80.33 - по стр. 24, 28, 51-53; %=94.1 - по стр. 32-34; %=64.6 - по стр. 46; %=75.65 - по стр. 49; %=73.1 - по стр. 50; %=68.85 - по стр. 55)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-3, 6, 13, 15, 17, 19, 40, 49; %=47.6 - по стр. 7, 55; %=44.2 - по стр. 10, 11, 43, 44; %=40 - по стр. 23; %=37.4 - по стр. 24, 28, 51-53; %=51 - по стр. 32-34; %=48 - по стр. 46; %=56 - по стр. 50)

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

78 506.80	45 984.03	24 234.24	5 866.23	278.4057	22.6792
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 8, 36, 38, 41, 47)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 8, 36, 38, 41, 47)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Итого по смете (с затратами трансп-ки материалов, Кз=1,01)

Непредвиденные работы и затраты (%)

Итого по смете

Дефлятор (%)

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

Составил:

С.В. Сидорова

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)