

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК"-

"Хабаровские электрические сети"

А.Е.Кузнецов

2016 г.

Здание стояночного бокса

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на капитальный ремонт Здание стояночного бокса, инв №НВ007765.

Ремонт кровли, стен, потолка, замена оконных блоков

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость дефектов и объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 4006,820 тыс. руб.

Средства на оплату труда 665,824 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 3848,38 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2016 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса оборудования, т | | |
|---------------------------------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------|-------------|---------|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------|--------|
| | | | | | Всего | В том числе | | Оборудование | Всего | В том числе | | | | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш | | | З/пМех | Осн.З/п | | | | Эк.Маш | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Ремонт кровли (30,85x14,85) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР09-04-002-03 Постановл. Губернатор. края от 09.10.10 N119 | Разборка кровельного покрытия: из сэндвич-панелей (30,85x14,85) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-04-002-03 Индекс 1 кв.2015 г. к ТЕР09-04-002-03 ОЗП=13,8; ЭМ=5,37; ЗПМ=13,8; МАТ=4,43 | 100 м2 покрытия | 4,58 458 / 100 | 1838,82 | 436,99 | 1401,83 | 133,06 | | 8422 | 2001 | 6421 | 609 | 36,386 | 166,65 | |
| 2 | ТЕР09-03-015-01 Постановл. Губернатор. края от 09.10.10 N119 | Монтаж прогонов при шаге ферм 6 м при высоте здания 7 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-03-015-01 Индекс 1 кв.2015 г. к ТЕР09-03-015-01 ОЗП=13,8; ЭМ=5,15; ЗПМ=13,8; МАТ=3,95 | 1 т конструкций | 3,432 330*10,4/1000 | 854,32 | 241,82 | 477,31 | 40,95 | | 2932 | 830 | 1638 | 141 | 20,8823 | 71,67 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|--|--|--------------------------|----------|---------|---------|-------|----|--------|-------|------|-----|----------|---------|----|
| 3 | ТСЦ-101-3686 Постановл. Губернат.Х абар.края от 09.10.10 N119 | Швеллеры: № 12 сталь марки СтЗпс ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-3686 Индекс 4 кв.2015 г. к ТСЦ-101-3686 Швеллеры № 12 сталь марки СтЗпс МАТ=6,17 | т | 3,432 330*10,4/1000 | 5693,05 | | | | | 19539 | | | | | | |
| 4 | ТЕР09-03-013-01 Постановл. Губернат.Х абар.края от 09.10.10 N119 | Устройство вертикальных и горизонтальных связей из швеллера 10П ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-03-013-01 Индекс 4 кв.2015 г. к ТЕР09-03-013-01 ОЗП=13,8; ЭМ=5,71; ЗПМ=13,8; МАТ=3,67 | 1 т конструкц ий | 0,44668 52*8,59/1000 | 1651,06 | 859,29 | 498,86 | 60,58 | | 737 | 384 | 223 | 27 | 74,2055 | 33,15 | |
| 5 | ТСЦ-101-3685 Постановл. Губернат.Х абар.края от 09.10.10 N119 | Швеллеры: № 10 сталь марки СтЗпс ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-3685 Индекс 4 кв.2015 г. к ТСЦ-101-3685 Швеллеры № 10 сталь марки СтЗпс МАТ=6,33 | т | 0,44668 52*8,59/1000 | 5693,05 | | | | | 2543 | | | | | | |
| 6 | ТЕР10-01-002-01 Постановл. Губернат.Х абар.края от 09.10.10 N119 | Установка стропильной системы из досок: обрезных хвойных пород 50х100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-002-01 Индекс 4 кв.2015 г. к ТЕР10-01-002-01 ОЗП=13,8; ЭМ=6,47; ЗПМ=13,8; МАТ=5,42 | 1 м3 древесин ы в конструкц ии | 6,115 1+(0,005*31*33) | 2371,7 | 350,77 | 65,23 | 3,69 | | 14503 | 2145 | 399 | 23 | 31,859 | 194,82 | |
| 7 | ТЕР12-01-020-01 Постановл. Губернат.Х абар.края от 09.10.10 N119 (Прим.) | Устройство односкатной кровли из окрашенного профилированного листа, в т.ч. устройство сплошной обрешетки 14,67 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-020-01 Индекс 4 кв.2015 г. к ТЕР12-01-020-01 ОЗП=13,8; ЭМ=4,24; ЗПМ=13,8; МАТ=1,78 | 100 м2 кровли | 4,89 489/100 | 34222,61 | 2862,79 | 1086,76 | 41,3 | | 167349 | 13999 | 5314 | 202 | 229,9431 | 1124,42 | |
| 8 | ТСЦ-102-0289 Постановл. Губернат.Х абар.края от 09.10.10 N119 | Доски антисептированные обрезные длиной 4- 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-020-01 Индекс 4 кв.2015 г. к ТЕР12-01-020-01 ОЗП=13,8; ЭМ=4,24; ЗПМ=13,8; МАТ=1,78 | м3 | -7,188 -Ф3,р2 | 1230,47 | | | | | -8845 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|----------|--------|--------|-------|----|--------|------|-----|----|--------|--------|----|
| 9 | ТСЦ-101-4136 Постановл. Губернат.Х абар.края от 09.10.10 N119 | Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-020-01 Индекс 4 кв.2015 г. к ТЕР12-01-020-01 ОЗП=13,8; ЭМ=4,24; ЗПМ=13,8; МАТ=1,78 | м2 | -616,1 -Ф3.pl | 132,83 | | | | | -81837 | | | | | | |
| 10 | ТСЦ-102-0055 Постановл. Губернат.Х абар.края от 09.10.10 N119 (Прим.) | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 30 мм, I сорта для обрешетки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-102-0055 Индекс 4 кв.2015 г. к ТСЦ-102-0055 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта МАТ=5,04 | м3 | 14,669175 30,83*15,83*0,03 | 1560,5 | | | | | 22891 | | | | | | |
| 11 | ТЕР12-01-013-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Утепление покрытий плитами: минераловатными "Базалит" 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-013-03 Индекс 4 кв.2015 г. к ТЕР12-01-013-03 ОЗП=13,8; ЭМ=5,4; ЗПМ=13,8; МАТ=3,3 | 100 м2 утепляемо го покрытия | 4,89 489 / 100 | 11682,63 | 659,35 | 176,08 | 10,82 | | 57128 | 3224 | 861 | 53 | 52,371 | 256,09 | |
| 12 | ТСЦ-104-0004 Постановл. Губернат.Х абар.края от 09.10.10 N119 | Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-013-03 Индекс 4 кв.2015 г. к ТЕР12-01-013-03 ОЗП=13,8; ЭМ=5,4; ЗПМ=13,8; МАТ=3,3 | м3 | -30,22 | 1293,81 | | | | | -39099 | | | | | | |
| 13 | Прайс- лист 4 кв. 2015 г. ООО "Адепт" Постановл. Губернат.Х абар.края от 09.10.10 N119 (Прим.) | Плиты минераловатные "Базалит" 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-104-0106 Индекс 4 кв.2015 г. к ТСЦ-104-0106 Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 120 мм МАТ=6,34 | м2 | 489 | 52,35 | | | | | 25599 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|----------|---------|--------|-------|----|--------|------|------|----|----------|--------|----|
| 15 | ТЕР09-04-002-01 Постановл. Губернат.Х абар.края от 09.10.10 N119 | Облицовка фронтонов проф.настилом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-04-002-01 Индекс 4 кв.2015 г. к ТЕР09-04-002-01 ОЗП=13,8; ЭМ=5,04; ЗПМ=13,8; МАТ=4,49 | 100 м2 покрытия | 0,78 78 / 100 | 1601,22 | 543,67 | 809,5 | 68,28 | | 1249 | 424 | 631 | 53 | 46,9488 | 36,62 | |
| 16 | ТСЦ-101-1751 Постановл. Губернат.Х абар.края от 09.10.10 N119 | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой для крепления проф.настила фронтовой части ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1751 Индекс 4 кв.2015 г. к ТСЦ-101-1751 Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ МАТ=0,26 | 10 шт. | 46,8 (78*6) / 10 | 81,35 | | | | | 3807 | | | | | | |
| 17 | ТСЦ-101-4269 ИП. Постановл. Губернат.Х абар.края от 26.01.12 N2 | Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н57-750-0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-3844 Индекс 4 кв.2015 г. к ТСЦ-101-3844 Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,8 МАТ=2,27 | т | 7,001316 (489+78)*1,26*2,8/1000 | 32251,46 | | | | | 225803 | | | | | | |
| Раздел 2. Стены | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ТЕР15-01-062-01 Постановл. Губернат.Х абар.края от 09.10.10 N119 (Прим.) | Внутренняя облицовка стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством); металло сайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-01-062-01 Индекс 4 кв.2015 г. к ТЕР15-01-062-01 ОЗП=13,8; ЭМ=4,51; ЗПМ=13,8; МАТ=2,07 | 100 м2 поверхности облицовки | 3,4 340 / 100 | 36670,02 | 2699,75 | 376,82 | 6,2 | | 124678 | 9179 | 1281 | 21 | 219,4924 | 746,27 | |
| 19 | ТЕР26-01-036-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клеи и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-036-02 Индекс 4 кв.2015 г. к ТЕР26-01-036-02 ОЗП=13,8; ЭМ=5,86; ЗПМ=13,8; МАТ=3,63 | 100 м2 поверхности | 3,4 340 / 100 | 432,85 | 236,45 | 17,25 | 0,64 | | 1472 | 804 | 59 | 2 | 21,6729 | 73,69 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---|---|---|------------------|---------|---------|-------|-------|----|-------|------|----|----|----------|--------|----|
| 20 | Прайс-лист 4 кв. 2015 г. ООО "Адепт" Постановл. Губернат.Х абар.края от 09.10.10 N119 | Плиты минераловатные "Базалит" 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-104-0106 Индекс 4 кв. 2015 г. к ТСЦ-104-0106 Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 120 мм МАТ=6,34 | м2 | 340 | 52,35 | | | | | 17799 | | | | | | |
| 21 | ТЕРр61-2-1 Постановл. Губернат.Х абар.края от 09.10.10 N119 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: толщиной слоя 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр61-2-1 Индекс 4 кв. 2015 г. к ТЕРр61-2-1 ОЗП=13,8; ЭМ=7,61; ЗПМ=13,8; МАТ=5,09 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,9 90 / 100 | 4200,66 | 2739,31 | 28,59 | 11,32 | | 3781 | 2465 | 26 | 10 | 233,5305 | 210,18 | |
| 22 | ТЕР15-04-006-04 Постановл. Губернат.Х абар.края от 09.10.10 N119 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-006-04 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР15-04-006-04 ОЗП=13,53; ЭМ=7,21; ЗПМ=13,53; МАТ=3,5 | 100 м2 покрытия | 1,8 180 / 100 | 328,75 | 322,8 | 4,19 | 0,19 | | 592 | 581 | 8 | | 25,3368 | 45,64 | |
| 23 | ТСЦ-101-3459 Постановл. Губернат.Х абар.края от 09.10.10 N119 | Грунтовка акриловая PRIMER C проникающая, адгезионная, LITOCOL ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-3459 Индекс 4 кв. 2015 г. к ТСЦ-101-3459 Грунтовка акриловая PRIMER C проникающая, адгезионная, LITOCOL МАТ=1,03 | кг | 36 0,036*1000 | 71,11 | | | | | 2560 | | | | | | |
| 24 | ТЕРр62-16-5 Постановл. Губернат.Х абар.края от 09.10.10 N119 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен на подготовленную поверхность: краской водно-дисперсионные акрилатные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-16-5 Индекс 4 кв. 2015 г. к ТЕРр62-16-5 ОЗП=13,8; ЭМ=7,5; ЗПМ=13,8; МАТ=2,8 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,8 180 / 100 | 2095,8 | 368,31 | 11,53 | 1,69 | | 3772 | 663 | 21 | 3 | 32,223 | 58 | |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------------|---|--|-------------------|---------------------|----------|--------|-------|---|----|-------|------|-----|----|----------|-------|----|
| 25 | ТСЦ-101-1959 Постановл. Губернат.Х абар.края от 09.10.10 N119 | Краска вододисперсионная ВЭАК-1180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-16-5 Индекс 4 кв.2015 г. к ТЕРр62-16-5 ОЗП=13,8; ЭМ=7,5; ЗПМ=13,8; МАТ=2,8 | т | -0,1206 | 12832,4 | | | | | -1548 | | | | | | |
| 26 | ТСЦ-101-0335 Постановл. Губернат.Х абар.края от 09.10.10 N119 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-0335 Индекс 4 кв.2015 г. к ТСЦ-101-0335 Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая МАТ=2,01 | т | 0,1206 | 34933,95 | | | | | 4213 | | | | | | |
| Раздел 3. Ворота | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | ТЕРр56-20-2 Постановл. Губернат.Х абар.края от 09.10.10 N119 | Ремонт ворот ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр56-20-2 Индекс 4 кв.2015 г. к ТЕРр56-20-2 ОЗП=13,8; ЭМ=3,74; ЗПМ=13,8; МАТ=5,35 | 100 м2 полотен | 0,36 (4*5)*2/100 | 5272,45 | 2791,5 | 61,94 | | | 1898 | 1005 | 22 | | 244,2255 | 87,92 | |
| 28 | ТЕР26-01-039-01 Постановл. Губернат.Х абар.края от 09.10.10 N119 | Утепление ворот плитами минераловатными "Базальт" 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-039-01 Индекс 4 кв.2015 г. к ТЕР26-01-039-01 ОЗП=13,8; ЭМ=7,12; ЗПМ=13,8 | 1 м3 изоляция | 1,8 36*0,05 | 2372,31 | 175,68 | 92,83 | | | 4270 | 316 | 167 | | 14,283 | 25,71 | |
| 29 | ТСЦ-104-0143 Постановл. Губернат.Х абар.края от 09.10.10 N119 | Плиты теплоизоляционные: перлитобетонные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-039-01 Индекс 4 кв.2015 г. к ТЕР26-01-039-01 ОЗП=13,8; ЭМ=7,12; ЗПМ=13,8 | м3 | -1,836 -Ф4.pl | 2062,56 | | | | | -3787 | | | | | | |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|--|----------------|----------------------------|-----------|---------|--------|--------|----|--------|------|-----|----|----------|-------|----|
| 30 | Прайс-лист 4 кв. 2015 г. ООО "Адепт" Постановл. Губернат.Х абар.края от 09.10.10 N119 (Прим.) | Плиты минераловатные "Базальт" 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-104-0099 Индекс 4 кв.2015 г. к ТСЦ-104-0099 Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм МАТ=4,45 | м2 | 36 | 27,12 | | | | | 976 | | | | | | |
| 31 | ТЕР15-01-070-02 Постановл. Губернат.Х абар.края от 09.10.10 N119 | Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-01-070-02 Индекс 4 кв.2015 г. к ТЕР15-01-070-02 ОЗП=13,8; ЭМ=3,37; ЗПМ=13,8; МАТ=1,54 | 1 м2 проемов | 36 | 372,48 | 32,46 | 1 | | | 13409 | 1169 | 36 | | 2,6392 | 95,01 | |
| Раздел 4. Замена оконных блоков размерами 8х1,2 - 2 шт | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ТЕР46-04-012-02 Постановл. Губернат.Х абар.края от 09.10.10 N119 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-012-02 Индекс 4 кв.2015 г. к ТЕР46-04-012-02 ОЗП=13,8; ЭМ=7,61; ЗПМ=13,8 | 100 м2 | 0,192 (8*1,2+8*1,2)/100 | 2458,11 | 2127,8 | 330,31 | 130,66 | | 472 | 409 | 63 | 25 | 198,674 | 38,15 | |
| 33 | ТЕР10-01-034-02 Постановл. Губернат.Х абар.края от 09.10.10 N119 | Установка в общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-034-02 Индекс 4 кв.2015 г. к ТЕР10-01-034-02 ОЗП=13,8; ЭМ=6,87; ЗПМ=13,8; МАТ=2,2 | 100 м2 проемов | 0,192 (8*1,2+8*1,2)/100 | 187038,09 | 2470,71 | 790,44 | 12,11 | | 35911 | 474 | 152 | 2 | 213,3601 | 40,97 | |
| 34 | ТСЦ-203-8040 Постановл. Губернат.Х абар.края от 09.10.10 N119 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом в стеклопакетом: односторонние ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-034-02 Индекс 4 кв.2015 г. к ТЕР10-01-034-02 ОЗП=13,8; ЭМ=6,87; ЗПМ=13,8; МАТ=2,2 | м2 | -19,2 | 1735,23 | | | | | -33316 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------------------|--|--|---|-------------------|---------|---------|-------|-------|----|-------|------|----|----|----------|--------|----|
| 35 | ТСЦ-203-8050 Постановл. Губернати.Х абар.края от 09.10.10 N119 | Блоки глухие оконные из ПВХ: двухстворные площадью 9,6 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-203-8040 Индекс 4 кв.2015 г. к ТСЦ-203-8040 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) МАТ=2,36 | м2 | 19,2 | 2114,34 | | | | | 40595 | | | | | | |
| Раздел 5. Потолок | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | ТЕРр61-4-9 Постановл. Губернати.Х абар.края от 09.10.10 N119 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр61-4-9 Индекс 4 кв.2015 г. к ТЕРр61-4-9 ОЗП=13,8; ЭМ=7,61; ЗПМ=13,8; МАТ=4,97 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,9 90 / 100 | 4623,67 | 3088,69 | 30,73 | 12,16 | | 4161 | 2780 | 28 | 11 | 260,2105 | 234,19 | |
| 37 | ТЕР15-04-006-02 Постановл. Губернати.Х абар.края от 09.10.10 N119 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-006-02 Индекс 4 кв.2015 г. к ТЕР15-04-006-02 ОЗП=13,8; ЭМ=7,46; ЗПМ=13,8; МАТ=3,51 | 100 м2 покрытия | 4,25 425 / 100 | 403,69 | 395,97 | 5,96 | 0,19 | | 1716 | 1683 | 25 | 1 | 31,081 | 132,09 | |
| 38 | ТСЦ-101-3459 Постановл. Губернати.Х абар.края от 09.10.10 N119 | Грунтовка акриловая: PRIMER C проникающая, адгезионная, LITOCOL ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-3459 Индекс 4 кв.2015 г. к ТСЦ-101-3459 Грунтовка акриловая PRIMER C проникающая, адгезионная, LITOCOL МАТ=1,03 | кг | 85 0,085*1000 | 71,11 | | | | | 6044 | | | | | | |
| 39 | ТЕРр62-17-5 Постановл. Губернати.Х абар.края от 09.10.10 N119 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков на подготовленную поверхность: краской водно-дисперсионные акрилатные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-17-5 Индекс 4 кв.2015 г. к ТЕРр62-17-5 ОЗП=13,8; ЭМ=7,5; ЗПМ=13,8; МАТ=2,77 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,25 425 / 100 | 2250,75 | 476,49 | 11,53 | 1,69 | | 9560 | 2025 | 49 | 7 | 41,6875 | 177,17 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|--|--|-----------|---------|----------|-------|---|---|----|----------------|--------|-------|-------|----|----------------|----|
| 40 | ТСЦ-101-1959 Постановл. Губернат.Х абар.края от 09.10.10 N119 | Краска вододисперсионная ВЭАК-1180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРР62-17-3 Индекс 4 кв.2015 г. к ТЕРР62-17-3 ОЗП=13,8; ЭМ=7,5; ЗПМ=13,8; МАТ=2,77 | т | -0,2848 | 12832,4 | | | | | -3655 | | | | | | |
| 41 | ТСЦ-101-0335 Постановл. Губернат.Х абар.края от 09.10.10 N119 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-0335 Индекс 4 кв.2015 г. к ТСЦ-101-0335 Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая МАТ=2,01 | т | 0,2848 | 34933,95 | | | | | 9949 | | | | | | |
| Раздел 6. Вывоз строительного мусора | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | ТССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-041 Индекс 4 кв.2015 г. к ТССЦпг01-01-041 ОЗП=10,67 | 1 т груза | 12,496 | 52,73 | 52,73 | | | | 659 | 659 | | | | | |
| 43 | ТССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-010 Индекс 4 кв.2015 г. к ТССЦпг03-21-01-010 ЭМ=6,93 | 1 т груза | 12,496 | 14,81 | 14,81 | | | | 185 | 185 | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | 669093 | 47219 | 17609 | 1190 | | 3848,38 | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | 2427041 | 649401 | 88634 | 16423 | | 3848,38 | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 617163 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 284095 | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | 4006820 | | | | | 3848,38 | |
| Строительные металлические конструкции | | | | | | | | | | 836431 | | | | | 308,09 | |
| Деревянные конструкции | | | | | | | | | | 258810 | | | | | 235,79 | |
| Кровли | | | | | | | | | | 777892 | | | | | 1380,51 | |
| Крыши, кровли | | | | | | | | | | 115371 | | | | | | |
| Теплоизоляционные работы | | | | | | | | | | 319877 | | | | | 99,4 | |
| Отделочные работы | | | | | | | | | | 672175 | | | | | 1018,98 | |
| Штукатурные работы | | | | | | | | | | 166419 | | | | | 444,37 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|----|---------|----|----|----|----|---------|----|
| | Маллярные работы | | | | | | | | | 122503 | | | | | 235,17 | |
| | Проемы | | | | | | | | | 35628 | | | | | 87,92 | |
| | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | 14879 | | | | | 38,15 | |
| | Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | | | | 7032 | | | | | | |
| | Перевозка автотранспортом | | | | | | | | | 1282 | | | | | | |
| | Итого | | | | | | | | | 1328295 | | | | | 3848,38 | |
| | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | | | 1689006 | | | | | | |
| | Машины и механизмы | | | | | | | | | 88634 | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | | 665824 | | | | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | | 617163 | | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | | 284095 | | | | | | |
| | Протокол МВК № 25 от 07.04.2004г. 4 территориальная зона 0,1*ПЗ | | | | | | | | | 242704 | | | | | | |
| | Итого | | | | | | | | | 3571003 | | | | | | |
| | Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | | | | | | | | | 244884 | | | | | | |
| | Итого | | | | | | | | | 3815887 | | | | | | |
| | Непредвиденные затраты 2,8943% | | | | | | | | | 110443 | | | | | | |
| | Итого с непредвиденными | | | | | | | | | 3926330 | | | | | | |
| | Дефлятор 2,05% | | | | | | | | | 80490 | | | | | | |
| | ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 4006820 | | | | | 3848,38 | |


Составил: Инженер 2 кат. ПТС СП СЭС  О.В. Нуреева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Инженер 1 кат. ПТС  Е.Л. Пятакова
(должность, подпись, расшифровка)

Зам.директор по ОБ СП "СЭС"  Л.В. Шоев
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано:

Директор СП «Сервисные электрические сети»

 Н.В. Булах