

«УТВЕРЖДАЮ»
 Смета на сумму: 1 205 400 руб.
 Главный инженер СП «Западные ЭС»
 / А.А. Воробьев /
 « » _____ 2016 г.

Объект: ПС 110/35/10 Серышево. Инв. № ZS0003791.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
 (Локальный сметный расчет)
 Ремонт здания

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **1205400** руб.
 монтажных работ: **73501** руб.
 Нормативная трудоемкость: **1351.265** чел.ч
 Сметная заработная плата: **226626** руб.

Составлена в текущих ценах на 10.2015 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч		
			всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	на ед.	на ед.	всего
			4	5	6						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10

Глобальные начисления: H3 = 1.2, H4 = 1.2, H5 = 1.2

H3, H4, H5 = 1,2 (МДС 81-38.2004 Прил. 3 п. 4 "Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач)

Раздел 1. РЕМОНТ ЗДАНИЯ

КРОВЛЯ

1. Е46-04-008-04

Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия

3.9126 2 903.32 95.56 11 360 10 986 374 19.08 74.652408
 2 807.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Объем: 8*13+3.3*2.2+20*14 - K2 = 16.78; K3 = 2.52; K4 = 16.78; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП								
2. Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли Объем: 8*13+3.3*2.2+20*14 - K2 = 16.78; K3 = 6.54; K4 = 16.78; K5 = 1; K6 = 1 Всего с НР и СП	3.9126	3 041.89 2 726.01	315.88 134.51	26 338 11 902	10 666	1 236 526	18.192 0.552	71.178019 2.1597552
3. Е58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 Объем: 8*13+3.3*2.2+20*14 - K2 = 16.78; K3 = 8.41; K4 = 16.78; K5 = 5.05; K6 = 1 Всего с НР и СП	3.9126	12 854.26 3 839.13	294.18 80.34	25 998 50 294	15 021	1 151 314	25.62 0.384	100.24081 1.5024384
4. Е09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия Объем: 8*13+3.3*2.2+20*14 - K2 = 16.78; K3 = 5.07; K4 = 16.78; K5 = 5.78; K6 = 1 Всего с НР и СП	3.9126	11 511.82 7 026.86	3 384.04 811.88	69 608 45 041	27 493	13 240 3 177	42.6 3.132	166.67676 12.254263
5. Е10-02-035-02	Сборка карнизов, 100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов Объем: (13+8)*2*0.15+(2.2*2+3.3)*0.15+0.7*2.2+(14+20)*2*0.15*2 - K2 = 16.78; K3 = 7.62; K4 = 16.78; K5 = 3.63; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.29395	30 855.28 28 812.40	1 005.93 119.81	85 059 9 070	8 469	296 35	187.044 0.492	54.981584 0.1446234
6. Е15-04-024-01	Простая окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: (13+8)*2*0.15+(2.2*2+3.3)*0.15+0.7*2.2+(14+20)*2*0.15*2 - K2 = 16.78; K3 = 8.82; K4 = 16.78; K5 = 2.66; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.29395	7 699.31 5 552.10	54.40 2.42	20 780 2 263	1 632	16 1	33.66 0.012	9.894357 0.0035274
7. Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных, 100 м желобов Объем: (13+8)*2*0.15+(2.2*2+3.3)*0.15+0.7*2.2+(14+20)*2*0.15*2 - K2 = 16.78; K3 = 8.82; K4 = 16.78; K5 = 2.66; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.53	37 947.51 6 059.12	213.04 46.72	4 248 20 112	3 211	113 25	37.692 0.192	19.97676 0.10176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объем: 13+20*2 - K2 = 16.78; K3 = 7.27; K4 = 16.78; K5 = 4.29; K6 = Всего с НР и СП								
8. С101-0788	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг, т	-0.08957	57 365.02		24 661 -5 138				
Тек.цена	Объем: -0.169*0.53								
9. С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм, т	-0.23956	48 158.77		-11 537				
Тек.цена	Объем: -0.452*0.53								
10. Е58-15-1	Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м труб	0.28	11 844.44 11 797.28		3 316	3 303		72.48	20.2944
	- K2 = 16.78; K3 = 1; K4 = 16.78; K5 = 4.73; K6 = 1 Всего с НР и СП				7 476				
ПОТОЛОК									
11. Е15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.03225	27 175.35 13 938.34	613.96 480.65	876	450	20 16	75.72 2.616	2.44197 0.084366
	Объем: 1.5*2.15 - K2 = 16.78; K3 = 12.81; K4 = 16.78; K5 = 3.97; K6 =								
12. Е15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.03225	15 798.02 10 940.09	170.34 5.03	1 442 509	353	5	64.68 0.024	2.08593 0.000774
	Объем: 1.5*2.15 - K2 = 16.78; K3 = 8.85; K4 = 16.78; K5 = 2.42; K6 =								
13. Е15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки	0.61855	52 885.82 21 807.29	4 992.76 190.69	938 32 713	13 489	3 088 118	122.952 0.912	76.05196 0.5641176
	Объем: 7.25*5.6+3.9*2.7+2.75*3.9								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	- K2 = 16.78; K3 = 8.73; K4 = 16.78; K5 = 3.35; K6 =								
1	Всего с НР и СП				49 252				
14.	Ц08-03-594-17			21 936.94	4 714	2 943	1 755	196.8	15.744
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на	0.08	58 924.79	14 748.81			1 180	70.26	5.6208
	закладных деталях, количество ламп в светильнике до		36 787.67						
	4, 100 шт.								
1	- K2 = 16.78; K3 = 8.22; K4 = 16.78; K5 = 2.11; K6 =								
1	Всего с НР и СП				10 363				
	СТЕНЫ								
15.	E61-1-9								
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания	1.782	37 016.62	529.40	65 964	29 050	943	88.56	157.81392
	(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью		16 301.90	428.90			764	2.28	4.06296
	(типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей								
	окраски или оклейки обоями стен, 100 м2 поверхности								
	Объем: (3.9+2.7+3.9+2.7+7.25+5.6+1.5+2.15)*2*3								
1	- K2 = 16.78; K3 = 12.17; K4 = 16.78; K5 = 2.77; K6 =								
1	Всего с НР и СП								
16.	E15-04-005-03								
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными	1.782	13 166.18	160.15	98 923	15 517	285	51.48	91.73736
	составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2		8 707.41	5.03	23 462		9	0.024	0.042768
	окрашиваемой поверхности								
	Объем: (3.9+2.7+3.9+2.7+7.25+5.6+1.5+2.15)*2*3								
1	- K2 = 16.78; K3 = 8.85; K4 = 16.78; K5 = 2.41; K6 =								
1	Всего с НР и СП								
	ДВЕРИ								
17.	E46-04-012-03								
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и	0.0735	21 416.80	2 397.54	1 574	1 398	176	124.692	9.164862
	воротных, 100 м2		19 019.26	1 941.92			143	9.288	0.682668
	Объем: 2.1*(0.8+0.9*3)								
1	- K2 = 16.78; K3 = 7.57; K4 = 16.78; K5 = 1; K6 = 1								
1	Всего с НР и СП								
18.	E10-01-039-01								
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных	0.0546	248 303.33	10 408.30	3 675	1 183	568	125.136	6.8324256
	проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2,		21 669.76	3 318.41	13 557		181	13.62	0.743652
	100 м2 проемов								
1	- K2 = 16.78; K3 = 6.66; K4 = 16.78; K5 = 6.09; K6 =								
1	Всего с НР и СП								
					15 435				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19. E15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности Объем: $(2.1*2+0.9)*0.12*4$ - K2 = 16.78; K3 = 12.86; K4 = 16.78; K5 = 3.97; K6 = 1	0.02448	22 134.63 10 782.83	525.77 412.39	542	264	13 10	62.268 2.244	1.5243206 0.0549331
Всего с НР и СП					875				
20. E15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия Объем: $(2.1*2+0.9)*0.12*4$ - K2 = 16.78; K3 = 8.56; K4 = 16.78; K5 = 14.35; K6 = 1	0.02448	1 442.48 1 425.83	13.35 2.42	35	35		7.86 0.012	0.1924128 0.0002938
Всего с НР и СП									
21. E62-16-2	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: $(2.1*2+0.9)*0.12*4$ - K2 = 16.78; K3 = 8.41; K4 = 16.78; K5 = 2.4; K6 = 1	0.02448	8 536.70 3 923.90	92.54 25.17	78 209	96	2 1	24.108 0.12	0.5901638 0.0029376
Всего с НР и СП									
22. E53-20-4	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен, 100 м3 кладки Объем: $0.6*0.9*0.8$ - K2 = 16.78; K3 = 6.54; K4 = 16.78; K5 = 5.51; K6 = 1	0.00432	596 938.84 127 086.35	26 778.24 11 402.61	317 2 579	549	116 49	804 46.8	3.47328 0.202176
Всего с НР и СП									
23. E57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и резины, 100 м2 покрытия Объем: $3.9*2.75+3.9*2.7+7.25*5.6+1.5*2.15$ - K2 = 16.78; K3 = 7.57; K4 = 16.78; K5 = 1; K6 = 1	0.6508	2 051.63 2 011.39	40.24 32.62	1 335	1 309	26 21	13.668 0.156	8.8951344 0.1015248
Всего с НР и СП									
24. E11-01-035-04	Устройство покрытий из плит древесностружечных, 100 м2 покрытия Объем: $5.2*5.6$	0.2912	29 525.90 9 344.11	1 038.26 145.58	3 008 8 598	2 721	302 42	57.408 0.696	16.71721 0.2026752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 16.78; K3 = 8.66; K4 = 16.78; K5 = 5.23; K6 = 1								
	Всего с НР и СП								
25. Е11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее <Бустилат>, 100 м2 покрытия	0.6508	45 442.20 7 974.26	621.25 87.79	12 734 29 574	5 190	404 57	50.88 0.42	33.112704 0.273336
	Объем: 3.9*2.75+3.9*2.7+7.25*5.6+1.5*2.15								
	- K2 = 16.78; K3 = 8.64; K4 = 16.78; K5 = 4.58; K6 = 1								
	Всего с НР и СП								
26. Е11-01-040-01	Устройство плитнустов поливинилхлоридных на клее КН-2, 100 м плитнуса	0.67	5 629.98 1 985.81	30.79	37 428 3 772	1 330	21	10.788	7.22796
	Объем: (2.75+3.9+2.7+3.9+7.25+5.6+1.5+2.15)*2+5.6+1.9								
	- K2 = 16.78; K3 = 8.91; K4 = 16.78; K5 = 2.55; K6 = 1								
	Всего с НР и СП				5 763				
	ОКНА								
27. Е46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.13125	34 018.91 31 621.37	2 397.54 1 941.92	4 465	4 150	315 255	207.312 9.288	27.2097 1.21905
	Объем: 1.75*1.2+1.75*2.7+1.75*1.8+1.75*1.8								
	- K2 = 16.78; K3 = 7.57; K4 = 16.78; K5 = 1; K6 = 1								
	Всего с НР и СП								
28. Е10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов	0.13125	473 983.07 29 524.21	4 273.16 165.52	10 471 62 210	3 875	561 22	178.992 0.792	23.4927 0.10395
	Объем: 1.75*1.2+1.75*2.7+1.75*1.8+1.75*1.8								
	- K2 = 16.78; K3 = 7.75; K4 = 16.78; K5 = 1.73; K6 = 1								
	Всего с НР и СП								
29. Е63-7-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки	0.0375	14 365.78 13 240.63	1 125.15 444.80	67 576 539	497	42 17	89.16 2.388	3.3435 0.08955
	Объем: (1.8*2+1.2+2.7)*0.5								
	- K2 = 16.78; K3 = 4.38; K4 = 16.78; K5 = 1; K6 = 1								
	Всего с НР и СП				1 098				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. E15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установок плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки	0.0375	86 249.53 47 379.20	284.89 214.05	3 234	1 777	11 8	273.6 1.032	10.26 0.0387
	Объем: (1.8*2+1.2+2.7)*0.5 - K2 = 16.78; K3 = 7.07; K4 = 16.78; K5 = 5.3; K6 = 1 Всего с НР и СП								
31. E61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.13	95 566.81 77 749.93	359.36 290.97	5 404 12 424	10 107	47 38	459.672 1.392	59.75736 0.18096
	Объем: (1.75+1.2+1.75+1.8)*2*2*0.5 - K2 = 16.78; K3 = 7.57; K4 = 16.78; K5 = 4.59; K6 = 1 Всего с НР и СП								
32. E61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.0312	85 453.67 67 985.18	10.98	23 639 2 666	2 121		388.08	12.108096
	Объем: (1.75+1.2+1.75+1.8)*2*2*0.12 - K2 = 16.78; K3 = 2.86; K4 = 16.78; K5 = 4.59; K6 = 1 Всего с НР и СП								
33. E15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.16	8 737.64 5 157.43	105.68 2.42	5 011 1 398	825	17	30.492 0.012	4.87872 0.00192
	Объем: 13+3 - K2 = 16.78; K3 = 8.86; K4 = 16.78; K5 = 2.7; K6 = 1 Всего с НР и СП								
34. E12-01-008-02	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб, 100 м2 фасада (без вычета проемов)	0.13125	2 518.55 945.18	10.26	2 401 331	124	1	5.88	0.77175
	Объем: 1.75*1.2+1.75*2.7+1.75*1.8+1.75*1.8 - K2 = 16.78; K3 = 8.91; K4 = 16.78; K5 = 3.78; K6 = 1 Всего с НР и СП РЕШЕТКИ НА ОКНА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. Е09-03-046-03	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых, 100 м2	0.06142	12 954.94 10 826.52	484.83 90.61	796	665	30 6	62.52 0.372	3.8399784 0.0228482
1	Объем: 1.66*2.59+1.66*1.11 - К2 = 16.78; К3 = 7.04; К4 = 16.78; К5 = 4.65; К6 =								
Всего с НР и СП									
36. Е15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12284	15 688.15 14 237.16	33.89 2.42	1 672 1 927	1 749	4	85.272 0.012	10.474812 0.0014741
1	Объем: 1.66*2.59*2+1.66*1.11*2 - К2 = 16.78; К3 = 8.77; К4 = 16.78; К5 = 2.53; К6 =								
Всего с НР и СП									
37. Е67-1-1	Демонтаж открытой электропроводки (применительно), 100 м	2.7	373.86 373.86		1 009	1 009		2.54	6.858
1	- К2 = 16.78; К3 = 1; К4 = 16.78; К5 = 1; К6 = 1								
Всего с НР и СП									
38. Е46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2, 100 м борозд	2.35	5 922.30 3 249.95	2 672.35 883.77	2 297 13 917	7 637	6 280 2 077	18.768 4.872	44.1048 11.4492
1	- К2 = 16.78; К3 = 5.68; К4 = 16.78; К5 = 1; К6 = 1								
Всего с НР и СП									
39. Е46-03-009-01	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130x130 мм, 100 шт.	0.42	15 008.59 7 524.62	7 483.97 2 474.92	27 161 6 304	3 160	3 143 1 039	43.452 13.644	18.24984 5.73048
1	Объем: 3+2+4+18+15 - К2 = 16.78; К3 = 5.68; К4 = 16.78; К5 = 1; К6 = 1								
Всего с НР и СП									
40. Е46-03-017-06	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки	0.07386	19 343.01 11 128.56	412.04	12 029 1 429	822	30	72.96	5.3888256
1	Объем: 235*0.015*0.02+42*0.02*0.02*0.2 - К2 = 16.78; К3 = 8.82; К4 = 16.78; К5 = 5.69; К6 =								
Всего с НР и СП									
41. Е67-9-1	Смена выключателей, 100 шт.	0.05	10 355.23 4 949.83		2 550 518	247		28.92	1.446
1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Объем: 3+2								
	- K2 = 16.78; K3 = 1; K4 = 16.78; K5 = 4.55; K6 = 1								
	Всего с НР и СП								
42. Е67-9-2		0.22	9 236.35		833				
Смена розеток, 100 шт.			4 949.83		2 032	1 089		28.92	6.3624
	Объем: 4+18								
	- K2 = 16.78; K3 = 1; K4 = 16.78; K5 = 5.67; K6 = 1								
	Всего с НР и СП								
43. Ц08-02-403-03		2.35	11 867.62	63.85	3 422	18 506	150	44.4	104.34
Провод групповой осветительных сетей в защитной			7 874.99	8.86	27 889		21	0.036	0.0846
оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку									
по стенам или в бороздах, 100 м									
	Объем: 100+135								
	- K2 = 16.78; K3 = 6.71; K4 = 16.78; K5 = 2.28; K6 = 1								
	Всего с НР и СП								
44. Е67-8-1		0.03	65 537.68	9.29	53 271	582		106.92	3.2076
Смена светильников с лампами накаливания, 100 шт.			19 394.39	7.45	1 966			0.036	0.00108
- K2 = 16.78; K3 = 7.59; K4 = 16.78; K5 = 4.66; K6 = 1									
	Всего с НР и СП								
45. С509-0767		-3	461.24		2 709				
Светильники с лампами накаливания для					-1 384				
производственных помещений с тяжелыми условиями									
среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип									
НСП09-200/Р50-03-02, шт.									
Тек.цена									
46. Е67-11-1		0.15	8 378.99		1 257	874		39.6	5.94
Смена распределительных коробок (применительно),			5 827.53						
100 шт.									
- K2 = 16.78; K3 = 1; K4 = 16.78; K5 = 3.86; K6 = 1									
	Всего с НР и СП								
47. С509-8001		-15	25.51		2 373				
Патроны потолочные, шт.					-383				
Тек.цена									
Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ									
КРОВЛЯ									
48. Прайс.		4.22604	59 176.27		250 081				
Профнастил оцинкованный Н57-750-0,7, т									
Объем: (280+111.3)*1.2*0.009									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
49. Прайс.	Желоб водосточный (3 м), Д 90*125, GB000039273, шт Объем: 14+5	19	960.54		18 250				
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
50. Прайс.	Труба водосточная (3000 мм), Д 90*125, GB000039274, шт	10	1 038.59		10 386				
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
51. Прайс.	Воронка желоба, Д 90*125, GB000039272, шт Объем: 4+2+4	7	377.01		2 639				
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
52. Прайс.	Колено универсальное, Д 90*125, GB000039271, шт Объем: 8+6	14	348.19		4 875				
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
53. Прайс.	Заглушка универсальная с резиновым уплотнителем, Д 90*125, GB000039269, шт	10	216.12		2 161				
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
54. Прайс.	Отвод трубы, Д 90*125, GB000039270, шт Объем: 4+3	7	377.01		2 639				
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
55. Прайс.	Соединитель желоба, Д 90*125, GB000039268, шт Объем: 12+2	14	201.71		2 824				
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
56. Прайс.	Крюк, для крепления желоба, GB000039267, шт Объем: 42+16	58	196.91		11 421				
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
57. Прайс.	Комплект для крепления трубы; кронштейн с саморезами, гайками, хомутами, GB000039266, шт Объем: 4*4+12	28	300.17		8 405				
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
	СТЕНЫ И ПОТОЛОК								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58. Прайс-лист.		8	1 060.00				8 480		
Светильник зеркальный расстровый ЛПО 4-18, встраиваемый для подвесных потолков "Армстронг" в комплекте с лампами, шт.									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
ДВЕРИ									
59. Прайс.		3	4 761.58				14 285		
Полотно дверное ПГ огрунт. 800 Классик 2000, GB000004819, шт.									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
60. Прайс.		9	77.97				702		
Петля универсальная сталь, GB000011343, шт.									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
61. Прайс.		3	2 046.61				6 140		
Замок врезной с ручками, GB000015421, шт.									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
ПОЛЫ									
62. Прайс.		8	214.41				1 715		
Порог-кант алюминиевый, 1800*30 мм, GB000021269, шт									
Объем: 4+1+1+2									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
63. Прайс.		6	257.29				1 544		
Уголок алюминиевый, 25*30, GB000011819, шт									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
РЕШЕТКИ НА ОКНА									
64. Прайс.		0.15	48 241.52				7 236		
Сталь листовая Т-20 мм, ст 3 сп-пс, г/к, ГОСТ 19903, 000010183, т									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
65. Прайс.		0.15	39 903.90				5 986		
Уголок стальной 45*45*4 мм, ст 3 сп-пс длина не менее 9 м, ГОСТ 8509, 000011302, т									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
66. Прайс.		20	34.00				680		
Болт анкерный 10*100, GB000037787, шт.									
Объем: 8+12									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
ЭЛЕКТРИКА									
67. Прайс.		0.235	34 579.14				8 126		
Кабель силовой, ВВГнг 3*2,5 и 3*1,5, GB000037376, км									
Объем: 0.135+0.1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
68. Прайс.					1 944				
Светильник, 000020440, НПП-100, шт		3	647.91						
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
69. Прайс.					611				
Коробка распределительная, GB000016232, КРК 100*100 190426, шт		15	40.73						
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
· ИТОГО ПО СМЕТЕ					842 370	216 474	34 781		1303.5348
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					37 618	25 250	10 152		47.730162
· МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					-1 767		1 905		143.898
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 14, 43; %=75.65 - по стр. 37, 41, 42, 44, 46)					22 128		1 201		5.70648
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 14, 37, 41-44, 46)					13 755				
· МАТЕРИАЛОВ -					-16 675				
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88.74 - по стр. 1, 17, 27, 38-40; %=73.95 - по стр. 2, 3, 10; %=94.86 - по стр. 5, 18, 28; %=84.15 - по стр. 6, 11-13, 16, 19, 20, 30, 33, 36; %=96.39 - по стр. 7, 34; %=70.55 - по стр. 15, 31, 32; %=71.4 - по стр. 21, 23; %=76.5 - по стр. 22; %=98.69 - по стр. 24-26; %=68.85 - по стр. 29)					137 699				
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 17, 27, 38-40; %=52 - по стр. 2, 3, 10; %=42.84 - по стр. 5, 18, 28; %=37.4 - по стр. 6, 11-13, 16, 19, 20, 30, 33, 36; %=44.2 - по стр. 7, 34; %=40 - по стр. 15, 21, 29, 31, 32; %=56 - по стр. 22; %=54.4 - по стр. 23; %=51 - по стр. 24-26)					74 424				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					45 837	28 158	13 270		170.51674
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.68 - по стр. 4, 35)					22 779		3 183		12.277111
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 4, 35)					18 115				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ					86 731				
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ					1 131 270				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					182 606				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					106 294				
Материалы					591 109				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оплата труда рабочих				216 474				
	Эксплуатация машин				34 781				
	в т. ч. оплата труда механизаторов				10 152				
	Значение К зоны				1.02				
	С К зоны				1 153 895				
	Индекс дефлятор (вводится как коэффициент 1,044)				1.000				
	С индекс дефлятором				1 153 895				
	Трудоемкость в ч\час	1			1 351				
	Количество дней командировок (ввести продолжит раб дня)	8			168.88				
	Командировочные (введите дневная ставка (руб.))	100			16 888.00				
	Непредвиденные	3			34 617				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				1 205 400				
Составил: Инженер ПТС 2 кат.		Д.С. Сибирев							
		(должность, подпись, Ф.И.О)							
Проверил: Начальник ПТС		И.С. Бондаренко							
		(должность, подпись, Ф.И.О)							