

Закупка № \_\_\_\_\_ лот \_\_\_\_\_

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Капитальный ремонт ЗИС: Бикинского РЭС

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв 2017 год

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	Л-С №1	Капитальный ремонт ТП-8017 с.Лермонтовка (средняя школа) (Трансформаторная подстанция-8017) ( Инв. №НВ010590). Замена дверей, ремонт кровли.	147689				147689
2	Л-С №2	Капитальный ремонт ПС Лермонтовка производственная часть ( Инв. № НВ010665). Замена оконных решеток, демонтаж ворот, монтаж дверей, ремонт полов, стены, забора, отделочные работы.	864624	30627			895251
3	Л-С №3	Капитальный ремонт Водопровод к ремонтно-производственной базе г.Бикин (Инв №010619). Замена уличного водопровода.	500361				500361
4	Л-С №4	Капитальный ремонт Административно-бытовое здание г. Бикин, ул. Октябрьская, 76 (Инв. № НВ010693). Замена учета холодной воды, замена системы внутреннего холодного водопровода.	1764910	29241			1794151
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	3277584	59868			3337452
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
5		Переход к зоне				104 783	104 783
		<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>	3277584	59868		104 783	3 442 235
		<b>Итого по Главам 1-8</b>					

Гранд-СМЕТА							
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6		Командировочные расходы				321 633	321 633
7		Проживание людей				321 633	321 633
8	Расчет	Доставка техники и рабочих к месту производства работ				295 550	295 550
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				938 816	938 816
		Итого по Главам 1-9	3277584	59868		1 043 599	4 381 051
Непредвиденные затраты							
9		Непредвиденные затраты				131 207	131 207
		Итого "Непредвиденные затраты"				131 207	131 207
Дополнительные работы и затраты							
10		Дефлятор				85733	85733
		Итого "Дополнительные работы и затраты"				85733	85733
		Итого по сводному расчету	3277584	59868		1260539	4 597 991,00

**СОГЛАСОВАНО:**

Директор СП ЦЭС

"Хабаровские электрические сети"

Д.А. Федоров

Составил Инженер ПТС ЦЭС:  Панфилова Е.В.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

(локальная смета)

на

Капитальный ремонт Административно-бытовое здание г. Бикин, ул. Октябрьская, 76 (Инв. № НВ010693). Замена учета холодной воды, замена системы внутреннего холодного водопровода.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов и объемов работ

Сметная стоимость 2360,767 тыс. руб.

строительных работ 1763,706 тыс. руб.

монтажных работ 29,241 тыс. руб.

Средства на оплату труда 499,780 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2705,2 чел. час

Трудозатраты механизаторов 107,9 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2017 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Узел учета холодной воды											
1	ТЕРр65-3-1 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Снятие фланцевых соединений (100 шт. арматуры) НР (18 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (12 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,02 2 / 100	64,72 64,35	0,37 0,17		1	1		5,7	0,11
2	ТЕРр65-12-1 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Демонтаж металлоконструкций (100 шт.) НР (321 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (204 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,01 1 / 100	2448,42 2340,8	107,62 49,59		24	23	1	209	2,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	<b>ТЕР18-04-001-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Монтаж металлоконструкций (1 бак) 77,68 = 590,24 - 8Е-5 x 22 827,26 - 4Е-5 x 25 198,68 - 0,04 x 40,86 - 1 x 505,47 - 0,31 x 8,46 НР (1064 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ СП (547 руб.): 56%=83%*0,85*0,8 от ФОТ	1	77,68 47,27	30,41 0,86	78	48	30 1	4,03	4,03
4	<b>ТЕРp65-1-3</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода) НР (468 руб.): 63%=74%*0,85 от ФОТ СП (297 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,04 4 / 100	951,57 840,94	18,42 4,45	38	34	1	76,38	3,06
5	<b>ТЕРp65-3-13</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм (100 шт. арматуры) НР (156 руб.): 63%=74%*0,85 от ФОТ СП (99 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,01 1 / 100	1085,22 1075,94	9,28 4,28	11	11		95,3	0,95
6	<b>ТЕРp57-2-4</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка покрытий полов: бетонных (100 м2 покрытия) НР (505 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (401 руб.): 54%=68%*0,8 от ФОТ	0,0225 (1,5*1,5) / 100	3415,62 1255,45	2160,17 275,31	77	28	49 6	111,2	2,5
7	<b>ТЕРp51-2-4</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разработка грунта при подводе, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, без крепления (100 м3 грунта) НР (4724 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ СП (2658 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ	0,06075 6,075 / 100	5568,12 5567,07	1,05	338	338		524,7	31,88
8	<b>ТЕР16-06-001-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Демонтаж водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм (Демонтаж узла учета холодной воды) (1 узел) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (873 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ СП (449 руб.): 56%=83%*0,85*0,8 от ФОТ	1	52,12 45,74	6,38 0,27	52	46	6	3,808	3,81
9	<b>ТЕР16-02-001-06</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) 715,20 = 6 698,20 - 100 x 59,83 НР (460 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ СП (236 руб.): 56%=83%*0,85*0,8 от ФОТ	0,04 4 / 100	715,2 521,32	108,72 3,25	29	21	4	40,92	1,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР16-02-001-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм (100 м трубопровода) 527,93 = 4 450,93 - 100 x 39,23 НР (32 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ СП (16 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,004 0,4 / 100	527,93 420,04	55,57 2,57	2	2		32,97	0,13
11	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1,1) НР (12 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (7 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0104 (0,26*4) / 100	421,71 82,36	10,79 0,13	4	1		5,841	0,06
12	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-133 (100 м2 окрашиваемой поверхности) 79,43 = 459,04 - 0,019 x 19 979,34 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1,1) НР (12 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (7 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0104 (0,26*4) / 100	84,03 50,6	7,14 0,13	1	1		4,213	0,04
13	ТЕР22-03-001-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (Монтаж отводов стальных под приварку Ду-50), (Монтаж перехода стального Ду100-Ду50 под приварку t=4мм), (Монтаж Перехода ст. приварного 57x4- 38x3) (1 т фасонных частей) 22 928,91 = 30 573,91 - 1 x 7 645,00 НР (824 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (453 руб.): 61%=89%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0053 ((0,5*3)+(2,4*1)+(2*0,7))/100	22928,91 5193,78	16481,45 1764,04	122	28	87 9	353,8	1,88
14	ТЕР22-03-007-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка задвижек диаметром: 50 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) НР (387 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (213 руб.): 61%=89%*(0,85*0,8) от ФОТ	1	689,49 16,78	3,16	689	17	3	1,38	1,38
15	ТЕР18-07-001-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Установка трехходового крана на резьбу (1 компл.) 2,74 = 37,46 - 1 x 34,72 НР (32 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ СП (16 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	1	2,74 1,62		3	2		0,12	0,12
16	ТЕР16-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Установка импульсной трубки прямой под треходовой кран (100 м трубопровода) 541,80 = 4 497,36 - 0,00019 x 45 634,00 - 0,342 x 8,65 - 0,00044 x 22 827,26 - 0,00053 x 25 198,68 - 0,0004 x 18 821,86 - 100 x 39,13 - 0,0009 x 2,95 НР (16 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ СП (8 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,002 0,2 / 100	541,8 472,27	65,37 2,57	1	1		37,07	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	<b>ТЕР18-07-001-02</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка манометров: для измерения избыточного давления (1 компл.) 4,01 = 314,76 - 1 x 310,75 НР (63 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ СП (32 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1	4,01 2,89		4	3		0,22	0,22
18	<b>ТЕР16-06-005-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка счетчика учета воды диаметром: 40 мм (1 счетчик (водомер)) 7,27 = 907,39 - 1 x 900,12 НР (111 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ СП (57 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1	7,27 5,1	1,05	7	5	1	0,41	0,41
19	<b>ТЕР18-06-007-04</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка фильтров диаметром: 50 мм (10 фильтров) 230,52 = 11 647,42 - 10 x 1 141,69 НР (270 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ СП (139 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,1 1 / 10	230,52 122,02	90,41 0,86	23	12	9	9,92	0,99
20	<b>ТЕР24-01-033-03</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка затвора фланцевого поворотного водопроводного диаметр 50 мм (1 шт.) 18,59 = 132,79 - 1 x 114,20 НР (744 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (409 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	18,59 16,57		37	33		1,38	2,76
21	<b>ТЕР18-07-001-05</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Установка кранов муфтовых (1 компл.) 2,74 = 37,46 - 1 x 34,72 НР (32 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ СП (16 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1	2,74 1,62		3	2		0,12	0,12
22	<b>ТЕР16-07-006-02</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Заделка цементным каболой и раствором сальника прохода в колодец (1 сальник) НР (603 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ СП (310 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1	138,48 28,34		138	28		2,36	2,36
23	<b>ТЕР01-02-005-02</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 (100 м3 уплотненного грунта) НР (248 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (104 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,063 6,3 / 100	561,04 168,9	392,14 46,25	35	11	24 3	14,96	0,94
24	<b>ТЕР06-01-015-10</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Армирование подстилающих слоев и набегающих (1 т) 429,64 = 11 811,64 - 1 x 11 382,00 НР (13 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (7 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,00825 8,25 / 1000	429,64 148,27	44,06 2,74	4	1		12,64	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	<b>ТЕР11-01-002-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство подстилающих слоев: песчаных толщиной 200 мм (1 м3 подстилающего слоя) 71,97 = 191,33 - 1,2 x 99,47 НР (443 руб.): 105%=123%*0,85 от ФОТ СП (215 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,45	71,97 38,98	31,72 3,82	32	18	14 2	3,41	1,53
26	<b>ТЕР11-01-015-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (100 м2 покрытия) НР (230 руб.): 105%=123%*0,85 от ФОТ СП (112 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0225 (1,5*1,5) / 100	2857,78 425,32	241,97 39,79	64	10	5 1	40,43	0,91
27	<b>ТЕР11-01-015-02</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 (100 м2 покрытия) (Увеличение толщины на 170 мм ПЗ=34 (ОЗП=34; ЗМ=34 к расх.; ЗПМ=34; МАТ=34 к расх.; ТЗ=34; ТЗМ=34)) НР (275 руб.): 105%=123%*0,85 от ФОТ СП (134 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0225 (1,5*1,5) / 100	12926,46 425,68	255,68 110,5	291	10	6 2	40,46	0,91
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
<b>Итого по разделу 1 Узел учета холодной воды</b>										
<b>Раздел 2. Система внутреннего холодного водопровода</b>										
28	<b>ТЕР65-1-1</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) НР (3541 руб.): 63%=74%*0,85 от ФОТ СП (2248 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,67 (42+25) / 100	436,5 381,61	8,17 1,71	292	256	5 1	34,66	23,22
29	<b>ТЕР16-04-002-05</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) 3 616,76 = 5 907,97 - 9,46 x 242,20 НР (1825 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ СП (937 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,04 4 / 100	3616,76 1858,16	1627,74 230,17	145	74	65 9	141,52	5,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	<b>ТЕР16-04-002-03</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм (100 м трубопровода) 2 255,34 = 2 934,45 - 9,38 x 72,40 НР (15902 руб.): 109%=128%*(0.85*0.8) от ФОТ СП (8170 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,43 43 / 100	2255,34 1599,23	581,1 80,71	970	688	250 35	121,8	52,37
31	<b>ТЕР16-04-002-02</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) 3 039,06 = 3 536,08 - 9,29 x 53,50 НР (3492 руб.): 109%=128%*(0.85*0.8) от ФОТ СП (1794 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,075 7,5 / 100	3039,06 1964,77	992,85 140,22	228	147	74 11	149,64	11,22
32	<b>ТЕР16-04-002-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) 4 217,14 = 4 614,50 - 8,99 x 44,20 НР (9331 руб.): 109%=128%*(0.85*0.8) от ФОТ СП (4794 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,155 15,5 / 100	4217,14 2497,85	1610,48 229,48	654	387	250 36	190,24	29,49
33	<b>ТЕР18-07-001-05</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка кранов (1 компл.) 2,74 = 37,46 - 1 x 34,72 НР (349 руб.): 109%=128%*(0.85*0.8) от ФОТ СП (179 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	10 1+2+7	2,74 1,62		27	16		0,12	1,2
34	<b>ТЕР16-07-005-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) НР (-1174 руб.): 109%=128%*(0.85*0.8) от ФОТ СП (-603 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	-0,7 (-4+43+7,5+15,5) / 100	138,78 77,2	50,66	-97	-54	-35	5,01	-3,51
35	<b>ТЕР24-01-033-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм (1 шт.) НР (453 руб.): 111%=130%*(0.85*0.8) от ФОТ СП (249 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	41,2 10,09		82	20		0,84	1,68
36	<b>ТЕР16-07-006-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм (1 сальник) НР (1428 руб.): 109%=128%*(0.85*0.8) от ФОТ СП (734 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	3	53,4 21,62		160	65		1,8	5,4
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						2461	1599	609 92		126,73



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 2 Система внутреннего холодного водопровода										
Раздел 3. Система отопления помещений										
37	ТЕР18-03-004-08 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Срезка регистров из стальных: диаметром 159 мм (100 м труб нитки регистра) (ИДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (5158 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ СП (2850 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	2,15 215 / 100	168,51 125,14	43,37 0,96	362	269	93 2	10,42	22,4
38	ТЕРp65-1-2 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (100 м трубопровода) НР (2734 руб.): 63%=74%*0,85 от ФОТ СП (1736 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,3 30 / 100	750,95 656,42	14 2,91	225	197	4 1	59,62	17,89
39	ТЕРp65-28-1 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка вентиляционных коробов из плит: одинарных (100 м2 поверхности коробов) НР (6045 руб.): 63%=74%*0,85 от ФОТ СП (3838 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,6 (50*1,2) / 100	826,95 717,92	109,03 12,74	496	431	65 8	64,1	38,46
40	ТЕР16-04-002-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм (100 м трубопровода) З 000,77 = 3 942,46 - 9,37 x 100,50 НР (29455 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ СП (15133 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,6 60 / 100	3000,77 2132,31	730,14 100,89	1800	1279	438 61	162,4	97,44
41	ТЕР16-04-002-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм (100 м трубопровода) З 255,34 = 2 934,45 - 9,38 x 72,40 НР (57261 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ СП (29418 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,55 155 / 100	2255,34 1599,23	581,1 80,71	3496	2479	901 125	121,8	188,79
						93154				177,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ТЕР16-04-002-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) 3 039,06 = 3 536,08 - 9,29 x 53,50 НР (50071 руб.): 109%=128%*(0.85*0.8) от ФОТ СП (25725 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,08 108 / 100	3039,06 1964,77	992,85 140,22	3282	2122	1072 151	149,64	161,61
43	ТЕР18-03-001-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка радиаторов: стальных (100 кВт радиаторов и конвекторов) 1 347,48 = 26 135,96 - 100 x 232,68 - 44,2 x 34,40 НР (8459 руб.): 109%=128%*(0.85*0.8) от ФОТ СП (4346 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,48 (41*6*0,195)/100	1347,48 778,67	278,24 21,89	647	374	134 11	65,6	31,49
44	ТЕР16-02-004-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Приварка стальной гильзы к существующей гильзе (труба L=0.3м каждая О40Х2,5мм) (100 м трубопровода) 977,62 = 8 362,62 - 100 x 73,85 НР (191 руб.): 109%=128%*(0.85*0.8) от ФОТ СП (98 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,012 (0,3*4) / 100	977,62 786,53	137,68 3,25	12	9	2	60,83	0,73
45	ТЕР22-03-014-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (1 фланец) 46,20 = 71,85 - 1 x 25,65 НР (889 руб.): 111%=130%*(0.85*0.8) от ФОТ СП (489 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	4	46,2 5,43	39,38 4,28	185	22	158 17	0,37	1,48
46	ТЕР24-01-033-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм (1 шт.) 18,59 = 132,79 - 1 x 114,20 НР (3701 руб.): 111%=130%*(0.85*0.8) от ФОТ СП (2034 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	10	18,59 16,57		186	166		1,38	13,8
47	ТЕР18-07-001-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка кранов (для радиаторов) (1 компл.) 2,74 = 37,46 - 1 x 34,72 НР (2968 руб.): 109%=128%*(0.85*0.8) от ФОТ СП (1525 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	84	2,74 1,62		230	136		0,12	10,08
48	ТЕР18-04-001-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,4 м3 (1 бак) НР (1047 руб.): 109%=128%*(0.85*0.8) от ФОТ СП (538 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1	1127,81 47,27	30,41 0,86	1128	47	30 1	4,03	4,03
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						12049	7531	2897 377		588,2
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						16363	10419	4323 564		814,44
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						189351	151701	25898 8213		814,44
Накладные расходы						167979				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль										
Итого по разделу 3 Система отопления помещений						87529				
Раздел 4. Внутренняя отделка						444859				814,44
Перегородки										
49	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) НР (2683 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (1370 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,276 0,2*0,5*0,12*23	2307,23 590,76	26,13	637	163	7	55,16	15,22
50	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) НР (91 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (38 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,046 (0,2*0,5*2*23) / 100	85,75 83,45	1,42 0,17	4	4		6,55	0,3
51	ТСЦЦ-101-9732 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Грунтовка (Г)	0,001	30000		30				
52	ТЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (156 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (65 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,046 4,6 / 100	638,95 150,95	3,53 0,17	29	7		11,99	0,55
53	ТЕР15-04-024-08 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (247 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (102 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,046 4,6 / 100	1139,18 244,57	5,64 0,17	52	11		21,12	0,97
Стены										
54	ТЕРр61-2-3 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) НР (16964 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (10128 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,56 56 / 100	3171,02 1713,4	24,86 11,46	1776	960	14 6	146,07	81,8
55	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) НР (1011 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (420 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,56 56 / 100	85,75 83,45	1,42 0,17	48	47	1	6,55	3,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	<b>ТСЦ-101-9732</b> ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Грунтовка (Г)	0,007	30000		210				
57	<b>ТЕР15-04-027-05</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (1841 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (765 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,56 56 / 100	638,95 150,95	3,53 0,17	358	85	2	11,99	6,71
58	<b>ТЕР15-04-024-08</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (2955 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (1228 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,56 56 / 100	1139,18 244,57	5,64 0,17	638	137	3	21,12	11,83
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
<b>Итого по разделу 4 Внутренняя отделка</b>										
<b>Раздел 5. Полы туалета</b>										
59	<b>ТЕРp57-2-1</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума (100 м2 покрытия) НР (139 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (110 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ	0,07 7 / 100	122,48 117,66	4,82 2,22	9	9		11,39	0,8
60	<b>ТЕР11-01-036-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" (100 м2 покрытия) НР (704 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (342 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,07 7 / 100	8088,01 466,82	65,65 5,99	565	33	5	42,4	2,97
61	<b>ТЕР11-01-040-03</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м плинтуса) НР (275 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (134 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,165 16,5 / 100	1585,98 80,99	12,98	262	13	2	6,66	1,1
62	<b>ТЕРp57-2-7</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит (100 м2 покрытия) НР (79 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (63 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ	0,045 4,5 / 100	119,01 114,56	4,45 2,05	5	5		11,09	0,5
							85606			<b>205,29</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	<b>ТЕРр57-1-3</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов (100 м2 основания) НР (119 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (95 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ	0,045 4,5/100	180,16 180,16		8	8		17,44	0,78
64	<b>ТЕРр57-11-5</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2 (100 м2 основания) 5 278,00 = 9 740,99 - 1,02 x 4 375,48 НР (347 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (275 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ	0,045 4,5/100	5278 507,12	12,14 1,71	238	23	1	46,06	2,07
65	<b>ТЕР11-01-035-03</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых (100 м2 покрытия) НР (581 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (282 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,045 4,5/100	3064,81 630,59	83,21 3,25	138	28	4	55,17	2,48
66	<b>ТЕРр69-10-1</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Антисептирование древесины: водными растворами (100 м2 обработанной поверхности) НР (164 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (99 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,39 (19,5*2)/100	151,94 28,34	2,11	59	11	1	2,51	0,98
67	<b>ТЕР15-04-024-03</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Простая окраска масляными составами по дереву: полов (100 м2 окрашиваемой поверхности) 529,17 = 971,44 - 0,0195 x 22 680,38 НР (1930 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (803 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,39 (19,5*2)/100	529,17 277,69	4,58 0,17	206	108	2	23,98	9,35
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
<b>Итого по разделу 5 Полы туалета</b>										
<b>Раздел 6. Стены туалета</b>										
68	<b>ТЕРр63-10-1</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (100 м2 облицовки) НР (312 руб.): 65%=77%*0.85 от ФОТ СП (192 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,208	90,97 83,55	7,42 3,42	19	17	2 1	7,31	1,52
69	<b>ТЕР09-05-002-02</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Разборка металлического каркаса перегородок из метал. уголка 50x50x5 мм (10 т конструкций) (Прил. 9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0.7; ЭМ=0.7 к расх.; ЗПМ=0.7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.7; ТЗМ=0.7) НР (67 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (50 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0196 0,196/10	348,78 183,27	165,51	7	4	3	11,711	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	<b>ТЕР63-7-5</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР (5735 руб.): 65%=77%*0.85 от ФОТ СП (3529 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,419	966,01 774,21	191,8 26,88	405	325	80 11	74,3	31,13
71	<b>ТЕР46-02-009-02</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (2956 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (1510 руб.): 48%=70%*0.85*0.8 от ФОТ	0,7652	235,73 235,73		180	180		22,82	17,46
72	<b>ТЕР08-02-002-03</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) НР (4997 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ СП (2595 руб.): 54%=80%*0.85*0.8 от ФОТ	0,0992	11683,51 1921,22	423,28 70,28	1159	191	42 7	170,17	16,88
73	<b>ТЕР15-02-016-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) НР (20409 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (8485 руб.): 37%=55%*0.85*0.8 от ФОТ	0,966	2175,05 905,55	132,28 72,11	2101	875	128 70	75,4	72,84
74	<b>ТЕР15-04-027-05</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (1102 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (458 руб.): 37%=55%*0.85*0.8 от ФОТ	0,34	638,95 150,95	3,53 0,17	217	51	1	11,99	4,08
75	<b>ТЕР15-04-006-04</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2 покрытия) НР (4302 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (1789 руб.): 37%=55%*0.85*0.8 от ФОТ	0,966	212,17 207,92	2,48 0,17	205	201	2	16,32	15,77
76	<b>ТСЦ-101-9732</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Грунтовка (т)	0,019	30000		570				
77	<b>ТЕР15-01-019-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) НР (37449 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (15569 руб.): 37%=55%*0.85*0.8 от ФОТ	0,626	12660,63 2772,48	35,2 14,49	7926	1736	22 9	228	142,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	<b>ТЕР15-01-020-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) НР (389 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (162 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,007	16095,38 2592,27	35,2 14,49	113	18		213,18	1,49
79	<b>ТЕР15-04-005-03</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (3719 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (1546 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,34	1960,65 509,22	16,54 0,34	667	173	6	42,9	14,59
80	<b>ТЕР20-02-002-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) 20,11 = 26,95 - 0,00011 x 18 086,29 - 0,00043 x 10 868,00 - 0,0003 x 609,11 НР (920 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ СП (473 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	2	20,11 17,33	2,77	40	35	5	1,46	2,92
81	<b>ТЕР46-03-002-14</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм (100 отверстий) НР (288 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (147 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,01 1 / 100	12059,91 815,36	2594,98 880,8	121	8	26 9	64	0,64
82	<b>ТЕР46-03-002-30</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-14 (100 отверстий) (увеличение толщины на 440 мм ПЗ=44 (ОЗП=44; ЭМ=44 к расх.; ЗПМ=44; МАТ=44 к расх.; ТЗ=44; ТЗМ=44)) НР (397 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (203 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,01 1 / 100	24848,12 527,12	5291,88 1937,76	248	5	53 19	41,36	0,41
83	<b>ТЕР20-02-004-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Установка приточного клапана (1 клапан) НР (317 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ СП (163 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	1	23,72 12,08	1,97	24	12	2	1,03	1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	ТЕР46-03-002-12 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм (100 отверстий) НР (205 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (105 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,01 1 / 100	8745,51 605,15	1993,63 660,6	87	6	20 7	47,5	0,48
85	ТЕР46-03-002-28 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-12 (100 отверстий) (Увеличение толщины на 440 мм ПЗ=44 (ОЗП=44; ЗМ=44 к расх.; ЗПМ=44; МАТ=44 к расх.; ТЗ=44; ТЗМ=44)) НР (328 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (168 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,01 1 / 100	18018,88 527,12	3968,8 1453,32	180	5	40 15	41,36	0,41
86	ТЕР10-06-031-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом с двумя дверными проемами (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) 9 790,23 = 22 969,03 - 235 x 56,08 НР (2694 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ СП (1158 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0846 8,46 / 100	9790,23 1309,09	44	828	111	4	109	9,22
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 6 Стены туалета										
Раздел 7. Потолок туалета										
87	ТЕР61-4-1 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) НР (14682 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (8765 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,305	4258,1 2727,13	26,72 12,31	1299	832	8 4	229,75	70,07



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	ТЕР15-04-006-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков (100 м2 покрытия) НР (1685 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (700 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,305	260,35 255,05	3,53 0,17	79	78	1	20,02	6,11
89	ТССЦ-101-9732 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Грунтовка (Т)	0,0061	30000		183				
90	ТЕР15-04-005-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по шпательке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (4186 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (1740 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,305	2216,03 639,79	17,59 0,34	676	195	5	53,9	16,44
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 7 Потолок туалета										
163,49										
Раздел 8. Полы туалета										
91	ТЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка: бетонных фундаментов (1 м3) НР (15028 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (7674 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	6,15	422,14 112,49	309,65 36,18	2596	692	1904 223	9,59	58,98
92	ТЕР69-19-3 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 (1 м3 бетона) НР (14606 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (8852 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	3,4	792,76 298,06	494,7	2695	1013	1682	26,4	89,76
93	ТЕР46-04-009-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии (1 м3) НР (8267 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (4222 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	3,7	353,66 107,25	246,41 28,79	1309	397	912 107	8,93	33,04
94	ТЕРр51-1-5 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м (100 м3 грунта) НР (4724 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ СП (2658 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ	0,063 6,32 / 100	6697,28 5362,3	10,53	422	338	1	519,1	32,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	<b>ТССЦлг-01-01-01-039</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	10,74 6,32*1,7	5,07	5,07	54				
96	<b>ТССЦлг-03-21-01-001</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (1 т груза) НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	10,74 6,32*1,7	3,78	3,78	41		41		
97	<b>ТЕР11-01-002-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Устройство подстилающих слоев: песчаных (1 м3 подстилающего слоя) НР (8026 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (3898 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	8,79	191,33 38,98	31,72 3,82	1682	343	279 34	3,41	29,97
98	<b>ТЕР06-01-015-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1 т) НР (933 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (461 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,014 (78*0,175)/1000	17219,08 3695,07	71,61 4,28	241	52	1	315,01	4,41
99	<b>ТЕР06-01-001-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) 7 255,68 = 55 999,44 - 102 x 477,88 НР (1944 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (961 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0495	7255,68 1859,4	1844,59 307,8	359	92	91 15	180	8,91
100	<b>ТЕР11-01-004-05</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм (100 м2 изолируемой поверхности) НР (2569 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (1248 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,3092 30,92 / 100	1653,91 390,8	185,95 3,08	511	121	57 1	26,97	8,34
101	<b>ТЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) НР (2890 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (1404 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,3092 30,92 / 100	1835,95 415,65	52,39 21,72	568	129	16 7	39,51	12,22
102	<b>ТЕР11-01-011-02</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщин стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (Увеличение толщины 20 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (245 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (119 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,3092 30,92 / 100	1395,92 21,04	36,56 14,36	432	7	11 4	2	0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
103	ТЕР11-01-027-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем (100 м2 покрытия) НР (9387 руб.): 105%=123%*0,85 от ФОТ СП (4559 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,3092 30,92 / 100	16018,55 1387,05	151,84 43,92	4953	429	47 14	119,78	37,04	
104	ТЕРp65-2-2 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) НР (789 руб.): 63%=74%*0,85 от ФОТ СП (501 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,06	967,24 955,36	11,88 5,47	58	57	1	85,3	5,12	
105	ТЕР16-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) НР (1016 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ СП (522 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,055	894,82 843,47	3,36 0,34	49	46		64,24	3,53	
106	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) НР (1428 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ СП (734 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,08	938,48 808,81	7,72 0,86	75	65	1	61,6	4,93	
107	ТЕР17-01-001-23 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка трапов диаметром: 100 мм (10 компл.) 204,89 = 2 477,09 - 10 x 227,22 НР (476 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ СП (245 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,2 2 / 10	204,89 111,73	23,72 1,71	41	22	5	8,77	1,75	
108	ТЕР16-07-003-08 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм (1 врезка) 228,30 = 938,19 - 0,4 x 119,24 - 1 x 662,19 НР (2079 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ СП (1068 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	1	228,3 95,04	13,44 0,34	228	95	13	7,46	7,46	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											338,78
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам											466,26
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах											466,26
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по разделу 8 Полы туалета											466,26
Раздел 9. Двери туалета											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	<b>ТЕРп56-10-1</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) НР (183 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (131 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,0311	381,67 381,67		12	12		36,28	1,13
110	<b>ТЕРп56-11-1</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Снятие наличников (100 м наличников) НР (61 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (44 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,08	44,29 44,29		4	4		4,21	0,34
111	<b>ТЕРп56-9-1</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отвальной штукатурки в откосах (100 коробок) НР (601 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (430 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,02 2 / 100	2335,2 1902,37	432,83 50,58	47	38	9 1	179,3	3,59
112	<b>ТЕР10-01-039-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) НР (1209 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ СП (520 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,04	25147,5 1268,04	1457,73 194,09	1006	51	58 8	104,28	4,17
113	<b>ТССЦ-101-0956</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Петля накладная (шт.)	4 2+2	7,22		29				
114	<b>ТЕР10-01-060-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка и крепление наличников (100 м коробок блоков) НР (146 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ СП (63 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,08	618,36 84,53	4,21	49	7		7,82	0,63
115	<b>ТЕР15-04-038-02</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнения дверных проемов (100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия) НР (1776 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (738 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,1 ((2,1*0,95)/(2,4+0,2)) / 100	1877,72 992,33	8,8 0,17	188	99	1	83,6	8,36
<b>Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах</b>						1335	211	68 9		18,22
<b>Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам</b>						1458	299	103 14		25,75
<b>Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах</b>						16254	4354	595 204		25,75
<b>Накладные расходы</b>						3977				
<b>Сметная прибыль</b>						1925				
<b>Итого по разделу 9 Двери туалета</b>						22156				25,75
<b>Раздел 10. Окно туалета</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	<b>ТЕР09-06-001-02</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Демонтаж: решеток (1 т конструкций) (Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (269 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (202 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,05	507,8 401,39	106,41 1,44	25			35,553	1,78
117	<b>ТЕР09-06-001-02</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Монтаж: решеток (1 т конструкций) 842,44 = 855,70 - 0,00194 x 6 837,52 НР (448 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (338 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,05	842,44 573,42	152,01 2,05	42	29	8	50,79	2,54
118	<b>ТЕРр56-3-2</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (100 м2) НР (153 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (109 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	0,01	1007,63 1007,63		10			94,97	0,95
119	<b>ТЕРр56-2-2</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) НР (561 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (401 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	0,0725	523,74 489,23	34,51 15,9	38	35	3 1	46,11	3,34
120	<b>ТЕРр56-1-1</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) НР (449 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (321 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	0,02	1575,62 1391,57	184,05 30,44	32	28	4 1	128,73	2,57
121	<b>ТЕР10-01-027-02</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 (100 м2 проемов) 5 504,46 = 35 034,46 - 100 x 295,30 НР (1456 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ СП (626 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,042 (1,55*1,35*2) / 100	5504,46 1615,59	875,7 89,43	231	68	37 4	134,52	5,65
122	<b>ТССЦ-203-0985</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2 (м2)	4,2 1,55*1,35*2	3107,76		13053				
123	<b>ТЕР10-01-035-03</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п.м) НР (160 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ СП (69 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,034	8886,66 241,38	34,19 1,2	302	8	1	21,38	0,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) $1\ 680,96 = 16\ 927,75 + 0,782 \times (128,80 - 19\ 625,97)$ НР (208 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (90 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,008	1680,96 1272,95	27,41 3,42	13	10		112,75	0,9
125	<b>ТЕР15-04-024-07</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Простая окраска масляными составами по дереву: оконных блоков, подготовленных под вторую окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (91 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (38 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0264	395,91 182,5	1,42 0,17	10	5		15,76	0,42
126	<b>ТЕРр61-7-1</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных (100 м2 отремонтированной поверхности) НР (2390 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1427 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,0356	7452,54 4546,92	43,05 19,84	265	162	2 1	383,06	13,64
127	<b>ТЕР15-04-027-05</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (91 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (38 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0356	638,95 150,95	3,53 0,17	23	5		11,99	0,43
128	<b>ТЕР15-04-024-08</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (156 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (65 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0356	1139,18 244,57	5,64 0,17	41	9		21,12	0,75
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						14085	389	60 7		33,7
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						14286	562	88 12		48,66
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						29793	8184	533 174		48,66
Накладные расходы						6431				
Сметная прибыль						3723				
<b>Итого по разделу 10 Окно туалета</b>						<b>39947</b>				<b>48,66</b>
<b>Раздел 11. Отмостка</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	<b>ТЕР69-19-2</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 (1 м3 бетона) НР (1432 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (868 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,5 5*0,1	527,13 197,46	329,67	264	99	165	17,49	8,75
130	<b>ТССЦпр-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1,1 (5*0,1)*2,2	52,73	52,73	58		58		
131	<b>ТССЦпр-03-21-01-001</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (1 т груза) НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1,1 (5*0,1)*2,2	3,78	3,78	4		4		
132	<b>ТЕР01-02-057-03</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт: грунтов: 3 (100 м3 грунта) НР (525 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (239 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,015 1,5/100	2561,84 2561,84		38	38		248	3,72
133	<b>ТССЦпр01-01-01-039</b> Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	2,55 1,5*1,7	5,07	5,07	13		13		
134	<b>ТССЦпр03-21-01-001</b> Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (1 т груза) НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	2,55 1,5*1,7	3,78	3,78	10		10		
135	<b>ТЕР11-01-002-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство подстилающих слоев: песчаных толщиной 150 мм (1 м3 подстилающего слоя) НР (688 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (334 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,75	191,33 38,98	31,72 3,82	143	29	24 3	3,41	2,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	<b>ТЕР26-01-041-05</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (1 м3 изоляции) 153,89 = 1 597,53 - 1,02 x 1 415,33 НР (1015 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (573 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,5	153,89 117,9	35,99	77	59	18	9,47	4,74
137	<b>ТЕР06-01-015-10</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) 429,64 = 11 811,64 - 1 x 11 382,00 НР (52 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (26 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0185	429,64 148,27	44,06 2,74	8	3	1	12,64	0,23
138	<b>ТЕР06-01-018-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см (100 м шва) НР (674 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (333 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,05 5 / 100	3141,42 748,44	378,57 2,74	157	37	19	65,48	3,27
139	<b>ТЕР11-01-015-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (100 м2 покрытия) НР (504 руб.): 105%=123%*0,85 от ФОТ СП (245 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,05 5 / 100	2857,78 425,32	241,97 39,79	143	21	12 2	40,43	2,02
140	<b>ТЕР11-01-015-02</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 (100 м2 покрытия) (Увеличение толщины на 120 мм ПЗ=24 (ОЗП=24; ЭМ=24 к расх.; ЗПМ=24; МАТ=24 к расх.; ТЗ=24; ТЗМ=24)) НР (397 руб.): 105%=123%*0,85 от ФОТ СП (193 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,05 5 / 100	9124,56 300,48	180,48 78	456	15	9 4	28,56	1,43
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
<b>Итого по разделу 11 Отмостка</b>										
<b>Раздел 12. Канализационный колодец</b>										
						1371	301	333		26,72
						1624	429	458		37,91
						13202	6245	1935		37,91
						5286				
						2811				
						21299				37,91



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	ТЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Утепление деревянной крышки колодца экструдированным пенополистеролом (1 м3 изоляции) НР (87 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (49 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,039 0,78*0,05	198,89 130,13	68,76	8	5	3	10,58	0,41
142	ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт грунтов: 3 (100 м3 грунта) НР (169 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (77 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0045 0,45 / 100	2561,84 2561,84		12	12		248	1,12
143	ТЕР12-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) 727,85 = 3 874,45 - 0,196 x 12 164,80 - 110 x 6,93 НР (208 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (90 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,045 4,5 / 100	727,85 218	92,12 3,08	33	10	4	17,51	0,79
144	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм (м2)	10,35	6,39		66				
145	ТЕР26-01-052-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стекляными (100 м2 поверхности покрытия изоляции) НР (1040 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (587 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,045 4,5 / 100	15070,27 1349,4	91,32	678	61	4	107,18	4,82
146	ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 2 (100 м3 грунта) НР (188 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (86 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,015 1,5 / 100	965,2 965,2		14	14		97,2	1,46
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 12 Канализационный колодец										
Раздел 13. Сантехнические работы										
Разборка сантехники										
147	ТЕРp65-4-1 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Демонтаж: умывальников (100 приборов) НР (165 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (105 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,02	588,83 579,18	9,65 4,45	12	12		51,3	1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	ТЕР65-4-2 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Демонтаж: унитазов (100 приборов) НР (596 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (378 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,06	731,51 720,75	10,76 4,96	44	43	1	63,84	3,83
Монтаж сантехники										
149	ТЕР17-01-001-14 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (10 компл.) НР (1826 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ СП (938 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,3	2240,14 275,82	28,44 2,22	672	83	9 1	21,65	6,5
150	ТЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл.) 1 023,06 = 5 449,46 - 10 x 442,64 НР (126 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ СП (65 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,02 0,2 / 10	1023,06 310,22	53,4 5,47	20	6	1	24,64	0,49
151	ТЕР17-01-002-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка смесителей (10 шт.) НР (588 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ СП (302 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,3 3 / 10	2088,13 89,18	0,22	626	27		7	2,1
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 13 Сантехнические работы										
Раздел 14. Оконные перемычки										
152	ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Очистка бетонной поверхности от разрушающегося бетона с зачисткой от коррозии выступающей арматуры (1 м2 очищаемой поверхности) НР (191 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (119 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,18	10,16 10,16		12	12		0,9	1,06
153	ТЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (100 м2 обрабатываемой поверхности) НР (13 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (6 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0237 2,37 / 100	618 44,87	26,43 0,15	15	1	1	3,69	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	ТЕР06-01-014-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Ремонт бетонным раствором повышенной пластичности бетонных поверхностей по заранее устроенной опалубке толщиной 100 мм (100 м2 перекрытий) НР (62 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (26 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0118 1,18 / 100	7109,42 246,84	171,28 21,03	84	3	2	22,42	11
155	ТЕР06-01-014-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-014- 01 (100 м2 перекрытий) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР (13 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (7 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0118 1,18 / 100	2104,05 47,22	50,61 6,15	25	1	1	4,29	0,05
156	ТЕР13-03-001-07 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784, первый слой (100 м2 окрашиваемой поверхности) 242,96 = 948,59 - 0,0275 x 25 659,40 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР (22 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (14 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0237 2,37 / 100	250,68 84,94	9,25 0,13	6	2		5,786	0,14
157	ТССЦ-101-9732 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Грунтовка (г)	0,001 ((2,37*0,2)*2)/1000	30000		30				
158	ТЕР13-03-003-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-785 (100 м2 окрашиваемой поверхности) 227,43 = 965,27 - 0,022 x 33 538,07 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР (12 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (7 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0237 2,37 / 100	231,3 42,54	8,2 0,13	5	1		3,542	0,08
159	ТССЦ-113-9400 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Эмаль (кг)	1,422 (2,37*0,6)	34		48				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 14 Оконные перемычки										
Раздел 15. Электромонтажные работы										
						1928				2,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	<b>ТЕРм08-02-390-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) НР (1392 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (893 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,4 40 / 100	302,98 205,09	35,51 0,17	121	82	14	16,29	6,52
161	<b>ТЕРм08-02-402-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм <sup>2</sup> (100 м) НР (1050 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (674 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,4 40 / 100	270,3 152,39	52,67 1,71	108	61	21 1	12,24	4,9
162	<b>ТЕРм08-02-401-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм <sup>2</sup> с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) НР (2630 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1688 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,3 30 / 100	857,96 513,94	82,01 3,42	257	154	25 1	41,28	12,38
163	<b>ТЕРм08-03-572-03</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600x600 мм (1 шт.) 70,59 = 251,13 - 0,015 x 12 036,00 НР (531 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (341 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	70,59 30,46	33,26 1,71	71	30	33 2	2,32	2,32
164	<b>ТЕРм08-03-526-02</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.) НР (496 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (318 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	84,25 29,21	4,16 0,17	84	29	4	2,32	2,32
165	<b>ТЕРм08-03-591-09</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) НР (271 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (174 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,04 4 / 100	510,31 400,2	6,78 0,51	20	16		30,48	1,22
166	<b>ТЕРм08-03-591-02</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) НР (165 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (106 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,03 3 / 100	392,57 338,23	6,78 0,51	12	10		25,76	0,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	<b>ТЕРм08-03-593-06</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт.) НР (1121 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (720 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,07 (3+4)/100	1431,72 927,5	265,39 15,05	100	65	19	70,64	4,94
168	<b>ТЕРм08-03-526-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) НР (342 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (219 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	51,25 19,64	1,29	51	20	1	1,56	1,56
169	<b>ТЕР20-02-004-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Установка приточного клапана (1 клапан) НР (540 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ СП (277 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	23,72 12,08	1,97	47	24	4	1,03	2,06
170	<b>ТЕР46-03-002-12</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм (100 отверстий) НР (411 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (210 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,02 2 / 100	8745,51 605,15	1993,63 660,6	175	12	40 13	47,5	0,95
171	<b>ТЕР46-03-002-28</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-12 (100 отверстий) (Увеличение толшины на 440 мм ПЗ=44 (ОЗП=44; ЭМ=44 к расх.; ЗПМ=44; МАТ=44 к расх.; ТЗ=44; ТЗМ=44)) НР (657 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (336 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,02 2 / 100	18018,88 527,12	3968,8 1453,32	360	11	79 29	41,36	0,83
172	<b>ТЕРм08-03-602-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка водонагревателя проточного электрического (1 шт.) НР (224 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (144 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	16,34 12,6	2,99 0,17	16	13	3	0,96	0,96
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы						9830				
Сметная прибыль						6100				
<b>Итого по разделу 15 Электромонтажные работы</b>						<b>30594</b>				<b>59,52</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 16. Материалы</b>										
Узел учета холодной воды										
173	<b>ТССЦ-103-0138</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм (м)	4	43,04		172				
174	<b>ТССЦ-103-0134</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм (м)	1	29,49		29				
175	<b>ТССЦ-101-3772</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 3,0 мм (т)	0,0036 3,6/1000	11880,54		43				
176	<b>ТССЦ-103-1471</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 25х25 мм, толщина стенки 3 мм (м)	1,54	22,03		34				
177	<b>ТССЦ-302-1404</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Переходник (шт.)	1	195,84		196				
178	<b>ТССЦ-302-9120</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Задвижка Ду50 (шт.)	1	2000		2000				
179	<b>ТССЦ-302-0067</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Кран шаровый диаметром 50 мм (шт.)	1	327,35		327				
180	<b>ТССЦ-301-6600</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Затвор фланцевый поворотный водопроводный Ду50 (шт.)	2	1087,92		2176				
181	<b>ТССЦ-509-2160</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Прокладки паронитовые (кг)	2	144,2		288				
182	<b>ТССЦ-507-0841</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Отвод стальной под приварку Ду-50 t=4мм (шт.)	2	27		54				
183	<b>ТССЦ-301-3159</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Счетчик холодной воды, марка МТК-40 (шт.)	1	1369,79		1370				
184	<b>ТССЦ-301-1465</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Манометр (компл.)	1	310,75		311				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	<b>ТССЦ-301-1216</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Фильтр диаметром 50 мм (шт.)	1	1141,69		1142				
186	<b>ТССЦ-507-9507</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Фланцы стальные Ду50 (шт.)	6	298		1788				
187	<b>ТССЦ-507-0841</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Отводы диаметром условного прохода 50 мм и наружным диаметром 67 мм (шт.)	2	27		54				
188	<b>ТССЦ-302-0064</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Кран шаровый диаметром 25 мм (шт.)	1	88,97		89				
189	<b>ТССЦ-101-3891</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100x100 мм (м2)	6 1,5*2*2	37,88		227				
190	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3)	0,45	99,47		45				
Система внутреннего холодного водопровода										
191	<b>ТССЦ-507-3370</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Труба из полипропилена диаметром 50 (м)	4	133,03		532				
192	<b>ТССЦ-507-3368</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Труба из полипропилена диаметром 32 (м)	43	62,22		2675				
193	<b>ТССЦ-507-3367</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Труба из полипропилена диаметром 25 (м)	7,5	41,94		315				
194	<b>ТССЦ-507-3354</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Труба из полипропилена диаметром 20 (м)	15,5	13,75		213				
195	<b>ТССЦ-507-5047</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 50x1 1/2" (шт.)	1	61,66		62				
196	<b>ТССЦ-507-0905</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Тройники равнопроходные диаметром условного прохода 50 мм и наружным диаметром 67 мм (шт.)	1	69,58		70				
197	<b>ТССЦ-301-1196</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Кронштейн стальной с резиновым уплотнением (100 шт.)	0,26 (15+7+4) / 100	262,08		68				
198	<b>ТССЦ-302-1851</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Кран шаровой диаметром 50 мм (шт.)	1	861,32		861				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	<b>ТСЦЦ-302-1849</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 32 мм (шт.)	2	527,03		1054				
200	<b>ТСЦЦ-302-1847</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 20 мм (шт.)	7	406,57		2846				
201	<b>ТСЦЦ-302-1150</b>	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм (шт.)	2	86,28		173				
Система отопления помещений Административно-бытового здания										
202	<b>ТСЦЦ-507-3357</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Труба из полипропилена PN 20/40 (м)	60	53,63		3218				
203	<b>ТСЦЦ-507-3356</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Труба из полипропилена PN 20/32 (м)	155	34,71		5380				
204	<b>ТСЦЦ-507-3355</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Труба из полипропилена PN 20/25 (м)	108	21,48		2320				
205	<b>ТСЦЦ-509-0965</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Паронит (г)	0,001 2*0,5/1000	17224,65		17				
206	<b>ТСЦЦ-301-1196</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Кронштейн стальной с резиновым уплотнением (100 шт.)	1,3 (32+75+23) / 100	262,08		341				
207	<b>ТСЦЦ-302-1153</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 40 мм (шт.)	10	245,59		2456				
208	<b>ТСЦЦ-302-1151</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм (шт.)	84	124,39		10449				
209	<b>ТСЦЦ-301-0558</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Радаторы стальные панельные 10-канальные РСГ2-2 спаренные (кВт)	48 (41*6*0,195)	391,82		18807				
210	<b>ТСЦЦ-103-0133</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм (м)	1,2	24,86		30				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	<b>ТССЦ-507-5046</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 40х1 1/4" (шт.)	4	48,83		195				
212	<b>ТССЦ-507-5009</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм (шт.)	30	1,79		54				
213	<b>ТССЦ-102-0294</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х4 мм (м2)	4,6513	44,16		205				
214	<b>ТССЦ-101-3663</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Плиты древесноволокнистые твердые с л/к покрытием толщиной 2,5 мм (м2)	5,2216	13,41		70				
215	<b>ТССЦ-113-9400</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Алкидная эмаль ПФ-253 (кг)	4,29 39*0,11	50,22		215				
216	<b>ТССЦ-101-2430</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ (кг)	7,9 (0,0006+0,0073)*1000	23,88		189				
Туалетная комната										
217	<b>ТССЦ-301-1266</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Подводка гибкая армированная резиновая 1000 мм (шт.)	2	22,3		45				
218	<b>ТССЦ-301-1520</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм (шт.)	7	24,51		172				
219	<b>ТССЦ-501-8484</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 3 мм2 (1000 м)	0,0408 (40*1,02)/1000	10399,3		424				
220	<b>ТССЦ-509-1832</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х25 мм (м)	40	3,38		135				
221	<b>ТССЦ-501-8482</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м)	0,0306 (30*1,02)/1000	4880,45		149				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222	ТССЦ-509-2239 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 50А, характеристика С (шт.)	1	23,74		24				
223	ТССЦ-301-4490 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Решетка вентиляционная пластмассовая размером 190x240 мм (шт.)	2	12,48		25				
224	ТССЦ-301-1646 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Трапы чугунные эмалированные с вертикальным выпуском диаметром 100 мм (шт.)	2	149,91		300				
225	ТССЦ-302-3340 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм (м)	12 3+2+3+0,5+1,5+2	73,95		887				
226	ТССЦ-101-2908 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм (м)	4	193,3		773				
227	ТССЦ-101-2430 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ (кг)	4 0,004*1000	23,88		96				
228	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (м3)	5,049	679,94		3433				
229	ТССЦ-204-0097 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Сетка сварная из холоднокатанной проволоки 4- 5 мм (т)	0,02	11550,64		231				
230	ТССЦ-104-0103 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Плиты из пенопласта полистирольного (м3)	0,95	1415,33		1345				
231	ТССЦ-301-1521 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Унитаз-компакт «Комфорт» (компл.)	2	442,64		885				
Узел учета холодной воды										
232	Производственное объединение «Грубные решения» Прайс-лист 1 кв 2016 год	Импульсная трубка прямая под Трехходовой кран 1/2 (шт)	1	325		325				
Система внутреннего холодного водопровода										
233	Компания "СтройСервисРемонт" Прайс-лист 1 кв 2016 год	Отвод PPR 90 Ду 50 (шт)	3	39,5		119				
234	Магазин "Афоня" Прайс- лист 1 кв 2016 год	Тройник PPR 90 50x32x32 (шт)	1	26,28		26				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235	ООО «Теплокомплект» Прайс-лист 1 кв 2016 год	Отвод PPR 90 Ду 32 (шт)	5	20		100				
236	ООО «Насосные системы» Прайс-лист 1 кв 2016 год	Отвод PPR 90 Ду 20 (шт)	10	19		190				
237	Магазин "Афоня" Прайс- лист 1 кв 2016 год	Тройник PPR 90 32x25x20 (шт)	1	46		46				
238	Магазин "Афоня" Прайс- лист 1 кв 2016 год	Тройник PPR 90 25x25x20 (шт)	1	31		31				
239	Магазин "Афоня" Прайс- лист 1 кв 2016 год	Тройник PPR 90 25x20x20 (шт)	1	26		26				
240	Магазин "Кран" Прайс- лист 1 кв 2016 год	Тройник PPR 90 20x20x20 (шт)	2	13		26				
241	Компания «ТД Центр Снабжения» Прайс- лист 1 кв 2016 год	Колено 90 PPR с наружной резьбой 20x1/2// с креплением к стене (шт)	7	121		847				
Система отопления помещений										
242	Магазин «220 Вольт» Прайс-лист 1 кв 2016 год	Монтажный комплект 3/4// на радиаторы (горцевые заглушки) (шт)	41	205		8405				
243	Магазин Стройка Прайс- лист 1 кв 2016 год	Отвод PPR 90 Ду 40 (шт)	22	40		880				
244	Гидролюкс ООО Прайс- лист 1 кв 2016 год	Тройник PPR Ду 40x40 (шт)	6	42		252				
245	Компания «ТД Центр Снабжения» Прайс-лист 1 кв 2016 год	Муфта разъемная с наружной резьбой комбинированная под радиатор PPR 25x3/4// (шт)	82	195		15990				
246	Магазин Сантехника Хабаровска Прайс-лист 1 кв 2016 год	Тройник PPR Ду 40x25 (шт)	14	40		560				
247	Компания «ТД Центр Снабжения» Прайс-лист 1 кв 2016 год	Муфта соединительная PPR Ду 40 (шт)	20	38		760				
248	ООО «АмурСтройСервис» Пр айс-лист 1 кв 2016 год	Переход PPR Ду40 – Ду32 (шт)	4	18		72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249	ООО «Теплокомплект» Прайс-лист 1 кв 2016 год	Отвод PPR 90 Ду 32 (шт)	24	20		480				
250	Магазин Сантехника ХабаровскаПрайс-лист 1 кв 2016 год	Тройник PPR Ду 32x25 (шт)	54 50+4	30		1620				
251	Компания «ТД Центр Снабжения»Прайс-лист 1 кв 2016 год	Муфта соединительная PPR Ду 32 (шт)	30	32		960				
252	Компания АМУРСТРОЙСЕРВИСПр айс-лист 1 кв 2016 год	Отвод PPR 900 Ду 25 (шт)	131	6,54		857				
253	Магазин "Афоня"Прайс- лист 1 кв 2016 год	Тройник PPR 90 25x25x20 (шт)	20	31		620				
Туалетная комната										
254	Специализация компании «Электро- трейдер»	Панель светодиодная для встроенного и накладного монтажа типа LPU-есо-Призма, размером 595x595x19мм, 4000К, 3000Л (цвет корпуса белый) IP40 (шт)	4	948		3792				
255	Компания Российские энергосберегающие технологии освещения Прайс-лист 1 кв 2016 год	Герметичный светодиодный светильник с прозрачным рассеивателем типа LEDCRAFT LC-NSIP-40DW, 40Вт, 3500лм, IP65 (для душа) (шт)	3	1690		5070				
256	Магазин «220 Вольт» Прайс-лист 1 кв 2016 год	Бокс навесной под АВ 2П (ИЭК КМПн 2/2 МКР42-N-02-30-20) пластиковый (шт)	1	73		73				
257	Аква-гарант Прайс-лист 1 кв 2016 год	Канализационный сливной трап прямой с гидрозатвором (шт)	2	1998		3996				
258	Магазин «220 Вольт» Прайс-лист 1 кв 2016 год	Водонагреватель проточный электрический для душа AtmorBasic 5 кВт в комплекте душевой головкой, гибким шлангом 1,5 м; кронштейном (или аналог) (шт)	2	2600		5200				
259	Баярд, сеть строительных супермаркетов	Вентилятор ВЕНТС 100 С (5437) (шт)	1	450		450				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
260	"СТРОЙДВОР"	решетка вентиляционная типа МВМ250с/мет или аналог (шт)	1	206		206				
261	Магазин «220 Вольт» Прайс-лист 1 кв 2016 год	канал пластиковый круглый 100х600 (шт)	1	399		399				
262	Магазин «220 Вольт» Прайс-лист 1 кв 2016 год	соединитель круглых каналов 100 (шт)	1	215		215				
263	ООО "Алмазная компания"	Приточный клапан КИВ - 125 (шт)	1	2500		2500				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Итого по разделу 16 Материалы										
Раздел 17. Перевозка нового материала										
264	ТССЦпг-03-21-01-200 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 200 км I класс груза (1 т груза) НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	71,16	111,84	111,84	7959		7959		
265	ТССЦпг-03-21-02-200 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 200 км II класс груза (1 т груза) НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	3,27 2,79+0,48	131,58	131,58	430		430		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Итого по разделу 17 Перевозка нового материала										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						1101260	476439	132909 23341		2705,2
Накладные расходы						457812				
Сметная прибыль						235079				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						1764910				2650,66
Итого Монтажные работы						29241				54,54
Итого						1794151				2705,2
Переход к зоне 0,05*1101260						55063				
Итого						1849214				
Командировочные расходы (2696,74+107,58)/8*500						175270				
Проживание людей (2696,74+107,58)/8*500						175270				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Доставка рабочих и техники к месту производства работ (Расчет)									
<b>Итого</b>						49735				
Непредвиденные затраты 2,99% от 2249489						2249489				
<b>Итого с непредвиденными</b>						67260				
Дефлятор 1,9% от 2316749						2316749				
<b>ВСЕГО по смете</b>						44018				
						2360767				2705,2

Составил: Инженер ПТС ЦЭС :  Е.В.Панфилова  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Инженер 1 кат ПТС ХЭС:  Е.Л. Пятакова  
(должность, подпись, расшифровка)

 М.А. Кузнецовская