

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала АО "ДРСК"  
"Хабаровские электрические сети"  
*Сидоров*  
А.В.Бакай  
"08" 08 2017 г.

Монтерский пункт ПС 110кВ Бикин (Диспетчерская)  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт здания МП ПС 110кВ Бикин (ОВБ) (Электросетевой комплекс №10) (Инв. № НВ 011493). Ремонт кровли, стен, потолков, полов, фасада, отмостки, замена окон.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов и объемов работ  
Сметная стоимость строительных работ 1358,620 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 277,129 тыс. руб.  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2017

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса		
					В том числе				Всего	В том числе							
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Ремонт кровли																	
1	ТЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (МДС:35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-3-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр58-3-1 ОЭП=14,75; ЭМ=3,91; ЗПМ=14,75 НР (209 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (295 руб.) СП (163 руб.): 48% = 70%*(0,85*0,8) от ФОТ (339 руб.)	100 м труб и покрытий	0,1745	113,08	112,8	0,28				20	20			10,92	1,91	
2	ТЕР46-04-008-02	Разборка листового покрытия парапетов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-008-02 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР46-04-008-02 ОЭП=14,75; ЭМ=3,63; ЗПМ=14,75 НР (319 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ (339 руб.) СП (163 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (339 руб.)	100 м2 покрытия	0,2186 21,86 / 100	102,58	88,63	13,95				22	19	3		8,58	1,88	1

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР46-04-001-04 Применительно	Разборка: кирпичных стен (разборка парангета) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-001-04 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР46-04-001-04 ОЗП=14,75; ЭМ=5,29; ЗПМ=14,75 НР (1608 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ (1711 руб.) СП (821 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (1711 руб.)	1 м3	0,854	222,04	96,66	125,38	14,65			190	83	107	13	8,24	7,04
4	ТЕР10-01-053-01 Применительно	Установка каркаса из брусьев (100х100х шаг 0,9м) (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-053-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР10-01-053-01 ОЗП=14,75; ЭМ=6,92; ЗПМ=14,75; МАТ=5,87 НР (71478 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ (71478 руб.) СП (30736 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (71478 руб.)	1 м3	6,359 5,036*1,323	2610,21	659,58	51,26	2,87			16598	4194	326	18	51,012	324,39
5	ТЕР46-03-001-01	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-001-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР46-03-001-01 ОЗП=14,75; ЭМ=7,3; ЗПМ=14,75; МАТ=1,2 НР (8431 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ (8969 руб.) СП (4305 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (8969 руб.)	100 отверстий	1,1 110 / 100	2655,87	220,4	847,05	240,75			2921	242	932	265	17,3	19,03
6	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР06-01-015-01 ОЗП=14,75; ЭМ=7,08; ЗПМ=14,75; МАТ=6,33 НР (1484 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (1667 руб.) СП (733 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (1667 руб.)	1 т	0,022	4524,83	4434,08	85,93	5,14			100	98	2		378,012	8,32
7	ТССЦ-101-2036	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2036 Индекс 3 кв.2017 г. к ТССЦ-101-2036 Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм МАТ=1,76	кг	21,93	57,2						1254					

Гранд-Смета (вер.7.3)

Гранд-Смета (вер.1.0.5)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
8	ТЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ объемов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-020-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР12-01-020-01 ОЗП=14,75; ЭМ=4,48; ЗПМ=14,75; МАТ=2,05 НР (107136 руб.); 102%=120%*0,85 от ФОТ (105035 руб.) СП (46215 руб.); 44%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (105035 руб.)	100 м2 кровли	2,35	17041,31	2597,62	907,21	34,48			40047	6104	2132	81	208,644	490,31	
9	ТССЦ-101-4575	Профнастил оцинкованный Н60-845-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-4575 Индекс 3 кв.2017 г. к ТССЦ-101-4575 Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н60-845-0,7 МАТ=3,27	м2	270,25 235*1,15	163,66					44229							
10	ТЕР10-01-008-04	Устройство фронтонов (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ объемов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-008-04 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР10-01-008-04 ОЗП=14,75; ЭМ=7,8; ЗПМ=14,75; МАТ=4,23 НР (7685 руб.); 100%=118%*0,85 от ФОТ (7685 руб.) СП (3305 руб.); 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (7685 руб.)	100 м2 стен, фронтоно в (за вычетом проемов) и развернут ых поверхнос тей карнизов	0,492	8434,25	921,26	133,6			4150	453	66		81,6		40,15	
11	ТЕР12-01-010-01 Примените льно	Покрытие фронтонов из профнастила оцинкованного с покрытием полиэстер НС21-0,7 (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ объемов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-010-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР12-01-010-01 ОЗП=14,75; ЭМ=6,14; ЗПМ=14,75; МАТ=2,62 НР (13039 руб.); 102%=120%*0,85 от ФОТ (12803 руб.) СП (5633 руб.); 44%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (12803 руб.)	100 м2 покрытия	0,492	1840,31	1527,54	32,89	4,1		905	752	16	2	135,3		66,57	
12	ТССЦ-101-4569	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС21-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-4569 Индекс 3 кв.2017 г. к ТССЦ-101-4569 Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС21-0,7 МАТ=2,6	м2	56,58 49,2*1,15	150,54					8518							

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
13	ТЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ объектами, находящимися под высокими напряжениями, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-008-05 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР10-01-008-05 ОЭП=14,75; ЭМ=7,76; ЗПМ=14,75; МАТ=4,6 НР (3614 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ (3614 руб.) СП (1554 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (3614 руб.)	100 м2 стен, фронтонно в (за вычетом проемов) и развернут ых поверхнос тей карнизов	0,11	3673,76	1937,36	115,62			404	213	13		171,6	18,88		
14	ТЕР12-01-010-01	Покрытие карнизов из окрашенной оцинкованной стали (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ объектами, находящимися под высокими напряжениями, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-010-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР12-01-010-01 ОЭП=14,75; ЭМ=6,14; ЗПМ=14,75; МАТ=2,62 НР (2904 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ (2847 руб.) СП (1253 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (2847 руб.)	100 м2 покрытия	0,11	17187,82	1527,54	32,89	4,1			1891	168	4		135,3	14,88	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по разделу 1 Ремонт кровли																	
Раздел 2. Окна																	
15	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-012-02 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР46-04-012-02 ОЭП=14,75; ЭМ=8,07; ЗПМ=14,75 НР (5698 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ (6062 руб.) СП (2910 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (6062 руб.)	100 м2	0,1722	2137,49	1850,26	287,23	132,35			368	319	49	23	172,76	29,75	
17	ТЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-034-08 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР10-01-034-08 ОЭП=14,75; ЭМ=7,04; ЗПМ=14,75; МАТ=1,53 НР (6107 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ (6107 руб.) СП (2626 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (6107 руб.)	100 м2 проемов	0,1722	15287,15	1727,27	493,76	11,29			2288	297	85	2	149,16	25,69	4

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТССЦ-203-1077	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-203-0944 Индекс 3 кв.2017 г. к ТССЦ-203-0944 Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2 МАТ=1,87	м2	17,22	2965,95					51074						
20	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (водоотлив) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-010-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР12-01-010-01 ОЗП=14,75; ЭМ=6,14; ЗПМ=14,75; МАТ=2,62 НР (813 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ (797 руб.) СП (351 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (797 руб.)	100 м2 покрытия	0,0307	1580,24	1272,95	27,41	3,42		49	39	1		112,75	3,46	
21	ТССЦ-101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2411 Индекс 3 кв.2017 г. к ТССЦ-101-2411 Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием МАТ=1,08	п.м	12,3	128,8					1584						
Внутренним откосы																
22	ТЕРР61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРР61-7-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРР61-7-1 ОЗП=14,75; ЭМ=8,07; ЗПМ=14,75; МАТ=3,04 НР (6019 руб.): 67%=79%*0,85 от ФОТ (8983 руб.) СП (3593 руб.): 40%=30%*0,8 от ФОТ (8983 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1112	7452,54	4546,92	43,05	19,84		829	506	5	2	383,06	42,6	
23	ТЕР15-04-027-05 Применительно	Шпателька при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (прим.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-027-05 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР15-04-027-05 ОЗП=14,75; ЭМ=7,85; ЗПМ=14,75; МАТ=4,09 НР (315 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (354 руб.) СП (131 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (354 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1112	638,95	150,95	3,53	0,17		71	17			11,99	1,33	
24	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-005-03 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР15-04-005-03 ОЗП=14,75; ЭМ=7,83; ЗПМ=14,75; МАТ=3,53 НР (1037 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (1165 руб.) СП (431 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (1165 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1112	1960,65	509,22	16,54	0,34		218	57	2		42,9	4,77	
Наружные откосы																

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТЕРрб1-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРрб1-20-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРрб1-20-1 ОЗП=14,75; ЭМ=3,91; ЗПМ=14,75; МАТ=5,04 НР (1779 руб.): 67%=79%*0,85 от ФОТ (2655 руб.) СП (1062 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (2655 руб.)	100 м2 отремонт рованной поверхнос ти	0,0378	6843,01	3977,82	2,62				259	150			323,4	12,22
26	ТЕР15-04-027-05	Шпателька при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-027-05 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР15-04-027-05 ОЗП=14,75; ЭМ=7,85; ЗПМ=14,75; МАТ=4,09 НР (105 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (118 руб.) СП (44 руб.): 37%=55%*0,85*0,8 от ФОТ (118 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0378	638,95	150,95	3,53	0,17			24	6			11,99	0,45
27	ТЕР15-04-014-03	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-014-03 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР15-04-014-03 ОЗП=14,75; ЭМ=7,61; ЗПМ=14,75; МАТ=2,79 НР (53 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (59 руб.) СП (22 руб.): 37%=55%*0,85*0,8 от ФОТ (59 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0378	676,37	82,9	5,57				26	3			6,74	0,25
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 2 Окна																
Раздел 3. Отделочные работы Внутренние стены (коридорное помещение №4)																
29	ТЕРрб1-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРрб1-2-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРрб1-2-1 ОЗП=14,75; ЭМ=8,07; ЗПМ=14,75; МАТ=5,32 НР (2837 руб.): 67%=79%*0,85 от ФОТ (4234 руб.) СП (1694 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (4234 руб.)	100 м2 отремонт рованной поверхнос ти	0,1	3839,63	2382,01	24,86	11,46			384	238	2	1	203,07	20,31
30	ТЕР15-04-027-05 Примените льно	Шпателька при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (прим.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-027-05 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР15-04-027-05 ОЗП=14,75; ЭМ=7,85; ЗПМ=14,75; МАТ=4,09 НР (263 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (295 руб.) СП (109 руб.): 37%=55%*0,85*0,8 от ФОТ (295 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,1	638,95	150,95	3,53	0,17		64	15				11,99	1,2

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубокой проникающей за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-006-03 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР15-04-006-03 ОЗП=14,75; ЭМ=7,92; ЗПМ=14,75; МАТ=3,51 НР (144 руб.): 89% = 105%*0,85 от ФОТ (162 руб.) СП (60 руб.): 37% = 55%*(0,85*0,8) от ФОТ (162 руб.)	100 м2 покрытия	0,1	85,75	83,45	1,42	0,17		9	8			6,55	0,66	
32	ТССЦ-101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2430 Индекс 3 кв.2017 г. к ТССЦ-101-2430 Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ МАТ=2,79	кг	1,3	23,88					31						
33	ТЕР15-04-005-01	Окраска поливинилхлоридными водноэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-005-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР15-04-005-01 ОЗП=14,75; ЭМ=7,83; ЗПМ=14,75; МАТ=4,5 НР (328 руб.): 89% = 105%*0,85 от ФОТ (369 руб.) СП (137 руб.): 37% = 55%*(0,85*0,8) от ФОТ (369 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1 10 / 100	925,43	180,19	8,8	0,17		93	18	1		15,18	1,52	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										581	279	3	1		23,69	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										644	342	3	1		29,04	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										6458	5045	24	15		29,04	
Накладные расходы										3572						
Сметная прибыль										2000						
Итого по разделу 3 Отделочные работы Внутренние стены (коридорное помещение №4)										12036					29,04	
Раздел 4. Отделочные работы Потолок (коридорное помещение №4)																
34	ТЕРР62-41-1	Ручная очистка потолка щетками от краски и грибка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРР62-41-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРР62-41-1 ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75 НР (251 руб.): 68% = 80%*0,85 от ФОТ (369 руб.) СП (148 руб.): 40% = 50%*0,8 от ФОТ (369 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	0,1	214,86	214,86				21	21			20,8	2,08	
35	ТЕРР62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРР62-42-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРР62-42-1 ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75; МАТ=8,38 НР (50 руб.): 68% = 80%*0,85 от ФОТ (74 руб.) СП (30 руб.): 40% = 50%*0,8 от ФОТ (74 руб.)	100 м2 протравленной поверхности	0,1	58,55	38,94				6	4			3,77	0,38	
36	ТЕР15-04-006-01	Покрывание поверхностей грунтовой глубокой проникающей за 1 раз потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-006-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР15-04-006-01 ОЗП=14,75; ЭМ=7,92; ЗПМ=14,75; МАТ=3,51 НР (184 руб.): 89% = 105%*0,85 от ФОТ (207 руб.) СП (77 руб.): 37% = 55%*(0,85*0,8) от ФОТ (207 руб.)	100 м2 покрытия	0,1	105,49	103,19	1,42	0,17		11	10			8,1	0,81	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ТССЦ-101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2430 Индекс 3 кв.2017 г. к ТССЦ-101-2430 Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ МАТ=2,79	кг	1,3 0,0013*1000	23,88					31						
38	ТЕР15-04-027-06 Применение всего	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (прим) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-027-06 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР15-04-027-06 ОЗП=14,75; ЭМ=7,85; ЗПМ=14,75; МАТ=3,9 НР (381 руб.): 89%—105%*0,85 от ФОТ (428 руб.) СП (158 руб.): 37%—55%*(0,85*0,8) от ФОТ (428 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,1	731,87	207,74	4,58	0,17		73	21			16,5	1,65	
39	ТЕР15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-005-02 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР15-04-005-02 ОЗП=14,75; ЭМ=7,83; ЗПМ=14,75; МАТ=4,5 НР (368 руб.): 89%—105%*0,85 от ФОТ (413 руб.) СП (153 руб.): 37%—55%*(0,85*0,8) от ФОТ (413 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,1	1018,45	201,08	9,85	0,17		102	20	1		16,94	1,69	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 4 Отделочные работы Потолок (коридорное помещение №4)																
Раздел 5. Отделочные работы Внутренние стены (кабинетное помещение №3)																
40	ТЕРр63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр63-5-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр63-5-1 ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75 НР (230 руб.): 65%—77%*0,85 от ФОТ (354 руб.) СП (142 руб.): 40%—50%*0,8 от ФОТ (354 руб.)	100 м2 очищаемо й поверхнос ти	0,1905 19,05 / 100	107,43	107,43				20	20			10,4	1,98	
41	ТЕРр62-41-1	Ручная очистка стен щетками от грибка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-41-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр62-41-1 ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75 НР (381 руб.): 68%—80%*0,85 от ФОТ (561 руб.) СП (224 руб.): 40%—50%*0,8 от ФОТ (561 руб.)	100 м2 расчищен ной поверхнос ти	0,15	214,86	214,86				32	32			20,8	3,12	
42	ТЕРр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-42-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр62-42-1 ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75; МАТ=8,38 НР (70 руб.): 68%—80%*0,85 от ФОТ (103 руб.) СП (441 руб.): 40%—50%*0,8 от ФОТ (103 руб.)	100 м2 протравле нной поверхнос ти	0,15	58,55	38,94				9	6			3,77	0,57	



Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	ТЕРр61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр61-2-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр61-2-1 ОЗП=14,75; ЭМ=8,07; ЗПМ=14,75; МАТ=5,32 НР (4250 руб.): 67%=79%*0,85 от ФОТ (6343 руб.) СП (2537 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (6343 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,15	3839,63	2382,01	24,86	11,46		576	357	4	2	203,07	30,46	
44	ТЕР15-04-027-05 Применительно	Шпателька при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (прим.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-027-05 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР15-04-027-05 ОЗП=14,75; ЭМ=7,85; ЗПМ=14,75; МАТ=4,09 НР (407 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (457 руб.) СП (169 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (457 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	638,95	150,95	3,53	0,17		96	23	1		11,99	1,8	
45	ТЕР15-04-006-03	Покрасьте поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-006-03 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР15-04-006-03 ОЗП=14,75; ЭМ=7,92; ЗПМ=14,75; МАТ=3,51 НР (532 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (620 руб.) СП (229 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (620 руб.)	100 м2 покрытия	0,3602	85,75	83,45	1,42	0,17		31	30	1		6,55	2,36	
46	ТССЦ-101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2430 Индекс 3 кв.2017 г. к ТССЦ-101-2430 Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ МАТ=2,79	кг	4,7 0,0047*1000	23,88					112						
47	ТЕР15-04-024-08	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-024-08 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР15-04-024-08 ОЗП=14,75; ЭМ=7,84; ЗПМ=14,75; МАТ=3,09 НР (1589 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (1785 руб.) СП (660 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (1785 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3602 36,02 / 100	1139,18	244,57	5,64	0,17		410	88	2		21,12	7,61	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										1286	556	8	2		47,9	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										1424	691	11	2		59,58	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										13044	10193	87	30		59,58	
Накладные расходы										7479						
Сметная прибыль										4004						
Итого по разделу 5 Отделочные работы Внутренние стены (кабинетное помещение №3)										24527					59,58	
Раздел 6. Отделочные работы Потолок (кабинетное помещение №3)																
48	ТЕРр62-41-1	Ручная очистка потолка шпателями от краски и грибка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-41-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр62-41-1 ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75 НР (441 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (649 руб.) СП (269 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (649 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	0,174	214,86	214,86				37	37			20,8	3,62	9

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ТЕР07-01-039-01	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-01-039-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР07-01-039-01 ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75; МАТ=4,66 НР (2145 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ (1932 руб.) СП (1121 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ (1932 руб.)	100 п.м	0,119 11,9 / 100	964,13	799,94					115	95			74	8,81
50	ТЕР062-02-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР062-02-42-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР062-02-42-1 ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75; МАТ=8,38 НР (80 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (118 руб.) СП (147 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (118 руб.)	100 м2 протравле нной поверхнос ти	0,174	58,55	38,94				10	7			3,77	0,66	
51	ТЕР15-04-027-06 Применение	Шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (прим) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-027-06 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР15-04-027-06 ОЗП=14,75; ЭМ=7,85; ЗПМ=14,75; МАТ=3,9 НР (643 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (723 руб.) СП (268 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (723 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,174	73,87	207,74	4,58	0,17		127	36	1		16,5	2,87	
52	ТЕР15-04-006-01	Покрасьте поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-006-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР15-04-006-01 ОЗП=14,75; ЭМ=7,92; ЗПМ=14,75; МАТ=3,51 НР (328 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (369 руб.) СП (137 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (369 руб.)	100 м2 покрытия	0,174	105,49	103,19	1,42	0,17		18	18			8,1	1,41	
53	ТССЦ-101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд» КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2430 Индекс 3 кв.2017 г. к ТССЦ-101-2430 Грунтовка «Тифенгрунд» КНАУФ МАТ=2,79	кг	2,3 0,0023*1000	23,88					55						
54	ТЕР15-04-005-02	Окраска поливинилцеллюлозными водоземлемыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-005-02 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР15-04-005-02 ОЗП=14,75; ЭМ=7,83; ЗПМ=14,75; МАТ=4,5 НР (630 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (708 руб.) СП (262 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (708 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,174	1018,45	201,08	9,85	0,17		177	35	2		16,94	2,95	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
											539	228	3		20,32	
											618	305	5		27,26	
											5790	4499	39		27,26	
											4269					
											2094					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 6 Отделочные работы Потолок (кабинетное помещение №3)																
Раздел 7. Полы (кабинетное помещение №3)																
55	ТЕРр57-3-1	Разборка плинтусов, деревянных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр57-3-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр57-3-1 ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75 НР (70 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (103 руб.) СП (56 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (103 руб.)	100 м плинтуса	0,147 14,7 / 100	38,94	38,94				6	6			3,77	0,55	
56	ТЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр57-2-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр57-2-1 ОЗП=14,75; ЭМ=8,08; ЗПМ=14,75 НР (241 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (354 руб.) СП (191 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (354 руб.)	100 м2 покрытия	0,174 17,4 / 100	122,48	117,66	4,82	2,22		21	20	1		11,39	1,98	
57	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-036-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР11-01-036-01 ОЗП=14,75; ЭМ=7,87; ЗПМ=14,75; МАТ=4,21 НР (1750 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ (1667 руб.) СП (850 руб.): 51%=75%*0.85*0.8 от ФОТ (1667 руб.)	100 м2 покрытия	0,174 17,4 / 100	536,88	466,82	65,65	5,99		93	81	11	1	42,4	7,38	
58	ТССЦ-101-4218	Линолеум полукommerческий гетерогенный "TARKETT MODA" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-4218 Индекс 3 кв.2017 г. к ТССЦ-101-4218 Линолеум полукommerческий гетерогенный "TARKETT MODA" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) МАТ=5,28	м2	17,75	72,29					1283						
59	ТЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонрезающих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-040-03 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР11-01-040-03 ОЗП=14,75; ЭМ=4,51; ЗПМ=14,75; МАТ=2,33 НР (264 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ (251 руб.) СП (128 руб.): 51%=75%*0.85*0.8 от ФОТ (251 руб.)	100 м плинтуса	0,147 14,7 / 100	284,09	80,99	12,98			42	12	2		6,66	0,98	
60	ТССЦ-101-1753	Плинтусы для полов из пластика ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1753 Индекс 3 кв.2017 г. к ТССЦ-101-1753 Плинтусы для полов из пластика МАТ=2,27	м	14,85	4,38					65						
61	ТЕР09-03-050-01 Применение Льно	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-03-050-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР09-03-050-01 ОЗП=14,75; ЭМ=4,17; ЗПМ=14,75; МАТ=3,21 НР (45 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ (59 руб.) СП (34 руб.): 58%=85%*0.85*0.8 от ФОТ (59 руб.)	100 м плинтуса	0,019 1,9 / 100	199,56	157,44	26,01			4	3			12,8	0,24	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	ТССЦ-206-1348	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-206-1348 Индекс 3 кв.2017 г. к ТССЦ-206-1348 Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм МАТ=2,18	м	1,9	78,03					148						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 7 Ноля (кабинетное помещение №3)																
Раздел 8. Отделочные работы Стены (складское помещение №2)																
63	ТЕРр63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр63-5-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр63-5-1 ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75 НР (403 руб.): 65%=77%*0,85 от ФОТ (620 руб.) СП (248 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (620 руб.)	100 м2 очищаемо й поверхнос ти	0,33 33 / 100	107,43	107,43				35	35			10,4	3,43	
64	ТЕРр62-41-1	Ручная очистка стен шетками от грибка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-41-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр62-41-1 ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75 НР (481 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (708 руб.) СП (283 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (708 руб.)	100 м2 расчищен ной поверхнос ти	0,187	214,86	214,86				40	40			20,8	3,89	
65	ТЕРр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-42-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр62-42-1 ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75; МАТ=8,38 НР (80 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (118 руб.) СП (42 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (118 руб.)	100 м2 протравле нной поверхнос ти	0,187	58,55	58,94				11	7			3,77	0,71	
66	ТЕРр61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр61-2-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр61-2-1 ОЗП=14,75; ЭМ=8,07; ЗПМ=14,75; МАТ=5,32 НР (2214 руб.): 67%=79%*0,85 от ФОТ (3304 руб.) СП (1322 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (3304 руб.)	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,078	3839,63	2382,01	24,86	11,46		299	186	2	1	203,07	15,84	
67	ТЕР15-04-027-06 Применение льно	Шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (прим) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-027-06 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР15-04-027-06 ОЗП=14,75; ЭМ=7,85; ЗПМ=14,75; МАТ=3,9 НР (289 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (323 руб.) СП (120 руб.): 37%=59%*0,85 от ФОТ (323 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,078	73,87	207,74	4,58	0,17		57	16			16,5	1,29	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-006-03 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР15-04-006-03 ОЗП=14,75; ЭМ=7,92; ЗПМ=14,75; МАТ=3,51 НР (499 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (561 руб.) СП (208 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (561 руб.)	100 м2 покрытия	0,33 33 / 100	85,75	83,45	1,42	0,17		28	28			6,55	2,16	
69	ТССЦ-101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2430 Индекс 3 кв.2017 г. к ТССЦ-101-2430 Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ МАТ=2,79	кг	4,3 0,0043*1000	23,88					103						
70	ТЕР15-04-024-08	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-024-08 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР15-04-024-08 ОЗП=14,75; ЭМ=7,84; ЗПМ=14,75; МАТ=3,09 НР (1470 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (1652 руб.) СП (611 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (1652 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,33 33 / 100	1139,18	244,57	5,64	0,17		376	81	2		21,12	6,97	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 8 Отделочные работы Стены (складское помещение №2)																
Раздел 9. Отделочные работы Потолок (складское помещение №2)																
71	ТЕРр62-41-1	Ручная очистка потолка щетками от краски и грибка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-41-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр62-41-1 ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75 НР (231 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (369 руб.) СП (148 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (369 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	0,1	214,86	214,86				21	21			20,8	2,08	
72	ТЕР07-01-039-01	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-01-039-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР07-01-039-01 ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75; МАТ=4,66 НР (361 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ (325 руб.) СП (189 руб.): 38%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ (325 руб.)	100 п.м	0,02 2 / 100	964,13	799,94				19	16			74	1,48	
73	ТЕРр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-42-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр62-42-1 ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75; МАТ=8,38 НР (501 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (714 руб.) СП (340 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (714 руб.)	100 м2 протравленной поверхности	0,1	58,55	38,94				6	4			3,77	0,38	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74	ТЕР15-04-027-06 Применение Лино	Шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (прим) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-027-06 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР15-04-027-06 ОЗП=14,75; ЭМ=7,85; ЗПМ=14,75; МАТ=3,9 НР (381 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (428 руб.) СП (158 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (428 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,1	731,87	207,74	4,58	0,17		73	21			16,5	1,65	
75	ТЕР15-04-006-01	Покраска поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-006-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР15-04-006-01 ОЗП=14,75; ЭМ=7,92; ЗПМ=14,75; МАТ=3,51 НР (184 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (207 руб.) СП (77 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (207 руб.)	100 м2 покрытия	0,1	105,49	103,19	1,42	0,17		11	10			8,1	0,81	
76	ТССЦ-101-2430	Грунтовка «Гифенгрунд», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2430 Индекс 3 кв.2017 г. к ТССЦ-101-2430 Грунтовка и Гифенгрунд, КНАУФ МАТ=2,79	кг	1,3 0,0013*1000	23,88					31						
77	ТЕР15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-005-02 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР15-04-005-02 ОЗП=14,75; ЭМ=7,83; ЗПМ=14,75; МАТ=4,5 НР (368 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (413 руб.) СП (153 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (413 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,1	1018,45	201,08	9,85	0,17		102	20	1		16,94	1,69	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										263	92	1			8,09	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										294	123	1			10,73	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										2513	1816	8			10,73	
Накладные расходы										1595						
Сметная прибыль										754						
Итого по разделу 9 Отделочные работы Потолок (складское помещение №2)										4862					10,73	
Раздел 10. Отделочные работы Пола (складское помещение №2)																
78	ТЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр57-3-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр57-3-1 ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75 НР (61 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (89 руб.) СП (48 руб.): 54%=68%*0,8 от ФОТ (89 руб.)	100 м плинтуса	0,119 11,9 / 100	38,94	38,94					5	5		3,77	0,45	
79	ТЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр57-2-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр57-2-1 ОЗП=14,75; ЭМ=8,08; ЗПМ=14,75 НР (141 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (207 руб.) СП (112 руб.): 54%=68%*0,8 от ФОТ (207 руб.)	100 м2 покрытия	0,1 10 / 100	122,48	117,66	4,82	2,22			12	12		11,39	1,14	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-036-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР11-01-036-01 ОЗП=14,75; ЭМ=7,87; ЗПМ=14,75; МАТ=4,21 НР (1023 руб.): 105%=123%*0,85 от ФОТ (974 руб.) СП (497 руб.): 51%=759%*(0,85*0,8) от ФОТ (974 руб.)	100 м2 покрытия	0,1 10 / 100	536,88	466,82	65,65	5,99			54	47	7	1	42,4	4,24
81	ТССЦ-101-4218	Линолеум полукommerческий гетерогенный "TARKEIT MODA" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-4218 Индекс 3 кв.2017 г. к ТССЦ-101-4218 (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) МАТ=5,28	м2	10,2	72,29						737					
82	ТЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-040-03 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР11-01-040-03 ОЗП=14,75; ЭМ=4,51; ЗПМ=14,75; МАТ=2,33 НР (217 руб.): 105%=123%*0,85 от ФОТ (207 руб.) СП (106 руб.): 51%=759%*(0,85*0,8) от ФОТ (207 руб.)	100 м плинтуса	0,119 11,9 / 100	284,09	80,99	12,98				34	10	2		6,66	0,79
83	ТССЦ-101-1753	Плинтусы для полов из пластика ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1753 Индекс 3 кв.2017 г. к ТССЦ-101-1753 Плинтусы для полов из пластика МАТ=2,27	м	12,02	4,38						53					
84	ТЕР09-03-050-01 Применение Льно	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-03-050-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР09-03-050-01 ОЗП=14,75; ЭМ=4,17; ЗПМ=14,75; МАТ=5,21 НР (12 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ (15 руб.) СП (9 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ (15 руб.)	100 м плинтуса	0,0095 0,95 / 100	199,56	157,44	26,01				2	1			12,8	0,12
85	ТССЦ-206-1348	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-206-1348 Индекс 3 кв.2017 г. к ТССЦ-206-1348 Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм МАТ=2,18	м	0,95	78,03						74					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 10 Отделочные работы Полы (складское помещение №2)																
Раздел 11. Погрузо-разгрузочные работы																
Новый материал																

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
86	ТССЦпг-03-02-01-200	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 200 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-02-01-200 Индекс 3 кв.2017 г. к ТССЦпг03-02-01-200 ЭМ=7,82 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	17,8	166,62		166,62			2966		2966				
Строительный Мусор																
87	ТССЦпг-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-043 Индекс 3 кв.2017 г. к ТССЦпг01-01-01-043 ЭМ=7,2 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	3,8	4,19		4,19			16		16				
88	ТССЦпг-03-21-01-200	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 200 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-200 Индекс 3 кв.2017 г. к ТССЦпг03-21-01-200 ЭМ=7,4 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	3,8	111,84		111,84			425		425				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах																
Итого по разделу 11 Погрузо-разгрузочные работы																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ЛС)																
										657					1,91	







Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										38 749						
										1 201 409						
										95 597						
										61 614						
										1 358 620						
															1496,85	

Составил: Инженер ПТС ЦЭС:  М.С. Фролова  
(должность, подпись, расшифровка)


Проверил: Инженер СТЭиР ХЭС:  Е.Л. Пятакова  
(должность, подпись, расшифровка)

Согласованно: Начальник СТЭиР ХЭС:  Ю.А. Кульмановская  
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

И.о. директора СП ЦЭС

"Хабаровские электрические сети"

 Д.О. Дмитриев