

«УТВЕРЖДАЮ»  
Смета на сумму: 1 632 003 руб.  
Директор «Западные ЭС»  
Ю.Г. Максютя /  
« 29 » 2017 г.

Объект: Гараж ПС Державинка. Инв. № Z50003788.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**  
(Локальный сметный расчет)

Ремонт гаража

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
K4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **1632003** руб.  
монтажных работ: **104335** руб.  
Нормативная трудоемкость: **1650.0341** чел.ч  
Сметная заработная плата: **290695** руб.

Составлена в текущих ценах на 01.2017 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан.		
			всего		эксп. маш.	в т.ч. опл. труда осн. раб.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	на ед.
			оплата труда осн. раб.	4							
1	2	3	5	6	7	8	9	10			

**Раздел 1. КОМНАТА БРИГАДЫ. 4.4 X 4.8 X 4.55 (H)**

1. Ц08-03-602-01	5	152.52	13.01	763	698	65	0.72	3.6
МКЭН (применительно) МДС 81-37.2004 п. 3.2.1.		139.50	1.57			8	0.006	0.03
Демонтаж. Оборудование подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.), 1 шт.								
Начисления: H3= 0.6, H4= 0.6, H5= 0.6, H48= 0								
- K2 = 17.39; K3 = 6.82; K4 = 17.39; K5 = 1.26; K6 = 1								
2. Ц08-03-602-01	5	258.72	21.69	1 294	1 163	108	1.2	6
МКЭН (применительно), 1 шт.		232.50	2.61			13	0.01	0.05
								1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 17.39; K3 = 6.82; K4 = 17.39; K5 = 1.26; K6 = 1								
3. E63-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок, 100 м2 облицовки	0.03	1 286.25 1 233.12	53.13 43.30	39	37	2	7.31 0.2	0.2193 0.006
	Объем: 2.5*1.2								
4. E15-07-016-01	- K2 = 17.39; K3 = 7.79; K4 = 17.39; K5 = 1; K6 = 1	0.03	27 825.11 8 755.34	37.21 30.26	835	263	1	49.36 0.14	1.4808 0.0042
	Облицовка стен гипсокартонными листами на клею, 100 м2 отделываемой поверхности								
	Объем: 2.5*1.2								
5. C101-2509	- K2 = 17.39; K3 = 7.8; K4 = 17.39; K5 = 7.06; K6 = 1	-3.09	125.54		-388				
	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм, м2								
	Объем: -0.03*103								
	Текущая цена								
6. Прайс-лист.	Стекломагнитный лист СМЛ Премиум, толщиной 10 мм., шт.	1	1 200.00		1 200				
7. E62-7-6	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	0.235	15 906.38 12 767.56	80.15 21.74	3 738	3 000	19 5	75.69 0.1	17.78715 0.0235
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности								
	Объем: 2.5*1.2								
8. E62-16-4	- K2 = 17.39; K3 = 8.74; K4 = 17.39; K5 = 2.46; K6 = 1	0.498	11 219.81 4 993.02	80.15 21.74	5 587	2 487	40 11	29.6 0.1	14.7408 0.0498
	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водозащитной краской с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности								
	Объем: 2.5*1.2								
9. E10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею, 100 п. м	0.08	3 304.43 1 116.26		264	89		6.7	0.536
	- K2 = 17.39; K3 = 1; K4 = 17.39; K5 = 6.03; K6 = 1								
10. C101-5958	Уголок ПВХ, размером 25x25 мм, п.м	-8	20.41		-163				
	Текущая цена								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. E62-17-4	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 17.39; K3 = 8.74; K4 = 17.39; K5 = 2.64; K6 = 1	0.212	12 015.83 5 698.18	80.15 21.74	2 547	1 208	17	33.78 0.1	7.16136 0.0212
12. E67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами, 100 шт. Объем: 3+1 - K2 = 17.39; K3 = 7.78; K4 = 17.39; K5 = 4.67; K6 = 1	0.04	148 870.28 30 698.05	21.24 17.39	5 955	1 228	1	163.3 0.08	6.532 0.0032
13. C509-0768	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рас-сеивателем цельным из оргстекла, со стартер-ными ПРА, тип ЛПО02-4x40/П-01 УХЛ4, шт. Текущая цена	-4	1 181.24		-4 725				
14. Прайс-лист.	Светильник светодиодный Vartop36 Вт 6500К 1195 x 180 x 50 мм, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	2 100.00		2 100				
15. Прайс-лист.	Светильник светодиодный LP-02 36 Вт 4000К 595 x 595 x 11 мм ASD (квадрат), шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	3	2 100.00		6 300				
16. Ц08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м Объем: 1.5+3 - K2 = 17.39; K3 = 3.82; K4 = 17.39; K5 = 3.03; K6 = 1	0.045	3 363.54 3 028.29	136.72 2.09	151	136	6	16.29 0.01	0.73305 0.00045
17. C509-1831	Кабель-канал (короб) "Электропласт", размером, мм: 25x16, м Объем: 1.5+3	4.5	17.41		78				
18. Ц08-02-399-01	Текущая цена Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м - K2 = 17.39; K3 = 7.31; K4 = 17.39; K5 = 4.67; K6 = 1	0.03	952.04 647.08	19.30 2.61	29	19	1	3.52 0.01	0.1056 0.0003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19. C501-8442	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.003	23 498.72						
	Текущая цена				70				
20. E57-11-5	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2, 100 м2 основания	0.148	34 385.88 7 481.18	98.04 21.74	5 089	1 107	15 3	46.06 0.1	6.81688 0.0148
	- K2 = 17.39; K3 = 8.84; K4 = 17.39; K5 = 5.77; K6 = 1								
21. E11-01-036-03	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату, 100 м2 покрытия	0.148	41 846.61 2 793.70	518.94 73.73	6 193	413	77 11	17.2 0.34	2.5456 0.05032
	- K2 = 17.39; K3 = 9; K4 = 17.39; K5 = 4.77; K6 = 1								
22. C101-2142	Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, м2	-15.096	378.09		-5 708				
	Объем: -14.8*1.02								
Текущая цена									
23. C101-4216	Линолеум полукommerческий гетерогенный "TARKETT ИДИЛЛИЯ" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32), м2	15.096	469.76		7 091				
	Объем: 14.8*1.02								
Текущая цена									
24. E62-8-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.143	18 662.40 15 287.72	80.15 21.74	2 669	2 186	11 3	90.63 0.1	12.96009 0.0143
	- K2 = 17.39; K3 = 8.74; K4 = 17.39; K5 = 2.33; K6 = 1								
25. E62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (лестница), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.09	14 841.36 13 617.76	8.93	1 336	1 226	1	80.73	7.2657
	- K2 = 17.39; K3 = 9.3; K4 = 17.39; K5 = 3.1; K6 = 1								
26. E62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза (ограждение), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02	14 336.28 12 740.78	8.93	287	255		80.6	1.612
	- K2 = 17.39; K3 = 9.3; K4 = 17.39; K5 = 2.8; K6 = 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27. E62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (решетки на окнах), 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 17.39; K3 = 9.3; K4 = 17.39; K5 = 3.1; K6 = 1	0.02	14 841.36 13 617.76	8.93	297	272		80.73	1.6146
28. E15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен (откосы оконные наружные и внутренние), 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: 2.2+1.8 - K2 = 17.39; K3 = 9.24; K4 = 17.39; K5 = 2.67; K6 = 1	0.04	12 421.67 7 519.96	139.34 4.35	497	301	6	42.9 0.02	1.716 0.0008
29. E15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен (откосы дверные), 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 17.39; K3 = 9.24; K4 = 17.39; K5 = 2.67; K6 = 1	0.011	12 421.67 7 519.96	139.34 4.35	137	83	2	42.9 0.02	0.4719 0.00022
30. E62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% (откосы дверные), 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 17.39; K3 = 8.74; K4 = 17.39; K5 = 2.46; K6 = 1	0.012	15 906.38 12 767.56	80.15 21.74	191	153	1	75.69 0.1	0.90828 0.0012
31. Ц08-03-602-01	МКТЭН (применительно) МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. Демонтаж. Оборудование подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.), 1 шт. Начисления: H3= 0.6, H4= 0.6, H5= 0.6, H48= 0 - K2 = 17.39; K3 = 6.82; K4 = 17.39; K5 = 1.26; K6 = 1	2	152.52 139.50	13.01 1.57	305	279	26 3	0.72 0.006	1.44 0.012
32. Ц08-03-602-01	МКТЭН (применительно), 1 шт. - K2 = 17.39; K3 = 6.82; K4 = 17.39; K5 = 1.26; K6 = 1	2	258.72 232.50	21.69 2.61	517	465	43 5	1.2 0.01	2.4 0.02

**Раздел 2. ТАМБУР. 2.39 X 1.32 X 2,5 (H)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. E61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности - K2 = 17.39; K3 = 7.79; K4 = 17.39; K5 = 4.37; K6 = 1	0.06	15 501.93 9 378.43	162.03 132.16	930	563	10 8	57.25 0.61	3.435 0.0366
34. E61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором полипропиленовых, 100 м2 отремонтированной поверхности - K2 = 17.39; K3 = 7.79; K4 = 17.39; K5 = 4.42; K6 = 1	0.025	84 266.08 67 146.96	308.17 251.29	2 107	1 679	8 6	383.06 1.16	9.5765 0.029
35. E10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов Объем: 2.1*1 - K2 = 17.39; K3 = 7.05; K4 = 17.39; K5 = 6.12; K6 = 1	0.021	245 186.51 18 714.60	9 181.50 2 865.87	5 149	393	193 60	104.28 11.35	2.18988 0.23835
36. C203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однополые: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2, м2	-2.1	2 049.73		-4 304				
37. Прайс-лист.	Текущая цена	1	14 000.00		14 000				
38. E10-01-060-01	Блок дверной окрашенный с коробкой и полотном из цельного дерева (2,0 x 0,9 м), оснащенный навесами, ручкой-защелкой., компл. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	0.052	5 913.92 1 248.43	35.71	308	65	2	7.82	0.40664
39. E15-04-005-03	Окрашка поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 17.39; K3 = 9.24; K4 = 17.39; K5 = 2.67; K6 = 1	0.063	12 421.67 7 519.96	139.34 4.35	783	474	9	42.9 0.02	2.7027 0.00126
40. E62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	15 906.38 12 767.56	80.15 21.74	954	766	5 1	75.69 0.1	4.5414 0.006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 17.39; K3 = 8.74; K4 = 17.39; K5 = 2.46; K6 = 1								
41. E67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами, 100 шт.	0.01	148 870.28 30 698.05	21.24 17.39	1 489	307		163.3 0.08	1.633 0.0008
42. C509-0768	- K2 = 17.39; K3 = 7.78; K4 = 17.39; K5 = 4.67; K6 = 1	-1	1 181.24		-1 181				
	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рас-сеивателем цельным из оргстекла, со стартер-ными ПРА, тип ЛПО02-4x40/П-01 УХЛ4, шт.								
	Текущая цена								
43. Прайс-лист.	Светильник светодиодный LP-02 36 Вт 4000К 595 x 595 x 11 мм ASD (квадрат), шт.	1	2 100.00		2 100				
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
<b>Раздел 3. КАБИНЕТ МАСТЕРА. 2.84 X 2.32 X 2.5(Н)</b>									
44. Ц08-03-602-01	МКТЭН (применительно) МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. Демонтаж. Оборудование подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.), 1 шт.	3	152.52 139.50	13.01 1.57	458	419	39 5	0.72 0.006	2.16 0.018
	Начисления: H3= 0.6, H4= 0.6, H5= 0.6, H48= 0								
	- K2 = 17.39; K3 = 6.82; K4 = 17.39; K5 = 1.26; K6 = 1								
45. Ц08-03-602-01	МКТЭН (применительно), 1 шт.	3	258.72 232.50	21.69 2.61	776	698	65 8	1.2 0.01	3.6 0.03
	- K2 = 17.39; K3 = 6.82; K4 = 17.39; K5 = 1.26; K6 = 1								
46. E15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. д) При разборке металлических конструкций, 100 м2 поверхности облицовки	0.072	16 222.57 13 183.36	3 039.21 115.28	1 168	949	219 8	71.722 0.532	5.163984 0.038304
	Начисления: H3= 0.7, H4= 0.7, H5= 0.7, H48= 0								
	- K2 = 17.39; K3 = 9.11; K4 = 17.39; K5 = 3.49; K6 = 1								
47. Прайс-лист.	Плитка потолочная 595 x 595, шт	20	120.00		2 400				
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48. E61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности - K2 = 17.39; K3 = 7.79; K4 = 17.39; K5 = 4.37; K6 = 1	0.02	15 501.93 9 378.43	162.03 132.16	310	188	3 3	57.25 0.61	1.145 0.0122
49. E15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 17.39; K3 = 9.24; K4 = 17.39; K5 = 2.67; K6 = 1	0.102	12 421.67 7 519.96	139.34 4.35	1 267	767	14	42.9 0.02	4.3758 0.00204
50. E62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 17.39; K3 = 8.74; K4 = 17.39; K5 = 2.46; K6 = 1	0.126	15 906.38 12 767.56	80.15 21.74	2 004	1 609	10 3	75.69 0.1	9.53694 0.0126
51. E15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен (откосы оконные наружные и внутренние), 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: 1.1+0.9	0.02	12 421.67 7 519.96	139.34 4.35	248	150	3	42.9 0.02	0.858 0.0004
52. E15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен (откосы дверные), 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 17.39; K3 = 9.24; K4 = 17.39; K5 = 2.67; K6 = 1	0.006	12 421.67 7 519.96	139.34 4.35	75	45	1	42.9 0.02	0.2574 0.00012
53. E62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% (откосы дверные), 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 17.39; K3 = 8.74; K4 = 17.39; K5 = 2.46; K6 = 1	0.007	15 906.38 12 767.56	80.15 21.74	111	89	1	75.69 0.1	0.52983 0.0007
54. E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса - K2 = 17.39; K3 = 1; K4 = 17.39; K5 = 1; K6 = 1	0.1	574.91 574.91		57	57		3.77	0.377



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55. E11-01-040-03	Устройство плintусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих, 100 м плintуса - K2 = 17.39; K3 = 5; K4 = 17.39; K5 = 2.71; K6 = 1	0.1	5 353.18 1 195.21	62.40	535	120	6	6.66	0.666
56. E62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (решетки на окнах), 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 17.39; K3 = 9.3; K4 = 17.39; K5 = 3.1; K6 = 1	0.01	14 841.36 13 617.76	8.93	148	136		80.73	0.8073
57. E67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами, 100 шт. - K2 = 17.39; K3 = 7.78; K4 = 17.39; K5 = 4.67; K6 = 1	0.01	148 870.28 30 698.05	21.24 17.39	1 489	307		163.3 0.08	1.633 0.0008
58. C509-0768	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рас-сеивателем цельным из оргстекла, со стартер-ными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4, шт. Текущая цена 1 Прайс-лист.	-1	1 181.24		-1 181				
59.	Светильник светодиодный LP-02 36 Вт 4000К 595 x 595 x 11 мм ASD (квадрат), шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	2 100.00		2 100				
<b>Раздел 4. ГАРАЖ. (11.3 X 3.6 + 7.25 X 8) X 4.2 - 4.9</b>									
60. E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 Объем: 2.1*0.85 - K2 = 17.39; K3 = 7.79; K4 = 17.39; K5 = 1; K6 = 1	0.01785	18 481.57 16 425.55	2 056.01 1 677.09	330	293	37 30	103.91 7.74	1.8547935 0.138159
61. E09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема Объем: 2.1*0.9 - K2 = 17.39; K3 = 8.42; K4 = 17.39; K5 = 6.08; K6 = 1	1.89	816.83 465.01	176.90	1 544	879	334	2.4	4.536
62. Прайс-лист.	Дверь входная металлическая утепленная Премиум К-3, ширина коробки 100 мм, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	29 000.00		29 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63. Е09-04-012-02									
Установка дверного доводчика к металлическим дверям, 1 шт.		1	235.83	16.68	236	215	17	1.11	1.11
- K2 = 17.39; K3 = 5.28; K4 = 17.39; K5 = 5.84; K6 = 1			215.11						
64. Прайс-лист.		1	2 400.00		2 400				
Доводчик дверной морозостойкий TS-DC120 Freeze (150 кг), шт									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
65. Ц08-04-744-01		0.08	8 649.62	161.59	692	642	13	42.7	3.416
Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг (применительно греющий кабель в коробки), 100 м			8 027.05	32.52			3	0.14	0.0112
- K2 = 17.39; K3 = 6.1; K4 = 17.39; K5 = 3.03; K6 = 1									
66. Прайс-лист.		8	575.00		4 600				
Кабель греющий саморегулирующийся SLR-16-2, м									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
67. Ц08-03-599-10		1	596.67	31.24	597	565	31	2.919	2.919
Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. Демонтаж. Оборудование подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения, 1 шт.			565.44	3.53			4	0.014	0.014
Начисления: H3= 0.7, H4= 0.7, H5= 0.7, H48= 0									
- K2 = 17.39; K3 = 6.66; K4 = 17.39; K5 = 3.55; K6 = 1									
68. Ц08-03-599-10		1	1 058.64	44.62	1 059	808	45	4.17	4.17
Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг, 1 шт.			807.77	5.04			5	0.02	0.02
- K2 = 17.39; K3 = 6.66; K4 = 17.39; K5 = 3.55; K6 = 1									
69. Прайс-лист.		1	950.00		950				
Щит освещения ЩРН-9 (220*300*120), шт.									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
70. Ц08-03-526-01		8	682.21	7.14	5 458	2 321	57	1.56	12.48
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.			290.07						
- K2 = 17.39; K3 = 5.76; K4 = 17.39; K5 = 2.28; K6 = 1									
71. С509-4866		7	204.11		1 429				
Выключатели автоматические 16А, шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущая цена									
72. С509-5762	Выключатели автоматические 4А, шт.	1	53.11		53				
Текущая цена									
73. Е67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами, 100 шт.	0.09	148 870.28	21.24	13 398	2 763	2	163.3	14.697
	- К2 = 17.39; К3 = 7.78; К4 = 17.39; К5 = 4.67; К6 = 1		30 698.05	17.39			2	0.08	0.0072
74. С509-0768	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рас-сеивателем цельным из оргстекла, со стартер-ными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4, шт.	-9	1 181.24		-10 631				
Текущая цена									
75. Прайс-лист.	Прожектор светодиодный 50 Вт 3500 Лм, шт	9	1 950.00		17 550				
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1								
76. Ц08-02-394-01	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2, 100 м линии	0.1	16 545.10	829.69	1 655	522	83	28.4	2.84
	- К2 = 17.39; К3 = 7.02; К4 = 17.39; К5 = 4.06; К6 = 1		5 220.30	90.95			9	0.36	0.036
77. Прайс-лист.	Гофротруба с протяжкой 16 мм, м	10	7.00		70				
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1								
78. С501-8442	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.01	23 498.72		235				
Текущая цена									
79. Е67-9-2	Смена розеток, 100 шт.	0.03	8 561.33		257	128		24.1	0.723
	- К2 = 17.39; К3 = 1; К4 = 17.39; К5 = 5.67; К6 = 1		4 274.81						
80. С503-4053	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4, шт.	-3	42.85		-129				
Текущая цена									
81. С503-0470	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением, шт.	3	65.31		196				
Текущая цена									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82.	Ц08-03-524-13	2	355.89 335.61	20.28 1.83	712	671	41 4	1.708 0.007	3.416 0.014
Сборка из нескольких ящиков, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками <предохранитель-выключатель>, или с двумя предохранителями на до 100 А МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. Демонтаж. Оборудование подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения, 1 ящик									
Начисления: H3= 0.7, H4= 0.7, H5= 0.7, H48= 0 - K2 = 17.39; K3 = 6.77; K4 = 17.39; K5 = 2.67; K6 = 1									
83.	Ц08-03-524-13	1	930.22 479.44	28.98 2.61	930	479	29 3	2.44 0.01	2.44 0.01
Сборка из нескольких ящиков, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками <предохранитель-выключатель>, или с двумя предохранителями на до 100 А, 1 ящик									
- K2 = 17.39; K3 = 6.77; K4 = 17.39; K5 = 2.67; K6 = 1									
84.	Прайс-лист.	1	1 300.00		1 300				
Щит распределительный навесной, шт									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
85.	Ц08-03-526-02	8	946.78 431.27	28.15 2.61	7 574	3 450	225 21	2.32 0.01	18.56 0.08
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.									
- K2 = 17.39; K3 = 6.85; K4 = 17.39; K5 = 2.54; K6 = 1									
86.	Ц08-03-526-01	2	682.21 290.07	7.14	1 364	580	14	1.56	3.12
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.									
- K2 = 17.39; K3 = 5.76; K4 = 17.39; K5 = 2.28; K6 = 1									
87.	Прайс-лист.	1	2 157.55		2 158				
Выключатель автоматический ВА 47-125 3Р 100А, шт									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
88.	Прайс-лист.	1	378.78		379				
Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 40А, шт									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89. Прайс-лист.									
Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 25А, шт		2	287.50			575			
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
90. Прайс-лист.									
Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 40А, шт		6	95.16			571			
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
91. Ц08-02-390-02		0.02	3 838.23	154.11		77	68	18.39	0.3678
Короба пластмассовые шириной до 63 мм, 100 м			3 418.70	2.09				0.01	0.0002
- К2 = 17.39; К3 = 3.81; К4 = 17.39; К5 = 2.95; К6 = 1									
92. С509-1836		2	55.29			111			
Кабель-канал (короб) "Электропласт", размером, мм: 60x40, м									
Текущая цена									
93. Ц08-02-390-01		0.34	3 363.54	136.72		1 144	1 030	16.29	5.5386
Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м			3 028.29	2.09				0.01	0.0034
- К2 = 17.39; К3 = 3.82; К4 = 17.39; К5 = 3.03; К6 = 1									
94. С509-1832		34	20.48			696			
Кабель-канал (короб) "Электропласт", размером, мм: 25x25, м									
Текущая цена									
95. Ц08-02-399-01		0.34	952.04	19.30		324	220	3.52	1.1968
Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м			647.08	2.61				0.01	0.0034
- К2 = 17.39; К3 = 7.31; К4 = 17.39; К5 = 4.67; К6 = 1									
96. С501-8444		0.034	54 643.64			1 858			
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0.66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м									
Текущая цена									
97. Е67-11-1		0.14	8 590.83			1 203	846	39.6	5.544
Смена распределительных коробок (применительно), 100 шт.			6 039.37						
- К2 = 17.39; К3 = 1; К4 = 17.39; К5 = 3.86; К6 = 1									
98. С509-8001		-14	25.51			-357			
Патроны потолочные, шт.									
Текущая цена									
99. С503-0532		14	74.61			1 045			
Разветвительная коробка У-409, шт.									
Текущая цена									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.	Ц08-03-602-01 Обогреватель МКТЭН (применительно) МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. Демонтаж. Оборудование подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.), 1 шт. Начисления: H3= 0.6, H4= 0.6, H5= 0.6, H48= 0 - K2 = 17.39; K3 = 6.82; K4 = 17.39; K5 = 1.26; K6 = 1	24	<u>152.52</u> 139.50	<u>13.01</u> 1.57	3 660	3 348	<u>312</u> 38	<u>0.72</u> 0.006	<u>17.28</u> 0.144
101.	Ц08-03-602-01 Обогреватель МКТЭН (применительно), 1 шт. - K2 = 17.39; K3 = 6.82; K4 = 17.39; K5 = 1.26; K6 = 1	28	<u>258.72</u> 232.50	<u>21.69</u> 2.61	7 244	6 510	<u>607</u> 73	<u>1.2</u> 0.01	<u>33.6</u> 0.28
102.	Прайс-лист. Обогреватель кварцевый МКТЭН 0,5/220, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	4	<u>2 100.00</u>		8 400				
103.	E62-17-4 Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 17.39; K3 = 8.74; K4 = 17.39; K5 = 2.64; K6 = 1	0.99	<u>12 015.83</u> 5 698.18	<u>80.15</u> 21.74	11 896	5 641	<u>79</u> 22	<u>33.78</u> 0.1	<u>33.4422</u> 0.099
104.	E61-2-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2 толщину слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности - K2 = 17.39; K3 = 7.79; K4 = 17.39; K5 = 3.84; K6 = 1	0.74	<u>32 978.18</u> 25 274.63	<u>178.00</u> 145.21	24 404	18 703	<u>132</u> 107	<u>146.07</u> 0.67	<u>108.0918</u> 0.4958
105.	E61-2-4 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-3, 100 м2 отремонтированной поверхности Объем: 74*2 - K2 = 17.39; K3 = 7.79; K4 = 17.39; K5 = 3.84; K6 = 1	1.48	<u>7 424.51</u> 3 574.86	<u>90.29</u> 73.73	10 988	5 291	<u>134</u> 109	<u>20.66</u> 0.34	<u>30.5768</u> 0.5032
106.	E61-1-8 Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности - K2 = 17.39; K3 = 7.79; K4 = 17.39; K5 = 4.37; K6 = 1	1.11	<u>15 501.93</u> 9 378.43	<u>162.03</u> 132.16	17 207	10 410	<u>180</u> 147	<u>57.25</u> 0.61	<u>63.5475</u> 0.6771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107. E62-16-1	Окрашивание водоземельными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расцветкой старой краски более 35% (балки покрытия), 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 17.39; K3 = 8.74; K4 = 17.39; K5 = 2.65; K6 = 1	0.211	10 870.62 4 643.83	80.15 21.74	2 294	980	17 5	27.53 0.1	5.80883 0.0211
108. E61-6-3	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности - K2 = 17.39; K3 = 7.79; K4 = 17.39; K5 = 4.42; K6 = 1	0.134	65 710.12 57 120.06	180.65 147.29	8 805	7 654	24 20	318.28 0.68	42.64952 0.09112
109. E61-6-4	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-3, 100 м2 отремонтированной поверхности Объем: 13.4*2 - K2 = 17.39; K3 = 7.79; K4 = 17.39; K5 = 4.42; K6 = 1	0.268	14 439.86 10 148.80	90.29 73.73	3 870	2 720	24 20	56.55 0.34	15.1554 0.09112
110. E62-16-1	Окрашивание водоземельными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расцветкой старой краски более 35% (колонны), 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 17.39; K3 = 8.74; K4 = 17.39; K5 = 2.65; K6 = 1	0.318	10 870.62 4 643.83	80.15 21.74	3 457	1 477	25 7	27.53 0.1	8.75454 0.0318
111. E62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расцветкой старой краски более 35% (колонны), 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 17.39; K3 = 8.74; K4 = 17.39; K5 = 2.46; K6 = 1	0.14	15 906.38 12 767.56	80.15 21.74	2 227	1 787	11 3	75.69 0.1	10.5966 0.014
112. E62-16-1	Окрашивание водоземельными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расцветкой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 17.39; K3 = 8.74; K4 = 17.39; K5 = 2.65; K6 = 1	1.3	10 870.62 4 643.83	80.15 21.74	14 132	6 037	104 28	27.53 0.1	35.789 0.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113. E62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 17.39; K3 = 8.74; K4 = 17.39; K5 = 2.46; K6 = 1	0.55	15 906.38 12 767.56	80.15 21.74	8 749	7 022	44 12	75.69 0.1	41.6295 0.055
114. E61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности - K2 = 17.39; K3 = 7.79; K4 = 17.39; K5 = 4.42; K6 = 1	0.016	84 266.08 67 146.96	308.17 251.29	1 348	1 074	5 4	383.06 1.16	6.12896 0.01856
115. E62-16-1	Окрашивание водоземельными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% (дверной откос), 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 17.39; K3 = 8.74; K4 = 17.39; K5 = 2.65; K6 = 1	0.008	10 870.62 4 643.83	80.15 21.74	87	37	1	27.53 0.1	0.22024 0.0008
116. E62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% (дверной откос), 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 17.39; K3 = 8.74; K4 = 17.39; K5 = 2.46; K6 = 1	0.009	15 906.38 12 767.56	80.15 21.74	143	115	1	75.69 0.1	0.68121 0.0009
117. E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 Объем: 1.35*0.73*5 - K2 = 17.39; K3 = 7.79; K4 = 17.39; K5 = 1; K6 = 1	0.049275	29 365.10 27 309.08	2 056.01 1 677.09	1 447	1 346	101 83	172.76 7.74	8.512749 0.3813885
118. E10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов Объем: 1.3*0.7*4 - K2 = 17.39; K3 = 8.31; K4 = 17.39; K5 = 1.78; K6 = 1	0.0364	404 226.60 29 188.59	3 928.30 381.36	14 714	1 062	143 14	170.75 1.76	6.2153 0.064064
119. E10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов Объем: 1.3*0.7*1	0.0091	483 081.38 36 937.58	4 291.49 381.36	4 396	336	39 3	216.08 1.76	1.966328 0.016016



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	- K2 = 17.39; K3 = 7.58; K4 = 17.39; K5 = 1.73; K6 =								
120. E11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приотворением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных, 100 м2 покрытия	0.013	72 674.94 20 475.68	1 440.30 859.41	945	266	19 11	119.78 4.22	1.55714 0.05486
121. E61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.094	84 266.08 67 146.96	308.17 251.29	7 921	6 312	29 24	383.06 1.16	36.00764 0.10904
122. E15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке стен (откосы оконные наружные и внутренние), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.094	12 421.67 7 519.96	139.34 4.35	1 168	707	13	42.9 0.02	4.0326 0.00188
123. E15-01-070-01	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием, 1 м2 проемов	4.55	894.65 281.37	2.17	4 071	1 280	10	1.55	7.0525
124. C101-2409	Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	-9.555	102.15		-976				
125. C101-2410	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	-9.555	146.28		-1 398				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126. E62-11-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 17.39; K3 = 8.74; K4 = 17.39; K5 = 2.48; K6 = 1	0.042	<u>12 386.66</u> 9 365.21	<u>80.15</u> 21.74	520	393	3	<u>55.52</u> 0.1	<u>2.33184</u> 0.0042
127. E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 Объем: 2.9*2.97*2+3.81*2.97 - K2 = 17.39; K3 = 7.79; K4 = 17.39; K5 = 1; K6 = 1	0.285417	<u>18 481.57</u> 16 425.55	<u>2 056.01</u> 1 677.09	5 275	4 688	<u>587</u> 479	<u>103.91</u> 7.74	<u>29.65768</u> 2.2091276
128. E09-04-011-01	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания, 1 т конструкций - K2 = 17.39; K3 = 4.51; K4 = 17.39; K5 = 5.87; K6 = 1	2.1	<u>23 792.81</u> 9 112.01	<u>11 464.92</u> 2 276.18	49 965	19 135	<u>24 076</u> 4 780	<u>46.37</u> 8.68	<u>97.377</u> 18.228
129. C201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, т	2.1	<u>59 669.31</u>		125 306				
130. E09-04-006-04	Текущая цена Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м (ворот толщиной 100 мм, оборудованных запором контейнерного типа, столпорами, ручками, навесами, противосъемными тросами, петлями под замки), 100 м2 Объем: 2.9*2.97*2+3.81*2.97 - K2 = 17.39; K3 = 5.8; K4 = 17.39; K5 = 5.9; K6 = 1	0.285417	<u>65 099.91</u> 31 292.26	<u>30 732.92</u> 8 136.26	18 581	8 931	<u>8 772</u> 2 322	<u>170.24</u> 34.58	<u>48.58939</u> 9.8697199
131. C201-0283	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит: рядовые, толщина утеплителя 100 мм - ПТС 130-С0.7, м2 Объем: 2.9*2.97*2+3.81*2.97	28.5417	<u>2 474.22</u>		70 618				
132. E61-7-1	Текущая цена Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором полиэфирными, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.097	<u>84 266.08</u> 67 146.96	<u>308.17</u> 251.29	8 174	6 513	<u>30</u> 24	<u>383.06</u> 1.16	<u>37.15682</u> 0.11252

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
141. E17-01-005-04	- K2 = 17.39; K3 = 7.79; K4 = 17.39; K5 = 1; K6 = 1 Установка раковин, 10 компл. - K2 = 17.39; K3 = 8.96; K4 = 17.39; K5 = 3.73; K6 = 1	0.1	9 857.13 1 689.96	145.51 15.13	986	169	15 2	8.99 0.07	0.899 0.007
142. C301-0572	Раковины стальные эмалированные, компл. Текущая цена	-1	766.87		-767				
143. Прайс-лист.	Умывальник с тумбой и раковиной, сталь, 20 л., компл. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	2 800.00		2 800				
144. E09-06-001-02	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (решетки на окна), 1 т конструкций - K2 = 17.39; K3 = 5.42; K4 = 17.39; K5 = 5.86; K6 = 1	0.125	9 831.10 8 461.45	792.02 30.26	1 229	1 058	99 4	50.79 0.12	6.34875 0.015
145. C201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, т	0.125	59 669.31		7 459				
146. E13-03-002-04	Текущая цена Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 17.39; K3 = 3.6; K4 = 17.39; K5 = 3.87; K6 = 1	0.05	2 164.87 1 105.31	39.74 1.91	108	55	2	5.31 0.01	0.2655 0.0005
147. E13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 17.39; K3 = 4.01; K4 = 17.39; K5 = 2.3; K6 = 1	0.05	2 624.45 679.43	29.35 1.91	131	34	1	3.83 0.01	0.1915 0.0005
148. E15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз полов (применительно), 100 м2 покрытия - K2 = 17.39; K3 = 8.92; K4 = 17.39; K5 = 15.7; K6 = 1	0.99	1 246.59 1 231.39	11.60 2.09	1 234	1 219	11 2	6.55 0.01	6.4845 0.0099
149. E15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по бетону полов (применительно), 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 17.39; K3 = 9.21; K4 = 17.39; K5 = 2.12; K6 = 1	0.99	12 506.13 9 111.84	103.52 4.35	12 381	9 021	102 4	51.37 0.02	50.8563 0.0198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150. E15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (шкафов0, 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 17.39; K3 = 9.15; K4 = 17.39; K5 = 2.67; K6 = 1	0.14	3 823.93 2 112.71	29.46 2.09	535	296	4	12.21 0.01	1.7094 0.0014
151. E15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (колесоотбойник), 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 17.39; K3 = 9.15; K4 = 17.39; K5 = 2.69; K6 = 1	0.01	8 559.49 7 023.30	29.46 2.09	86	70		40.59 0.01	0.4059 0.0001
152. E09-06-001-02	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (применительно - площадка металлическая) МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.д) При демонтаже (разборке) металлических конструкций, 1 т конструкций Начисления: H3= 0.7, H4= 0.7, H5= 0.7, H48= 0 - K2 = 17.39; K3 = 5.42; K4 = 17.39; K5 = 5.86; K6 = 1	0.1	6 477.43 5 923.02	554.42 21.18	648	592	55 2	35.553 0.084	3.5553 0.0084
153. E57-1-3	Разборка оснований покрытия полов простильных полов, 100 м2 основания - K2 = 17.39; K3 = 1; K4 = 17.39; K5 = 1; K6 = 1	0.08	2 659.80 2 659.80		213	213		17.44	1.3952
154. E09-06-001-03	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий, 1 т конструкций - K2 = 17.39; K3 = 7.86; K4 = 17.39; K5 = 5.68; K6 = 1	0.236	18 460.06 17 251.05	785.84 40.34	4 357	4 071	185 10	103.55 0.16	24.4378 0.03776
155. E09-06-001-01	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер, 1 т конструкций - K2 = 17.39; K3 = 8; K4 = 17.39; K5 = 5.87; K6 = 1	0.133	16 308.76 14 908.62	1 158.00 123.64	2 169	1 983	154 16	89.49 0.49	11.90217 0.06517
156. C201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, т	0.369	59 669.31		22 018				
Текущая цена		Объем: 0.236+0.133							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
157. E13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ПФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 17.39; K3 = 3.6; K4 = 17.39; K5 = 3.87; K6 = 1	0.18	<u>2 164.87</u> 1 105.31	<u>39.74</u> 1.91	390	199	7	<u>5.31</u> 0.01	<u>0.9558</u> 0.0018
158. E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 17.39; K3 = 4.01; K4 = 17.39; K5 = 2.3; K6 = 1	0.18	<u>2 624.45</u> 679.43	<u>29.35</u> 1.91	472	122		<u>3.83</u> 0.01	<u>0.6894</u> 0.0018
159. Ц08-02-415-01	Шинопровод открытый на установленных конструкциях, сечение до 250 мм2, 100 м однопроводной линии - K2 = 17.39; K3 = 5.55; K4 = 17.39; K5 = 3.51; K6 = 1	0.13	<u>19 633.06</u> 6 378.30	<u>4 214.89</u> 1 766.48	2 552	829		<u>34.7</u> 8.12	<u>4.511</u> 1.0556
160. C101-2548	Сталь полосовая: 40x4 мм, т Объем: 13*1.26/1000	0.01638	<u>39 499.62</u>		647				
161. E13-03-002-04	Текущая цена Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ПФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 17.39; K3 = 3.6; K4 = 17.39; K5 = 3.87; K6 = 1	0.0065	<u>2 164.87</u> 1 105.31	<u>39.74</u> 1.91	14	7		<u>5.31</u> 0.01	<u>0.034515</u> 0.000065
162. E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 17.39; K3 = 4.01; K4 = 17.39; K5 = 2.3; K6 = 1	0.0065	<u>2 624.45</u> 679.43	<u>29.35</u> 1.91	17	4		<u>3.83</u> 0.01	<u>0.024895</u> 0.000065
<b>Раздел 5. ПЛОЩАДКА ПЕРЕД ВОРОТАМИ</b>									
163. E01-02-027-05	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2, 1000 м2 спланированной площади - K2 = 17.39; K3 = 1; K4 = 17.39; K5 = 1; K6 = 1	0.039	<u>20 491.33</u> 20 491.33		799	799		<u>123</u>	<u>4.797</u>
164. E11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя	3.9	<u>1 697.68</u> 578.22	<u>323.57</u> 103.47	6 621	2 255		<u>3.56</u> 0.55	<u>13.884</u> 2.145
165. E06-01-005-01	- K2 = 17.39; K3 = 5.96; K4 = 17.39; K5 = 20.19; K6 = 1 Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3, 100 м3 бетона и железобетона в деле - K2 = 17.39; K3 = 6; K4 = 17.39; K5 = 6.71; K6 = 1	0.039	<u>519 592.49</u> 72 901.66	<u>26 400.78</u> 8 713.43	20 264	2 843		<u>441.28</u> 34.58	<u>17.20992</u> 1.34862
166. E06-01-097-01	Установка арматуры, 1 т арматуры - K2 = 17.39; K3 = 7.37; K4 = 17.39; K5 = 9.06; K6 = 1	0.693	<u>54 812.49</u> 5 023.45	<u>405.79</u> 113.56	37 985	3 481		<u>29.78</u> 0.45	<u>20.63754</u> 0.31185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

# **Раздел 6. КРОВЛЯ**

167. E46-04-008-04									
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия									
- K2 = 17.39; K3 = 2.7; K4 = 17.39; K5 = 1; K6 = 1									
168. E58-1-1									
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли									
- K2 = 17.39; K3 = 6.9; K4 = 17.39; K5 = 1; K6 = 1									
169. E58-1-2									
Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок, 100 м2 кровли									
- K2 = 17.39; K3 = 6.9; K4 = 17.39; K5 = 1; K6 = 1									
170. E58-1-4									
Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов, 100 м2 кровли									
- K2 = 17.39; K3 = 6.9; K4 = 17.39; K5 = 1; K6 = 1									
171. E10-02-036-01									
Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции									
Объем: 1.17+1.06+0.363+1.47+0.5									
- K2 = 17.39; K3 = 8.02; K4 = 17.39; K5 = 4.12; K6 = 1									
172. C102-0031									
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта, м3									
Объем: 1.17+1.06									
Текущая цена									
173. C102-0059									
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта, м3									
Объем: 0.363+1.47+0.5									
Текущая цена									
174. E58-12-2									
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2									
- K2 = 17.39; K3 = 8.74; K4 = 17.39; K5 = 5.17; K6 = 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
175. E26-02-017-01	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом <КЛЮД-01>, 100 м2 обрабатываемой поверхности - K2 = 17.39; K3 = 3.52; K4 = 17.39; K5 = 1.68; K6 = 1	1.9	19 273.27 7 433.36	597.94	36 619	14 123	1 136	41.42	78.698
176. E09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия - K2 = 17.39; K3 = 6.19; K4 = 17.39; K5 = 5.98; K6 = 1	1.9	10 650.60 6 068.59	3 443.00 701.16	20 236	11 530	6 542 1 332	35.5 2.61	67.45 4.959
177. E09-04-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м, 100 м2 - K2 = 17.39; K3 = 5.78; K4 = 17.39; K5 = 5.99; K6 = 1	0.24	37 620.90 18 674.43	16 731.08 4 178.12	9 029	4 482	4 015 1 003	105.28 16.4	25.2672 3.936
178. C101-3039	Профилированный настил окрашенный С44-1000-0,7, т Объем: 190*6.28/1000	1.1932	48 169.62		57 476				
Текущая цена									
179. C101-3032	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,7, т Объем: 24*6.49/1000	0.15576	48 169.62		7 503				
Текущая цена									
180. C101-1751	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотни-тельной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ, 10 шт. Объем: 4*(190+24)	85.6	35.72		3 058				
Текущая цена									
181. E12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (конек, уголки по периметру примыкания кровли и фронтонов к стенам), 100 м2 покрытия Объем: 13.5*0.6+13*4*0.2	0.185	58 586.80 18 783.81	183.10 50.43	10 839	3 475	34 9	112.75 0.2	20.85875 0.037
182. E12-01-009-02	Устройство желобов подвесных, 100 м желобов - K2 = 17.39; K3 = 7.66; K4 = 17.39; K5 = 4.39; K6 = 1	0.27	37 833.58 5 232.82	187.06 40.34	10 215	1 413	51 11	31.41 0.16	8.4807 0.0432
183. E12-01-008-01	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб (2 нитки), 100 м2 фасада (без вычета проемов)	0.585	6 737.87 2 232.35	26.81	3 942	1 306	16	13.4	7.839



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Объем: 13\*4.5  
 - K2 = 17.39; K3 = 9.31; K4 = 17.39; K5 = 4.17; K6 = 1

## Раздел 7. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

184. Ц08-02-369-02	1	836.83 336.10	500.73 152.04	837	336	501 152	1.638 0.602	1.638 0.602	1.638 0.602
Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. Демонтаж. Оборудование подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения, 1 шт.									
Начисления: H3= 0.7, H4= 0.7, H5= 0.7, H48= 0									
- K2 = 17.39; K3 = 5.13; K4 = 17.39; K5 = 3.73; K6 = 1									
185. Ц08-02-369-02	3	1 407.18 480.14	715.33 217.20	4 222	1 440	2 146 652	2.34 0.86	2.34 0.86	7.02 2.58
Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными, 1 шт.									
- K2 = 17.39; K3 = 5.13; K4 = 17.39; K5 = 3.73; K6 = 1									
186. Прайс-лист.	3	1 950.00		5 850					
Прожектор светодиодный 50 Вт 3500 Лм, шт									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
187. Ц08-02-403-02	0.26	4 405.11 3 676.25	57.89 7.65	1 145	956	15 2	20 0.03	20 0.03	5.2 0.0078
Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий, 100 м									
- K2 = 17.39; K3 = 7.3; K4 = 17.39; K5 = 2.43; K6 = 1									
188. Прайс-лист.	26	7.00		182					
Гофротруба с протяжкой 16 мм, м									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
189. C501-8442	0.026	23 498.72		611					
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м									
Текущая цена									
190. Прайс-лист.	2	34.00		68					
Коробка распределительная 80 x 80 x 40 герметичная, GB000045085, шт									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
191. E67-9-1	0.01	9 680.21 4 274.81		97	43		24.1	24.1	0.241
Смена реле, 100 шт.									
- K2 = 17.39; K3 = 1; K4 = 17.39; K5 = 4.55; K6 = 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
192. Прайс-лист.		1	212.30		212				
Фотореле ФР-601 10А, GB000044394, шт									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
193. Прайс-лист.		4	13.57		54				
Болт анкерный М 8 х 85 мм, GB000048399, шт									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
. ИТОГО ПО СМЕТЕ					1 004 757	277 051	59 087		1594.8217
							13 644		55.212429
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					57 605	34 274	5 079		180.75485
					-11 822		1 243		5.03435
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -									
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 16, 18, 31, 32, 44, 45, 65, 67, 68, 70, 76, 82, 83, 85, 86, 91, 93, 95, 100, 101, 159, 184, 185, 187; %=72 - по стр. 12, 41, 57, 73, 79, 97, 191)									
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 12, 16, 18, 31, 32, 41, 44, 45, 57, 65, 67, 68, 70, 73, 76, 79, 82, 83, 85, 86, 91, 93, 95, 97, 100, 101, 159, 184, 185, 187, 191)					18 468				
. МАТЕРИАЛОВ -					204 420				
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 3; %=89 - по стр. 4, 28, 29, 39, 46, 49, 51, 52, 122, 123, 133, 148-151, 165; %=68 - по стр. 7, 8, 11, 20, 24-27, 30, 40, 50, 53, 54, 56, 103, 107, 110-113, 115, 116, 126, 134, 153, 163; %=100 - по стр. 9, 35, 38, 118, 119, 171; %=105 - по стр. 21, 55, 120, 164; %=67 - по стр. 33, 34, 48, 104-106, 108, 109, 114, 121, 132; %=94 - по стр. 60, 117, 127, 167; %=77 - по стр. 138, 139, 146, 147, 157, 158, 161, 162; %=102 - по стр. 166, 181-183; %=71 - по стр. 168-170, 174; %=85 - по стр. 175)				82 488					
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3, 7, 8, 11, 24-27, 30, 33, 34, 40, 48, 50, 53, 56, 103-116, 121, 126, 132, 134; %=37 - по стр. 4, 28, 29, 39, 46, 49, 51, 52, 122, 123, 133, 148-151; %=43 - по стр. 9, 35, 38, 118, 119, 171; %=54 - по стр. 20, 54, 153; %=51 - по стр. 21, 55, 120, 164; %=48 - по стр. 60, 117, 127, 138, 139, 146, 147, 157, 158, 161, 162, 167, 175; %=31 - по стр. 163; %=44 - по стр. 165, 181-183; %=52 - по стр. 166, 168-170, 174)									
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					336 503	53 460	44 303		294.07812
							9 471		37.12733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 61, 63, 128, 130, 135, 136, 144, 152, 154, 155, 176, 177)				48 457				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 61, 63, 128, 130, 135, 136, 144, 152, 154, 155, 176, 177)				36 500				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ				421 460				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				305	254	16		1.412
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 140; %=109 - по стр. 141)				241		3		0.0096
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 140; %=56 - по стр. 141)				130				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				676				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				1 367 788				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				225 445				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				137 586				
	Материалы				668 616				
	Оплата труда рабочих				277 051				
	Эксплуатация машин				59 087				
	в т. ч. оплата труда механизаторов				13 644				
	Значение К зоны				1.02				
	С К зоны				1 395 144				
	Индекс дефлятор (вводится как коэффициент 1,044)				1.065				
	С индекс дефлятором				1 485 828				
	Трудоемкость в ч\час	1			1 650				
	Количество дней командировок (ввести продолжит раб дня)	8.12			203.20				
	Командировочные (введите дневная ставка (руб)	500			101 600.00				
	Непредвиденные	3			44 575				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				1 632 003				
Составил: Инженер ПТС 1 кат.		Д.С. Сибирев							
		(должность, подпись, Ф.И.О)							
Проверил: Начальник ПТС		И.С. Бондаренко							
		(должность, подпись, Ф.И.О)							