

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ

*Капремонт РЭП ВСР г.Райчихинск, склада базы СП "ВЭС", ПС Широкий,
трансформаторно-масляного хозяйства, склада*

№ п/п	Наименование работ	Основание	Стоимость, руб. (без НДС)
1	Капремонт РЭП ВСР г.Райчихинск	Локальная смета	1 281 398.00
2	Капремонт склада базы СП "ВЭС"	Локальная смета	1 124 782.00
3	Капремонт ПС Широкий	Локальная смета	581 947.00
4	Капремонт трансформаторно-масляного хозяйства	Локальная смета	734 889.00
5	Капремонт склада	Локальная смета	770 134.00
	Всего по смете:		4 493 150.00

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

РЭП ВСР г. Райчихинск инв.№VSO002873

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 1281,398 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 225,436 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1309,91 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационная машин	Всего	оплаты труда	эксплуатационная машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Новый Раздел											
1	ТЕР46-04-008-04 И1-Пруказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-4-8-4 ТЕР46-4-8-4 ОЗП=18,09; ЗМ=3,85; ЗЛМ=18,09	7,805	2644,13 2522,47	121,66	20637	19688	949	15,9	124,1	
2	ТЕРр58-1-2 И1-Пруказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 ТЕРр58-1-2 ОЗП=18,09; ЗМ=7,01; ЗЛМ=18,09	5,94	3907,28 3729,44	177,84 76,16	23209	22153	1056 452	22,68	134,72	
3	ТЕРр58-1-1 И1-Пруказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 ТЕРр58-1-1 ОЗП=18,09; ЗМ=7,01; ЗЛМ=18,09	5,94	2731,18 2449,03	282,15 120,84	16223	14547	1676 718	15,16	90,05	

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР53-16-1 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР53-16-1 ТЕР53-16-1 ОЗП=18,09; ЗМ=7,3; ЗПМ=18,09; МАТ=5,28	1	10344,49 5768,18	237,1 104,38	10344	5768	237 104	35,39	35,39
5	ТЕР10-01-002-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Установка стропил (1 м3 древесины в конструкции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-1-2-1 ТЕР10-1-2-1 ОЗП=18,09; ЗМ=8,03; ЗПМ=18,09; МАТ=4,91	6,2	15667,64 4070,25	342,88 39,44	97139	25236	2126 245	24,09	149,36
6	ТЕР56-12-4 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусов под кровлю: из профлиста (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР56-12-4 ТЕР56-12-4 ОЗП=18,09; ЗМ=9,38; ЗПМ=18,09; МАТ=4,16	7,805	9466,23 2974	97,65 18,09	73884	23212	762 141	18,41	143,69
7	ТЕР12-01-023-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (100 м2 кровли) 1 092,38 = 17 562,38 - 122 x 135,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-1-23-1 ТЕР12-1-23-1 ОЗП=18,09; ЗМ=7,68; ЗПМ=18,09; МАТ=2,63	7,805	9271,47 6760,96	943,64 207,49	72364	52769	7365 1619	38,53	300,73
8	Прайс	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35 (м2)	952,21 780,5*1,22	377		358983				
9	ТЕР10-01-008-05 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Устройство: карнизов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-1-8-5 ТЕР10-1-8-5 ОЗП=18,09; ЗМ=9,67; ЗПМ=18,09; МАТ=5,76	0,68	50902,68 24782,21	850,48	34614	16852	578	143	97,24
10	ТЕР10-01-008-04 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Устройство: фронтонов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-1-8-4 ТЕР10-1-8-4 ОЗП=18,09; ЗМ=9,65; ЗПМ=18,09; МАТ=6,02	0,096	43350,87 11784,55	979,67	4162	1131	94	68	6,53
11	ТЕР26-02-018-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-2-18-1 ТЕР26-2-18-1 ОЗП=18,09; ЗМ=4,66; ЗПМ=18,09; МАТ=16,16	3,65	3145,32 2496,6	611,39 31,48	11480	9113	2232 115	12,91	47,12

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТСЦ-113-8070	Антисептик-антипирен /ПИРИПАКС СС-2/ для древесины (кг)	117,53	148,21		174,19				
13	ТЕР12-01-009-02 И1-Пrikaз Министров России от 14.03.14 №97/пр	Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-1-9-2 ТЕР12-1-9-2 ОЗП=18,09; ЗМ=7,9; ЗПМ=18,09; МАТ=4,86	0,682	41520,34 5443,46	192,92 41,97	28317	3712	132 29	31,41	21,42
14	ТЕР12-01-008-01 И1-Пrikaз Министров России от 14.03.14 №97/пр	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пороги, балконы и др.); включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб (100 м2 фасада (без вычета проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-1-8-1 ТЕР12-1-8-1 ОЗП=18,09; ЗМ=9,53; ЗПМ=18,09; МАТ=4,73	3,7	7430,11 2322,21	27,73	27491	8592	103	13,4	49,58
15	ТЕР46-01-004-03 И1-Пrikaз Министров России от 14.03.14 №97/пр	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами (1 т) 3 903,43 = 8 971,33 - 0,48 x 4 752,00 - 11,3 x 33,26 - 0,47 x 5 130,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-1-4-3 ТЕР46-1-4-3 ОЗП=18,09; ЗМ=7,11; ЗПМ=18,09; МАТ=8,04	0,354	51048,19 35608,72	902,19 199,71	18071	12605	319 71	202,93	71,84
16	Прайс	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 100-100 мм(2*2) (тн)	0,154	52000		8008				
17	Прайс	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3сп5-1 диаметром 22 мм (тн)	0,2	43000		8600				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Зональный коэффициент ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЗМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) (поз. 1, 15, 2-3, 6, 4-5, 9-10, 7, 13-14, 8, 16-17, 11-12))										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										
Стены (ремонтно-строительные)										
Деревянные конструкции										
Кровли										
Материалы										
Теплоизоляционные работы										
Итого										

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе:										
Материалы						615875				
Машины и механизмы						18158				
ФОТ						225436				
Накладные расходы						203464				
Сметная прибыль						106229				
Командировочные затраты ((1309,91+13,9)/8)*700						115833				
ВСЕГО по смете						1281398				1309,91

Составил инженер ПТС:  Л.А. Гудкова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил И.о. начальника ПТС:  Г.М. Ильин
(должность, подпись, расшифровка)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

Теплица с электротепльной инв. №VS0002937

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 1124,782 тыс. руб.
строительных работ _____ 936,297 тыс. руб.
монтажных работ _____ 89,324 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 198,376 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1055,93 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационных машин	Всего	оплаты труда	эксплуатационных машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Полы											
1	ТЕР01-02-057-02 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР1-2-57-2 ТЕР1-2-57-2 ОЗП=18,09; ЗПМ=18,09	0,8235	24431,99		20120	20120			154	126,82
2	ТЕР11-01-002-03 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Устройство подстилающих слоев: гравийных (1 м3 подстилающего слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-1-2-3 ТЕР11-1-2-3 ОЗП=18,09; ЗМ=6,26; ЗПМ=18,09; МАТ=19,77	48,8	1720,68 601,49	339,86 107,64	83969	29353			3,56	173,73
3	ТЕР11-01-015-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-1-15-1 ТЕР11-1-15-1 ОЗП=18,09; ЗМ=6,04; ЗПМ=18,09; МАТ=6,23	3,05	21120,19 6531,21	1507,22 579,97	64417	19920			40,43	123,31

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР11-01-015-02 И1-Грунтотрасса Министрства России от 14.03.14 №97/лр	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-1-15-2 ТЕР11-1-15-2 ОЗП=18,09; ЗМ=8,59; ЗДМ=18,09; МАТ=6,25	42,7	2421,26 192,3	60,22 42,87	103388	8211	2571 1831	1,19	50,81
Раздел 2. Стены										
5	ТЕР09-05-001-01 И1-Грунтотрасса Министрства России от 14.03.14 №97/лр	Облицовка ворот стальным профилированным листом (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР9-5-1-1 ТЕР9-5-1-1 ОЗП=18,09; ЗМ=7,56; ЗДМ=18,09; МАТ=1,38	1,7	6235,56 5866,04	315,86 31,48	10600	9972	537 54	32,59	55,4
6	Прайс	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС25 (м2)	195,5 170*1,15	362		70771				
Раздел 3. Кровля										
7	ТЕР58-1-1 И1-Грунтотрасса Министрства России от 14.03.14 №97/лр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР58-1-1 ТЕР58-1-1 ОЗП=18,09; ЗМ=7,01; ЗДМ=18,09	4,1	2731,18 2449,03	282,15 120,84	11198	10041	1157 495	15,16	62,16
8	ТЕР58-12-4 И1-Грунтотрасса Министрства России от 14.03.14 №97/лр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из профлиста (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР58-12-4 ТЕР58-12-4 ОЗП=18,09; ЗМ=9,38; ЗДМ=18,09; МАТ=4,16	4,1	9466,23 2974	97,65 18,09	38812	12193	400 74	18,41	75,48
9	ТЕР12-01-023-01 И1-Грунтотрасса Министрства России от 14.03.14 №97/лр	Устройство кровли из профлиста оцинкованного с полимерным покрытием по готовым прогонам: простая кровля (100 м2 кровли) 1 092,38 = 17 562,38 - 122 x 135,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-1-23-1 ТЕР12-1-23-1 ОЗП=18,09; ЗМ=7,68; ЗДМ=18,09; МАТ=2,63	4,1	9271,47 6760,96	943,64 207,49	38013	27720	3869 851	38,53	157,97
10	Прайс	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35 (м2)	500,2 410*1,22	362		181072				

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР26-02-018-01 И1-Грунтотр Микстюр Росси от 14.03.14 №971пр	Огнебиозащитное покрытие Деревянных конструкций составом "Пирипакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-2-18-1 ТЕР26-2-18-1 ОЗП=18,09; ЗМ=4,66; ЗДМ=18,09; МАТ=4,66	2,6	3145,32 2496,6	611,39 31,48	8178	6491	1590 82	12,91	33,57
12	ТСЦ-13-8070	Антисептик-антипирен /ПИРИПАКС СС-2/ для древесины (кг)	83,72	148,21		12408				
13	ТЕР12-01-010-01 И1-Грунтотр Микстюр Росси от 14.03.14 №971пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-1-10-1 ТЕР12-1-10-1 ОЗП=18,09; ЗМ=7,74; ЗДМ=18,09; МАТ=4,66	0,154	65505,8 19539,91	187,46 52,46	10088	3009	29 8	112,75	17,36
14	ТЕР13-03-002-04 И1-Грунтотр Микстюр Росси от 14.03.14 №971пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 обрабатываемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-3-2-4 ТЕР13-3-2-4 ОЗП=18,09; ЗМ=3,64; ЗДМ=18,09; МАТ=4,84	2,388	2466,42 1149,8	40,19 1,99	5887	2746	96 5	5,31	12,68

Раздел 4. Электромонтажные работы

15	ТЕРм08-02-401-01 И1-Грунтотр Микстюр Росси от 14.03.14 №971пр	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) 2 541,89 = 2 583,85 - 0,007 x 5 994,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм8-2-401-1 ТЕРм8-2-401-1 ОЗП=18,09; ЗМ=6,75; ЗДМ=18,09; МАТ=2,3	1,3	14915,43 9866,47	693,29 65,67	19390	12826	901 85	51,6	67,08
16	Прайс	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м)	0,13	33814		4396				
17	ТЕРм08-03-595-01 И1-Грунтотр Микстюр Росси от 14.03.14 №971пр	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА: на крошечных на мостиках (100 шт.) в 220,13 = в 949,54 - 3,01 x 41,04 - 20,4 x 21,50 - 2,04 x 81,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм8-3-595-1 ТЕРм8-3-595-1 ОЗП=18,09; ЗМ=8,97; ЗДМ=18,09; МАТ=2,04	0,22	88812,62 53806,53	31459,4 22255,58	19539	11837	6921 4896	267	58,74

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Прайс	Пржектор светодиодный СДО-5-30-30Вт 220-240В 6500К 2400Лм	22	820		18040				
19	ТЕРм08-03-526-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмв-3-526-1 ТЕРмв-3-526-1 ОЗП=18,09; ЗМ=5,76; ЗПМ=18,09; МАТ=2,47	3	725,97 301,74	7,14	2178	905	21	1,56	4,68
20	Прайс	Бокс для выключателей автоматических (шт)	1	550		550				
21	Прайс	Выключатель автоматический ВА47-29 (шт)	3	88		264				
22	ТЕРм08-03-593-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Светильник с подвеской на крюк для помещений: с нормальными условиями среды (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмв-3-593-1 ТЕРмв-3-593-1 ОЗП=18,09; ЗМ=9,13; ЗПМ=18,09; МАТ=2,62	0,08	27170,32 9713,43	12514,76 9575,04	2174	777	1001 766	48,2	3,86
23	Прайс	Светильник НБО 02-60/100-005 (шт)	8	435		3480				
24	ТЕРм08-03-591-03 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Выключатель: полугерметический и герметический (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмв-3-591-3 ТЕРмв-3-591-3 ОЗП=18,09; ЗМ=6,54; ЗПМ=18,09; МАТ=3,55	0,02	17486,85 15315,72	442,89 26,23	350	306	9 1	76	1,52
25	Прайс	Выключатель однополюсный для открытой проводки (шт)	2	42,89		86				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Зональный коэффициент ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЗМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) (Поз. 1-6, 10, 16, 18, 20-21, 23, 25, 7-9, 13, 11-12, 14-15, 17, 19, 22, 24))										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого Строительные работы										
Итого Монтажные работы										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль						95753				
Командировочные затраты ((1055,93+77,34)/8)*700						99161				
ВСЕГО по смете						1124782				1055,93

Составил инженер ПТС: Л.А.Гудкова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил и.о. начальника ПТС: Г.М.Ильин
(должность, подпись, расшифровка)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

на ПС-35-6 кв Широкий инв.№V50004382

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 581,947 тыс. руб.

Средства на оплату труда 87,258 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 394,77 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационных машин	Всего	оплаты труда	эксплуатационных машин	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Ремонтно-строительные работы											
1	ТЕР08-01-002-02 И1-Гриказ Минстроя России от 14.03.14 №977пр	Устройство основания под столбы: щебеночного (1 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР8-1-2-2 ТЕР8-1-2-2 ОЗГ=18,09; ЗМ=4,8; ЗЛМ=18,09; МАТ=9,88	1	2140,75 398,52	347,57 108	2141	399	348 108	2,4	2,4	
2	ТЕР09-04-006-02 И1-Гриказ Минстроя России от 14.03.14 №977пр	Монтаж ограждения из профилированного листа при высоте 1,8 м (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР9-4-6-2 ТЕР9-4-6-2 ОЗГ=18,09; ЗМ=6,99; ЗЛМ=18,09; МАТ=7,48	2,106	39531,56 19426,13	17338,95 4346,3	83253	40911	36516 9153	105,28	221,72	
3	Прайс	Труба профильная 40*25 мм (тн)	0,744	63759		47437					
4	Прайс	Труба профильная 80*80 мм (тн)	1,4112	63870		90133					
5	Прайс	Профнастил оцинкованный с покрытием полистер С-10-1100-0,5 (м2)	262,89 228,6*1,15	377		99110					

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР07-01-055-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Устройство ворот распашных с установкой столбов. Металлических (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР7-1-55-1 ТЕР7-1-55-1 ОЗГ=18,09; ЗМ=6,98; ЗГМ=18,09; МАТ=6,52	0,02	620396,29 385027,38	101409,91 28340,52	12408	7701	2028 567	1940,2	38,8
7	Прайс	Стойки металлические опорные (шт)	4	3005		12020				
8	ТЕР07-01-055-08 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Устройство калиток: с установкой столбов металлических (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР7-1-55-8 ТЕР7-1-55-8 ОЗГ=18,09; ЗМ=8,55; ЗГМ=18,09; МАТ=6,29	0,01	197536,76 172432,79	3441,2 18,09	1975	1724	34	855,65	8,56
9	Прайс	Стойки металлические опорные (шт)	2	3005		6010				
10	ТЕР07-01-056-02 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Рейник". Установка козырька высотой до 1 м по существующему ограждению (100 м ограждения и козырька) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР7-1-56-2 ТЕР7-1-56-2 ОЗГ=18,09; ЗМ=5,29; ЗГМ=18,09; МАТ=10,43	1,29	21568,12 12246,57	5112,63 1223,25	27823	15798	6595 1578	58,16	75,03
11	ТСЦ-101-0798	Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная (т)	0,2	66537,51		13308				
12	ТЕР13-03-002-06 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0163 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-3-2-6 ТЕР13-3-2-6 ОЗГ=18,09; ЗМ=3,64; ЗГМ=18,09; МАТ=4,8	0,801	2141,78 1149,8	40,19 1,99	1716	921	32 2	5,31	4,25
13	ТЕР15-04-030-03 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-4-30-3 ТЕР15-4-30-3 ОЗГ=18,09; ЗМ=9,53; ЗГМ=18,09; МАТ=2,88	0,801	8949,84 7306,01	30,69 2,17	7169	5852	25 2	40,59	32,51
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах				404503		73306		45578		383,27
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Зональный коэффициент ПЗ=3% (ОЗГ=3%; ЗМ=3%; ЗГМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) (Поз. 1-5, 8, 11, 6, 9, 12-15))				416637		75506		46945		394,77
Накладные расходы				77638						
Сметная прибыль				49227						
Итого по смете:				3030						
Строительные металлические конструкции				155365						2,47
										228,37

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы						262351				
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве						104819				126,06
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						2955				4,38
Отделочные работы						14982				33,49
Итого						543502				394,77
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы						294186				
ФОТ						46945				
Накладные расходы						87258				
Сметная прибыль						77638				
Командировочные затраты ((394,77+44,6)/8)*700						49227				
						38445				
ВСЕГО по смете						581947				394,77

Составил инженер ПТС: Л.А.Гудкова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил И.О. начальника ПТС: Г.М.Ильин
(должность, подпись, расшифровка)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4 (локальная смета)

Трансформаторно-масляное хозяйство, Бурейский район, п. Талакан инв.№VS0002900

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 734,889 тыс. руб.

Средства на оплату труда 123,833 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 667,26 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационных машин	Всего	оплаты труда	эксплуатационных машин	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Раздел 1. Демонтаж

Отопление

1	ТЕРр65-14-4 И1-Приказ Минстрон России от 14.03.14 №97/лр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-4 ТЕРр65-14-4 ОЗП=18,09; ЗМ=9,67; ЗЛМ=18,09; МАТ=7,31	1,78	11874,99 11316,56	173,58	21137	20143	309	65,3	116,23	
2	ТЕРр65-14-3 И1-Приказ Минстрон России от 14.03.14 №97/лр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-3 ТЕРр65-14-3 ОЗП=18,09; ЗМ=9,67; ЗЛМ=18,09; МАТ=7,31	0,5	7786,36 7556,01	69,53	3893	3778	35	43,6	21,8	
3	ТЕРр65-14-1 И1-Приказ Минстрон России от 14.03.14 №97/лр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резбе диаметром до 32 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-1 ТЕРр65-14-1 ОЗП=18,09; ЗЛМ=18,09	0,57	6650,75 6550,75		3734	3734		37,8	21,55	

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕРР65-19-4 И1-Грунт Министров России от 14.03.14 №97/пр	Демонтаж ребристых труб (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР65-19-4 ОЗП=18,09; ЗМ=8,69; ЗПМ=18,09	0,27	14396,61 13928,4	468,21 356,19	3887	3761	126 96	87	23,49

ХВС

5	ТЕРР65-1-2 И1-Грунт Министров России от 14.03.14 №97/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР65-1-2 ОЗП=18,09; ЗМ=9,24; ЗПМ=18,09; МАТ=7,59	0,21	10952,52 10073,42	123,08 38,35	2300	2115	26 8	59,62	12,52
6	ТЕРР65-1-3 И1-Грунт Министров России от 14.03.14 №97/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР65-1-3 ОЗП=18,09; ЗМ=9,17; ЗПМ=18,09; МАТ=7,59	0,53	13931,34 12905,23	160,02 58,61	7384	6840	85 31	76,38	40,48

Раздел 2. Монтаж

Отопление

7	ТЕРР16-02-005-04 И1-Грунт Министров России от 14.03.14 №97/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 89 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР16-2-5-4 ОЗП=18,09; ЗМ=9,19; ЗПМ=18,09; МАТ=6,78	1,14	64600,98 15826,22	1988,62 97,14	73645	18042	2267 111	79,75	90,92
8	ТЕРР16-02-005-03 И1-Грунт Министров России от 14.03.14 №97/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 76 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР16-2-5-3 ОЗП=18,09; ЗМ=9,23; ЗПМ=18,09; МАТ=7,38	0,7	57637,77 14320,04	1410,62 60,42	40346	10024	987 42	72,16	50,51
9	ТЕРР16-02-005-02 И1-Грунт Министров России от 14.03.14 №97/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 59 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР16-2-5-2 ОЗП=18,09; ЗМ=9,23; ЗПМ=18,09; МАТ=6,6	0,5	46314,82 12071,64	1171,84 49,93	23157	6036	586 25	60,83	30,42
10	ТЕРР16-02-001-04 И1-Грунт Министров России от 14.03.14 №97/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР16-2-1-4 ОЗП=18,09; ЗМ=8,8; ЗПМ=18,09; МАТ=8,71	0,55	31228,31 6447,46	446,42 39,44	17176	3546	246 22	32,97	18,13

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР16-02-001-03 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-2-1-3 ОЗП=18,09; ЗМ=8,8; ЗЛМ=18,09; МАТ=9,76	0,04	28342,55 6447,46	446,42 39,44	1134	258	18 2	32,97	1,32
12	ТЕР16-02-001-01 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-2-1-1 ОЗП=18,09; ЗМ=8,8; ЗЛМ=18,09; МАТ=11,48	0,08	23417,73 6447,46	446,42 39,44	1873	516	36 3	32,97	2,64
13	ТЕР18-03-004-08 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пр	Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 159 мм (100 м труб нитки регистра) 605,41 = 11 405,41 - 100 x 108,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-3-4-8 ОЗП=18,09; ЗМ=9,06; ЗЛМ=18,09; МАТ=9,48	1,6	7985,36 4806,69	899,39 36,72	12777	7691	1439 59	26,05	41,68
14	Прайс	Трубы стальные электросварные прямшовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм (м)	160	1012		161920				
15	ТЕР16-05-001-01 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-5-1-1 ОЗП=18,09; ЗМ=6,75; ЗЛМ=18,09; МАТ=4,46	6	611,82 271,17	27,47	3671	1627	165	1,47	8,82
16	ТСЦ-302-1341	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм (шт.)	2	117,5		235				
17	ТСЦ-302-1343	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм (шт.)	4	178,89		716				
18	ТЕР13-03-002-04 И1-Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-3-2-4 ОЗП=18,09; ЗМ=3,64; ЗЛМ=18,09; МАТ=4,84	1,6	2465,42 1149,8	40,19 1,99	3945	1840	64 3	5,31	8,5

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР16-04-030-03 И1-Грунтотрассы Министров России от 14.03.14 №97лр	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-4-30-3 ТЕР15-4-30-3 ОЗП=18,09; ЗМ=9,53; ЗПМ=18,09; МАТ=2,88	1,6	8949,84 7306,01	30,69 2,17	14320	11690	49	40,59	64,94
20	ТЕР18-06-007-06 И1-Грунтотрассы Министров России от 14.03.14 №97лр	Установка фильтров диаметром: 80 мм (10 фильтров) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-6-7-6 ТЕР18-6-7-6 ОЗП=18,09; ЗМ=7,39; ЗПМ=18,09; МАТ=4,28	0,1	50209,31 2840,49	1056,99 57,71	5021	284	106	15,04	1,5
21	ТЕР16-05-001-03 И1-Грунтотрассы Министров России от 14.03.14 №97лр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-5-1-3 ТЕР16-5-1-3 ОЗП=18,09; ЗМ=6,84; ЗПМ=18,09; МАТ=6,46	4	1584,05 536,91	65,87 5,25	6336	2148	263	2,91	11,64
22	ТСЛ-302-1828 Краны шаровые PN25 VALLOMEX под приварку диаметром 80 мм (шт.)		4	4897,65		19591				
ХВС										
23	ТЕР16-02-005-02 И1-Грунтотрассы Министров России от 14.03.14 №97лр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 67 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-2-5-2 ТЕР16-2-5-2 ОЗП=18,09; ЗМ=9,23; ЗПМ=18,09; МАТ=6,6	0,21	46314,82 12071,64	1171,84 49,93	9726	2535	246	60,83	12,77
24	ТЕР16-02-005-05 И1-Грунтотрассы Министров России от 14.03.14 №97лр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 108 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-2-5-5 ТЕР16-2-5-5 ОЗП=18,09; ЗМ=9,19; ЗПМ=18,09; МАТ=9,2	0,53	87168,62 15826,22	1988,62 97,14	46199	8388	1054	79,75	42,27
25	ТЕР13-03-002-04 И1-Грунтотрассы Министров России от 14.03.14 №97лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-3-2-4 ТЕР13-3-2-4 ОЗП=18,09; ЗМ=3,64; ЗПМ=18,09; МАТ=4,84	0,56	2465,42 1149,8	40,19 1,99	1381	644	23	5,31	2,97

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕР15-04-030-03 И1-Грузов Микстрос Росош от 14.03.14 №977пр	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-4-30-3 ТЕР15-4-30-3 ОЗП=18.09; ЗМ=9.53; ЗДМ=18.09; МАТ=2.28	0,56	8949,84 7306,01	30,69 2,17	5012	4091	17 495 8391 510	40,59	22,73
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						490516	119731			647,83
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Зональный коэффициент ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЗМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) (Поз. 1-6, 8-10, 7, 24, 41, 15, 19, 11, 34-35, 27-28, 16, 21-23, 32, 20, 33))						505232	123323			667,26
Накладные расходы						111715				
Сметная прибыль						59376				
Итого по смете:						86577				243,15
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						372902				322
Материалы						167757				
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						8690				11,81
Отделочные работы						40397				90,3
Итого						676323				667,26
В том числе:										
Материалы						373518				
Машины и механизмы						8391				
ФОТ						123833				
Накладные расходы						111715				
Сметная прибыль						59376				
Командировочные затраты ((667,26+2,07)/9)*700						58566				
ВСЕГО по смете						734889				667,26

Составил инженер ПТС: Л.А. Гудкова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил И.о. начальника ПТС: Г.М. Ильин
(должность, подпись, расшифровка)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5
(локальная смета)

Склад смешанных товаров, Бурейский район, п. Талакан инв. №VSO002899

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 770,134 тыс. руб.
Средства на оплату труда 135,916 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 730,57 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационных машин	Всего	оплаты труда	эксплуатационных машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтаж

Раздел 1. Демонтаж

Отопление

1	ТЕРр65-14-4 И1-Грунтотеплообменник России от 14.03.14 №97/пр	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-4 ТЕРр65-14-4 ОЗП=18,09; ЗМ=9,67; ЗПМ=18,09; МАТ=7,18	1,15	11874,99 11316,56	173,58	13656	13014	200	65,3	75,1
2	ТЕРр65-14-3 И1-Грунтотеплообменник России от 14.03.14 №97/пр	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-3 ТЕРр65-14-3 ОЗП=18,09; ЗМ=9,67; ЗПМ=18,09; МАТ=7,31	1,66	7786,36 7556,01	69,53	12925	12543	115	43,6	72,38
3	ТЕРр65-14-1 И1-Грунтотеплообменник России от 14.03.14 №97/пр	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 32 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-1 ТЕРр65-14-1 ОЗП=18,09; ЗПМ=18,09	1,1	6550,75 6550,75		7206	7206		37,8	41,58

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР65-19-4 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Демонтаж ребристых труб (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР65-19-4 ТЕР65-19-4 ОЗП=18,09; ЗМ=8,69; ЗЛМ=18,09	0,34	14396,61 13928,4	468,21 356,19	4895	4736	159 121	87	29,58
ХВС										
5	ТЕР65-1-2 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР65-1-2 ТЕР65-1-2 ОЗП=18,09; ЗМ=9,24; ЗЛМ=18,09; МАТ=7,59	0,75	10952,52 10073,42	123,08 38,35	8214	7555	92 29	59,62	44,72
6	ТЕР65-1-3 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР65-1-3 ТЕР65-1-3 ОЗП=18,09; ЗМ=9,17; ЗЛМ=18,09; МАТ=7,59	0,2	13931,34 12905,23	160,02 58,61	2786	2581	32 12	76,38	15,28
7	ТЕР65-1-1 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР65-1-1 ТЕР65-1-1 ОЗП=18,09; ЗМ=9,23; ЗЛМ=18,09; МАТ=7,59	0,26	6366,82 5856,09	71,72 22,61	1655	1523	19 6	34,66	9,01
Раздел 2. Монтаж										
Отопление										
8	ТЕР16-02-005-04 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 89 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-2-5-4 ТЕР16-2-5-4 ОЗП=18,09; ЗМ=9,19; ЗЛМ=18,09; МАТ=6,78	0,3	64600,98 15826,22	1986,62 97,14	19380	4748	597 29	79,75	23,93
9	ТЕР16-02-005-03 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 76 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-2-5-3 ТЕР16-2-5-3 ОЗП=18,09; ЗМ=9,23; ЗЛМ=18,09; МАТ=7,38	0,5	57637,77 14320,04	1410,62 60,42	28819	7160	705 30	72,16	36,08
10	ТЕР16-02-005-02 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 59 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-2-5-2 ТЕР16-2-5-2 ОЗП=18,09; ЗМ=9,23; ЗЛМ=18,09; МАТ=6,6	0,9	46314,82 12071,64	1171,84 49,93	41683	10864	1055 45	60,83	54,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР16-02-001-05 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-2-1-5 ОЗП=18,09; ЗМ=8,8; ЗПМ=18,09; МАТ=8,71	0,36	35236,27 6447,46	446,42 39,44	12685	2321	161 14	32,97	11,87
12	ТЕР16-02-001-04 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-2-1-4 ОЗП=18,09; ЗМ=8,8; ЗПМ=18,09; МАТ=8,71	0,32	31228,31 6447,46	446,42 39,44	9993	2063	143 13	32,97	10,55
13	ТЕР16-02-001-04 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм и 20 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-2-1-4 ОЗП=18,09; ЗМ=8,8; ЗПМ=18,09; МАТ=8,71	1,33	31228,31 6447,46	446,42 39,44	41534	8575	594 52	32,97	43,85
14	Прайс	Вентиль d=25 мм (шт)	30	110		3300				
15	ТЕР18-03-004-08 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 159 мм (100 м труб нитки регистра) 605,41 = 11 405,41 - 100 x 108,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-3-4-8 ТЕР18-3-4-8 ОЗП=18,09; ЗМ=9,06; ЗПМ=18,09; МАТ=9,48	0,982	7985,36 4806,69	899,39 36,72	7842	4720	863 36	26,05	25,58
16	Прайс	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм (м)	98,2	915,19		89872				
17	ТЕР18-03-001-02 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Установка радиаторов: алюминиевые (100 кВт радиаторов и конвекторов) 2 275,25 = 23 875,25 - 100 x 216,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-3-1-2 ТЕР18-3-1-2 ОЗП=18,09; ЗМ=8,63; ЗПМ=18,09; МАТ=5,72	0,17945 0,1650,97	21938,27 11962,01	2206,95 291,79	3937	2147	396 52	65,6	11,77
18	ТСЦ-301-1251 применительно	/CLAN-500/, количество секций 1, мощность 185 Вт (шт.)	97	521,27		50563				

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР16-05-001-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-5-1-1 ОЗП=18,09; ЗМ=6,75; ЗПМ=18,09; МАТ=4,46	8	611,82 271,17	27,47	4895	2169	220	1,47	11,76
20	ТСЦ-302-1341	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм (шт.)	4	117,5		470				
21	ТСЦ-302-1343	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм (шт.)	4	178,89		716				
22	ТЕР13-03-002-04 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-02-1 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-3-2-4 ОЗП=18,09; ЗМ=3,64; ЗПМ=18,09; МАТ=4,84	1,1	2465,42 1149,8	40,19 1,99	2712	1265	44 2	5,31	5,84
23	ТЕР15-04-030-03 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-4-30-3 ОЗП=18,09; ЗМ=9,53; ЗПМ=18,09; МАТ=2,88	1,1	8949,84 7306,01	30,69 2,17	9845	8037	34 2	40,59	44,65
24	ТЕРР65-5-6 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Смена смесителей с душевой сеткой (100 шт.) 2 935,43 = 26 935,43 - 100 x 240,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР65-5-6 ОЗП=18,09; ЗМ=9,63; ЗПМ=18,09; МАТ=5,51	0,01	50451,47 49210,95	129,43	505	492	1	266,7	2,67
25	Прайс	Смеситель с душевой сеткой (шт)	1	1900		1900				
ХВС										
26	ТЕР16-02-005-02 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-2-5-2 ОЗП=18,09; ЗМ=9,23; ЗПМ=18,09; МАТ=6,6	0,75	46314,82 12071,64	1171,84 49,93	34736	9054	879 37	60,83	45,62
27	ТЕР16-02-005-05 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-2-5-5 ОЗП=18,09; ЗМ=9,19; ЗПМ=18,09; МАТ=7,92	0,2	87168,62 15626,22	1988,62 97,14	17434	3165	398 19	79,75	15,95

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР16-04-002-01 И1-Приказ Министров России от 14.03.14 №97/лр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-4-2-1 ОЗП=18,09; ЗМ=6,85; ЗПМ=18,09; МАТ=4,14	0,08	51265,44 38337,59	10261,64 3027,36	4101	3067	821 242	190,24	15,22
29	ТЕР16-04-002-02 И1-Приказ Министров России от 14.03.14 №97/лр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-4-2-2 ОЗП=18,09; ЗМ=6,87; ЗПМ=18,09; МАТ=3,36	0,15	39027,92 30155,85	6342,93 1851,33	5854	4523	951 278	149,64	22,45
30	ТЕР16-04-002-04 И1-Приказ Министров России от 14.03.14 №97/лр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-4-2-4 ОЗП=18,09; ЗМ=6,93; ЗПМ=18,09; МАТ=4,14	0,03	43743,66 32727,34	4702,49 1333,05	1312	982	141 40	162,4	4,87
31	ТЕР13-03-002-04 И1-Приказ Министров России от 14.03.14 №97/лр	Отрубка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-3-2-4 ОЗП=18,09; ЗМ=3,64; ЗПМ=18,09; МАТ=4,84	0,203	2465,42 1149,8	40,19 1,99	500	233	8	5,31	1,08
32	ТЕР15-04-030-03 И1-Приказ Министров России от 14.03.14 №97/лр	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-4-30-3 ОЗП=18,09; ЗМ=9,53; ЗПМ=18,09; МАТ=2,88	0,203	8949,84 7306,01	30,69 2,17	1817	1483	6	40,59	8,24
Раздел 3. Узел управления										
33	ТЕР16-05-001-03 И1-Приказ Министров России от 14.03.14 №97/лр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-5-1-3 ОЗП=18,09; ЗМ=6,84; ЗПМ=18,09; МАТ=6,46	6	1584,05 536,91	65,87 5,25	9504	3221	395 32	2,91	17,46
34	ТСЦ-302-1828	Краны шаровые PN25 VALLOMEX под приварку диаметром 80 мм (шт.)	6	4897,65		29386				

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы						373239				
Машины и механизмы						9595				
ФОТ						135916				
Накладные расходы						122216				
Сметная прибыль						63956				
Командировочные затраты ((730,57+4,83)/8)*700						64348				
ВСЕГО по смете						770134				730,57

Составил инженер ПТС: Гудкова Л.А. Гудкова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил и.о. начальника ПТС: Ильин Г.М. Ильин
(должность, подпись, расшифровка)