

## СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ

*Чистка просек ВЛ-35 кВ Спасск-Ярцево, Спасск-Набережная*

№ п/п	Наименование работ	Основание	Стоимость, руб. (без НДС)
1	Чистка просек ВЛ-35 кВ Спасск-Ярцево	Локальная смета	1 054 027.00
2	Чистка просек ВЛ-35 кВ Спасск- Набережная	Локальная смета	1 323 717.00
	<b>Всего по смете:</b>		<b>2 377 744.00</b>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

ВЛ-35 КВ СПАССК-ЯРЦЕВО VS0003104 ВЛ-35 КВ Спасск-Ярцево

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1054,027 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 210,728 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 856,22 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1.											
1	ФЕР01-01-036-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Подготовка подвездных путей (1000 м2) (МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-1-36-1 ФЕР1-1-36-1 ОЗП=20,2; ЗМ=13,47; ЗГПМ=20,2	42	365,31	365,31 106,9	15343		15343 4490			
2	ФЕР01-02-099-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см (100 шт) (МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-99-3 ФЕР1-2-99-3 ОЗП=20,2; ЗГПМ=20,2	17,16	1927,56 1927,56		33077	33077			10,152	174,21

## Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	<b>ФЕР01-02-101-04</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разделка древесины мягких пород, полученной от вапки леса, диаметр стволов: до 24 см (100 Деревьев) (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-101-4 ФЕР1-2-101-4 ОЗП=20,2; ЗПМ=20,2	17,16	6727,59 6727,59		115445	115445		39,744	682,01
4	<b>ФЕР01-02-112-04</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые (та) (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-112-4 ФЕР1-2-112-4 ОЗП=20,2; ЗМ=8,36; ЗПМ=20,2	24 14+10	5088,53	5088,53 1225,09	122125		122125 29402		
5	<b>ФЕР01-02-116-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: густые (та) (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-116-1 ФЕР1-2-116-1 ОЗП=20,2; ЗМ=8,76; ЗПМ=20,2	24 14+10	3133,83	3133,83 1179,76	75212		75212 28314		

## Гранд-Смета (вер. 8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ФССЦпг-01-01-01-009 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров (1 т груза) (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 4. Производство ремонтно- строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-9 ФССЦпг1-1-1-9 ОЗП=12,82; ЗМ=12,82; ЗПМ=12,82; МАТ=12,82	690	197,07	197,07	135978		135978		
7	ФССЦпг-03-01-01-060 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: 1 класс груза до 60 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-1-1-60 ФССЦпг3-1-1-60 ОЗП=10,47; ЗМ=10,47; ЗПМ=10,47; МАТ=10,47	690	276,51	276,51	190792	148522	539450 62206		856,22
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)										
Погрузо-разгрузочные работы										
Перевозка грузов автотранспортом										
Итого										
В том числе:										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Зимние затраты 4,392% от 897312										
Командировочные ((856,22+217,58)/8)*500										
Итого										
Дефлятор 5% от 1003835										
ВСЕГО по смете										

Составил инженер ПТС: Л.А.Гудкова  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил начальник ПТС: Т.В.Буynos

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

ВЛ-35 КВ СПАССК-НАБЕРЕЖНАЯ VS0003100 ВЛ-35 кВ Спасск-Набережная

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1323,717 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 274,706 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1252,83 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационная машина	всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ФЕР01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подготовка подрезных путей (1000 м2) (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-1-36-1 ФЕР1-1-36-1 ОЗП=20,2; ЗМ=13,47; ЗГМ=20,2	56	365,31	365,31 106,9	20457		20457 5986		
2	ФЕР01-02-099-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см (100 шт) (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-99-3 ФЕР1-2-99-3 ОЗП=20,2; ЗГМ=20,2	28.02	1927,56 1927,56		54010	54010		10,152	284,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ФЕР01-02-101-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (100 деревьев) (ИДС35 пр. 1 м. 3 п. 4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-101-4 ФЕР1-2-101-4 ОЗГ=20,2; ЗГМ=20,2	28,02	5850,08 5850,08		163919	163919		34,56	968,37
4	ФЕР01-02-112-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые (га) (ИДС35 пр. 1 м. 3 п. 4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-112-4 ФЕР1-2-112-4 ОЗГ=20,2; ЗМ=8,36; ЗГМ=20,2	21,12	5088,53	5088,53 1225,09	107470		107470 25874		
5	ФЕР01-02-116-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Срезание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: густые (га) (ИДС35 пр. 1 м. 3 п. 4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-116-1 ФЕР1-2-116-1 ОЗГ=20,2; ЗМ=8,75; ЗГМ=20,2	21,12	3133,83	3133,83 1179,76	66186		66186 24917		
6	ФЭСЦпр-01-01-01-009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров (1 т груза) (ИДС35 пр. 1 м. 3 п. 4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЭСЦпр1-1-1-9 ФЭСЦпр1-1-1-9 ОЗГ=12,82; ЗМ=12,82; ЗГМ=12,82; МАГ=12,82	920	197,07	197,07	181304		181304		

## Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ФССЦпг-03-01-01-060 Правила Министром России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 60 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-1-1-60 ФССЦпг-1-1-60 ОЗП=10,47, ЗМ=10,47, ЗПМ=10,47, МАТ=10,47	920	276,51	276,51	254389		254389		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)										
Погрузо-разгрузочные работы										
Перевозка грузов автотранспортом										
Итого										
В том числе:										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Зимние затраты 4,392% от 1120652										
Командировочные ((1252,83+200,16)/8)*500										
Итого										
Дефлятор 5% от 1260683										
ВСЕГО по смете										

Составил инженер ПТС: Л.А. Гудкова  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил начальник ПТС: Т.В. Буynos  
(должность, подпись, расшифровка)