

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"



Н.Н. Гусев

" 28 " 01 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на Ремонт. Главный корпус РПБ районная произв.база инв. № ЕО00004591

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 1514,582 тыс. руб.

строительных работ 1152,136 тыс. руб.

монтажных работ 69,517 тыс. руб.

прочих 6,841 тыс. руб.

Средства на оплату труда 19,806 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2174,22 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Коридор 1 этаж												
1	ФЕРр56-10-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Снятие дверных полотен	100 м2	0,03 <i>3 / 100</i>	288,06	288,06			8,64	8,64		
2	ФЕРр56-9-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	1579,15	1437,99	141,16		15,79	14,38	1,41	
3	ФЕРр67-4-5 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,03 <i>3 / 100</i>	145,98	143,48	2,5	1,08	4,38	4,3	0,08	0,03
4	ФЕРм08-03-593-10 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Световые настенные указатели <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i>	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	570,4	545,52	24,88	3,51	5,7	5,46	0,24	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ФЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	100 шт	0,02 2 / 100	78,06	76,66	1,4	0,19	1,56	1,53	0,03	
6	ФЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,02 2 / 100	295,16	255,54	4,67	0,64	5,9	5,11	0,09	0,01
7	ФЕРм10-08-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прибор сигнализирующий емкостной (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	шт	2	54,11	54,11			108,22	108,22		
8	ФЕРр56-11-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие наличников	100 м	0,124 12,4 / 100	33,43	33,43			4,15	4,15		
9	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,044 4,4 / 100	29,41	29,41			1,29	1,29		
10	ФЕРр57-1-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0,04 4 / 100	136,03	136,03			5,44	5,44		
11	ФЕР01-02-055-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1	100 м3	0,004 0,4 / 100	1047,5	1047,5			4,19	4,19		
12	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,004 0,4 / 100	3551,63	195,7	3338,85	278,65	14,21	0,78	13,36	1,11
13	ФЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,04 4 / 100	538,37	321,01	208,82	31,43	21,53	12,84	8,35	1,26
14	ФЕР11-01-015-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2	0,2 (4*5) / 100	15,8	9,45	6,35	2,57	3,16	1,89	1,27	0,51
15	ФЕР11-01-027-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2	0,04 4 / 100	8201,43	1046,88	122,7	37,92	328,06	41,88	4,91	1,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,044 4,4 / 100	137,09	61,32	2,13	0,42	6,03	2,7	0,09	0,02
17	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	3	63,94	23,81	14,41	1,97	191,82	71,43	43,23	5,91
18	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1	13,84	11,01	2,11		13,84	11,01	2,11	
19	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	0,256 25,6 / 100	79,07	77,92	0,97	0,26	20,24	19,95	0,25	0,07
20	ФЕРр62-17-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,256 25,6 / 100	814,39	293,93	7,07	2,05	208,48	75,25	1,81	0,52
21	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (применит. к очистке от масляной краски)	100 м2	0,312 31,2 / 100	178	178			55,54	55,54		
22	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка поверхности щетками	м2	35,6	7,68	7,68			273,41	273,41		
23	ФЕРр61-1-9 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,668 66,8 / 100	321,53	303,12	17,16	10,18	214,78	202,48	11,46	6,8
24	ФЕР15-04-049-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат Мелкозернистый механизированным способом	100 м2	0,668 66,8 / 100	2800,3	108,32	39,93	1,4	1870,6	72,36	26,67	0,94
25	ФЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,668 66,8 / 100	675,6	384,81	10,49	2,01	451,3	257,05	7,01	1,34
26	ФЕРр62-11-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,216 21,6 / 100	491,54	218,59	7,07	2,05	106,17	47,22	1,53	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ФЕРм08-03-594-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4	100 шт	0,03 3 / 100	1523,57	1341,18	53,31	7,53	45,71	40,24	1,6	0,23
28	ФЕРм08-03-593-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Световые настенные указатели	100 шт	0,01 1 / 100	1335,26	779,32	35,54	5,02	13,35	7,79	0,36	0,05
29	ФЕРм10-08-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прибор сигнализирующий емкостной	шт	2	82,73	77,3			165,46	154,6		
30	ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и крепление наличников	100 м	0,078 7,8 / 100	75,02	63,89	2,63	0,46	5,85	4,98	0,21	0,04
31	ФЕРр62-10-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,129 12,9 / 100	629,56	369,36	7,07	2,05	81,21	47,65	0,91	0,26

Материалы. Коридор 1 этаж.

32	ФССЦ-20.4.01.02-0033 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-057-с, цвет бежевый	10 шт	0,2 2 / 10	62,6				12,52			
33	ФССЦ-11.3.03.15-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подрозетник (коробка монтажная)	100 шт	0,02 2 / 100	99				1,98			
34	ФССЦ-02.2.04.03-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь песчано-гравийная природная	м3	0,4	60				24			
35	ФССЦ-04.1.02.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100)	м3	0,224	466,97				104,6			
36	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,052	424,88				22,09			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ФССЦ-11.3.03.06-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	4,4	12,3				54,12			
38	ФССЦ-11.3.03.14-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	100 шт	0,02 2 / 100	63				1,26			
39	ФССЦ-11.3.03.14-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	100 шт	0,02 2 / 100	63				1,26			
40	ФССЦ-11.3.03.14-0031 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,04 4 / 100	128				5,12			
41	ФССЦ-11.3.03.14-0033 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,02 2 / 100	128				2,56			
42	ФССЦ-07.1.01.03-0002 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Блок дверной стальной наружный двупольный (ГОСТ 31173-2003)	м2	3	1465,11				4395,33			
43	ФССЦ-01.7.04.01-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт	1	371,2				371,2			
44	ФССЦ-14.3.01.03-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого проникновения"	кг	20,7	21,77				450,64			
45	ФССЦ-04.3.02.05-0002 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	570	2,07				1179,9			
46	ФССЦ-14.3.02.01-0207 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон средний	т	0,064 64/1000	23168,86				1482,81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	ФССЦ-14.4.04.02-0002 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Эмаль акриловая АК-15 для бетонных полов, износостойкая	кг	3,6	14,1				50,76			
48	ФССЦ-14.4.03.01-0007 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Лак алкидный: ПФ-283, пентафталевый, глянцевый	т	0,0027 <i>2,7/1000</i>	13495				36,44			
49	Прайс-лист	Офисный светодиодный светильник 595х595х40 призма мощностью не менее 40 Вт, с возможностью смены ламп	шт	3	325,95				977,85			
Итого по разделу 1 Коридор 1 этаж									137230,26			
Раздел 2. Лестничная клетка												
50	ФЕРм10-08-002-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i>	шт	1	13,9	13,9			13,9	13,9		
51	ФЕРм08-03-591-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i>	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	78,06	76,66	1,4	0,19	0,78	0,77	0,01	
52	ФЕРм08-03-591-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	295,16	255,54	4,67	0,64	2,95	2,56	0,05	0,01
53	ФЕРм10-08-002-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	1	23,03	19,86			23,03	19,86		
54	ФЕРр67-4-5 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,02 <i>2 / 100</i>	145,98	143,48	2,5	1,08	2,92	2,87	0,05	0,02
55	ФЕРм08-03-593-07 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый	100 шт	0,02 <i>2 / 100</i>	1482,3	774,55	191,92	27,11	29,65	15,49	3,84	0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ФЕР46-02-009-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (применит. к очистке от масляной краски)	100 м2	0,368 <i>36,8 / 100</i>	178	178			65,5	65,5		
57	ФЕР13-06-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Очистка поверхности щетками	м2	38,8	7,68	7,68			297,98	297,98		
58	ФЕРр62-17-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,117 <i>11,7 / 100</i>	814,39	293,93	7,07	2,05	95,28	34,39	0,83	0,24
59	ФЕРр61-1-9 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,756 <i>75,6 / 100</i>	321,53	303,12	17,16	10,18	243,08	229,16	12,97	7,7
60	ФЕР15-04-049-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат Мелкозернистый механизированным способом	100 м2	0,756 <i>75,6 / 100</i>	2800,3	108,32	39,93	1,4	2117,03	81,89	30,19	1,06
61	ФЕР15-04-005-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,756 <i>75,6 / 100</i>	675,6	384,81	10,49	2,01	510,75	290,92	7,93	1,52
62	ФЕРр62-11-4 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,328 <i>(28,4+4,4) / 100</i>	491,54	218,59	7,07	2,05	161,23	71,7	2,32	0,67
63	ФЕРр62-18-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком <i>1 491,84 = 1 565,85 - 0,0022 x 33 640,00</i>	100 м2	0,016 <i>1,6 / 100</i>	1491,84	1135,33	7,07	2,05	23,87	18,17	0,11	0,03
64	ФЕРр62-33-2 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,072 <i>7,2 / 100</i>	729,71	576,32	0,66	0,12	52,54	41,5	0,05	0,01
65	ФЕРр62-9-6 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,045 <i>4,5 / 100</i>	1639,62	1215,65	7,07	2,05	73,78	54,7	0,32	0,09
Материалы. Лестничная клетка												
66	ФССЦ-14.3.01.03-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого проникновения"	кг	19,6	21,77				426,69			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	ФССЦ-14.3.02.01-0207 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон средний	т	0,056 <i>56/1000</i>	23168,86				1297,46			
68	ФССЦ-04.3.02.05-0002 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	645	2,07				1335,15			
69	ФССЦ-14.4.04.08-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	2,2	16,66				36,65			
70	ФССЦ-14.4.04.02-0002 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Эмаль акриловая АК-15 для бетонных полов, износостойкая	кг	5,5	14,1				77,55			
71	ФССЦ-14.4.03.01-0007 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Лак алкидный: ПФ-283, пентафталевый, глянцевый	т	0,0002 <i>0,2/1000</i>	13495				2,7			
72	ФССЦ-20.4.01.02-0033 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-057-с, цвет бежевый	10 шт	0,1 <i>1 / 10</i>	62,6				6,26			
73	ФССЦ-11.3.03.15-0031 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Подрозетник (коробка монтажная)	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	99				0,99			
74	Прайс	Светильник светодиодный настенный мощностью не менее 30 Вт с возможностью смены ламп	шт	2	195,57				391,14			
Итого по разделу 2 Лестничная клетка									82421,89			
Раздел 3. Помещение душевой и раздевалки												
75	ФЕРм08-03-591-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i>	100 шт	0,02 <i>2 / 100</i>	78,06	76,66	1,4	0,19	1,56	1,53	0,03	
76	ФЕРп67-1-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	0,12 <i>12 / 100</i>	19,81	19,81			2,38	2,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	ФЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель двух-четырежильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0,06 6 / 100	754,36	388,03	70,43	2,7	45,26	23,28	4,23	0,16
78	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	100 м	0,07 7 / 100	108,66	108,44	0,22	0,1	7,61	7,59	0,02	0,01
79	ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (прим) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	100 м	0,07 7 / 100	19,81	18,56	1,25	0,18	1,39	1,3	0,09	0,01
80	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,07 7 / 100	237,65	154,92	31,2	0,14	16,64	10,84	2,18	0,01
81	ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (прим)	100 м	0,07 7 / 100	41,55	26,51	2,22	0,14	2,91	1,86	0,16	0,01
82	ФЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,02 2 / 100	145,98	143,48	2,5	1,08	2,92	2,87	0,05	0,02
83	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие дверных полотен	100 м2	0,028 2,8 / 100	288,06	288,06			8,07	8,07		
84	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02 2 / 100	1579,15	1437,99	141,16		31,58	28,76	2,82	
85	ФЕРр63-7-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,594 59,4 / 100	654	584,74	69,26	4,73	388,48	347,34	41,14	2,81
86	ФЕРр57-2-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,15 15 / 100	641	595,99	45,01	19,44	96,15	89,4	6,75	2,92
87	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка: кирпичных стен	м3	4,5	113,91	73,01	40,9		512,6	328,55	184,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	ФЕР08-02-002-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2	0,075 <i>7,5 / 100</i>	3656,07	1451,55	362,33	56,77	274,21	108,87	27,17	4,26
89	ФЕРр53-25-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	т	0,023	1581,13	1433,2	63,11	7,05	36,37	32,96	1,45	0,16
90	ФЕР15-04-006-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Покрытие поверхностей противогрибковой грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,792 <i>79,2 / 100</i>	64,16	63,01	0,97	0,26	50,81	49,9	0,77	0,21
91	ФЕР15-04-006-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Покрытие поверхностей противогрибковой грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	0,18 <i>18 / 100</i>	79,07	77,92	0,97	0,26	14,23	14,03	0,17	0,05
92	ФЕР15-02-016-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0,15 <i>15 / 100</i>	2040,68	806,9	103,38	59,9	306,1	121,04	15,51	8,99
93	ФЕР15-01-019-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2	0,726 <i>72,6 / 100</i>	2890,37	2093,04	29,82	11,44	2098,41	1519,55	21,65	8,31
94	ФЕР11-01-027-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2	0,15 <i>15 / 100</i>	8201,43	1046,88	122,7	37,92	1230,21	157,03	18,41	5,69
95	ФЕР15-04-005-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,15 <i>15 / 100</i>	792,1	483,48	11,14	2,13	118,82	72,52	1,67	0,32
96	ФЕРм08-03-593-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Светильник с подвеской на крюк для помещений: с повышенной влажностью и пыльностью	100 шт	0,02 <i>2 / 100</i>	667,52	496,79	10,66	1,51	13,35	9,94	0,21	0,03
97	ФЕРм08-03-591-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,02 <i>2 / 100</i>	295,16	255,54	4,67	0,64	5,9	5,11	0,09	0,01
98	ФЕР10-01-047-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,0155 <i>1,55 / 100</i>	15965,86	1780,86	267,4	55,59	247,47	27,6	4,14	0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0176 1,76 / 100	3493,69	821,89	967,98	153,9	61,49	14,47	17,04	2,71
100	ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и крепление наличников	100 м	0,05 5 / 100	75,02	63,89	2,63	0,46	3,75	3,19	0,13	0,02
101	ФЕРр65-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м	0,015 1,5 / 100	328,71	288,02	7,09	1,35	4,93	4,32	0,11	0,02
102	ФЕР17-01-002-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка смесителей	10 шт	0,2 2 / 10	78,32	67,34			15,66	13,47		
103	ФЕРр62-33-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,021 2,1 / 100	729,71	576,32	0,66	0,12	15,32	12,1	0,01	
104	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2	0,043 4,3 / 100	2028,33	1467,1	126,58	16,07	87,22	63,09	5,44	0,69
105	ФЕР20-02-009-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм	шт	1	7,7	4,31	1,35	0,12	7,7	4,31	1,35	0,12
106	ФЕР20-02-003-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150x150 мм	шт	1	20,32	9,6	0,66	0,12	20,32	9,6	0,66	0,12
107	ФЕР46-03-009-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260x260 мм	100 шт	0,01 1 / 100	1052,21	489,29	562,92		10,52	4,89	5,63	

Материалы. Помещение душевой и раздевалки

108	ФССЦ-06.1.01.05-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250x120x65 мм	1000 шт	0,378 378 / 1000	2420				914,76			
109	ФССЦ-08.3.08.02-0024 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь угловая: 63x63 мм	т	0,023	5636,21				129,63			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	ФССЦ-14.2.06.03-0201 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный"	т	0,0194 <i>19,4/1000</i>	33449,7				648,92			
111	ФССЦ-06.2.01.02-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые	м2	73	71,19				5196,87			
112	ФССЦ-04.3.02.09-0102 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Затирка «Старатели» (разной цветности)	т	0,044 <i>44/1000</i>	6513				286,57			
113	ФССЦ-23.3.08.01-0042 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 50х50 мм, толщина стенки 3 мм	м	6	35,72				214,32			
114	ФССЦ-14.3.02.01-0207 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер- Колор", тон средний	т	0,0104 <i>10,4/1000</i>	23168,86				240,96			
115	ФССЦ-20.3.03.04-0161 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Светильники внутреннего освещения с люминесцентными лампами пылевлагозащитные ПВЛМ 2х40	шт	2	324,5				649			
116	ФССЦ-20.4.01.02-0033 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-057-с, цвет бежевый	10 шт	0,2 <i>2 / 10</i>	62,6				12,52			
117	ФССЦ-11.3.03.15-0031 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Подрозетник (коробка монтажная)	100 шт	0,02 <i>2 / 100</i>	99				1,98			
118	ФССЦ-11.3.01.02-0015 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, однополюсная с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 1,5-2 м2	м2	1,55	1486,17				2303,56			
119	ФССЦ-11.2.02.03-0007 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами: однополюсные с полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2	м2	1,76	385,58				678,62			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	ФССЦ-11.1.01.10-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 мм	м	5	4,94				24,7			
121	ФССЦ-18.1.10.10-0032 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Смесители для душевых установок: СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге	компл.	2	119,57				239,14			
122	ФССЦ-14.4.04.08-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	0,3	16,66				5			
123	ФССЦ-19.1.01.02-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	м2	4,3	76,99				331,06			
124	ФССЦ-19.1.01.12-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением: 150х150 мм	шт	1	28,75				28,75			
125	ФССЦ-19.1.01.11-0016 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Крепления для воздуховодов: хомут	шт	15	12,02				180,3			
126	ФССЦ-19.2.02.02-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали	шт	1	45,4				45,4			
127	ФССЦ-21.1.06.07-0026 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,006 6 / 1000	1443,01				8,66			
Итого по разделу 3 Помещение душевой и раздевалки									209317,29			
Раздел 4. Комната отдыха №1.												
128	ФЕРр56-10-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Снятие дверных полотен	100 м2	0,018 1,8 / 100	288,06	288,06			5,19	5,19		
129	ФЕРр56-11-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Снятие наличников	100 м	0,05 5 / 100	33,43	33,43			1,67	1,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	ФЕРп56-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01 1 / 100	1579,15	1437,99	141,16		15,79	14,38	1,41	
131	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0176 1,76 / 100	3493,69	821,89	967,98	153,9	61,49	14,47	17,04	2,71
132	ФЕРм10-08-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прибор сигнализирующий емкостной (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	шт	2	54,11	54,11			108,22	108,22		
133	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	100 м	0,025 2,5 / 100	108,66	108,44	0,22	0,1	2,72	2,71	0,01	
134	ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	100 м	0,025 2,5 / 100	19,81	18,56	1,25	0,18	0,5	0,47	0,03	
135	ФЕРм10-08-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим	100 м	0,025 2,5 / 100	1235,53	327,08			30,89	8,18		
136	ФЕРм10-08-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прибор сигнализирующий емкостной	шт	2	82,73	77,3			165,46	154,6		
137	ФЕРп67-4-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,02 2 / 100	145,98	143,48	2,5	1,08	2,92	2,87	0,05	0,02
138	ФЕРм08-03-594-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,02 2 / 100	3323,23	2118,91	185,15	24,85	66,46	42,38	3,7	0,5
139	ФЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	100 шт	0,01 1 / 100	78,06	76,66	1,4	0,19	0,78	0,77	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	ФЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01 1 / 100	295,16	255,54	4,67	0,64	2,95	2,56	0,05	0,01
141	ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	100 шт	0,01 1 / 100	92,11	90,71	1,4	0,19	0,92	0,91	0,01	
142	ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01 1 / 100	369,25	302,36	4,67	0,64	3,69	3,02	0,05	0,01
143	ФЕРп57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,104 10,4 / 100	29,41	29,41			3,06	3,06		
144	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,104 10,4 / 100	137,09	61,32	2,13	0,42	14,26	6,38	0,22	0,04
145	ФЕРп57-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,13 13 / 100	92,9	88,84	4,06	1,76	12,08	11,55	0,53	0,23
146	ФЕР11-01-036-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,13 13 / 100	321,21	261,02	60,19	10,16	41,76	33,94	7,82	1,32
147	ФЕРп62-33-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,016 1,6 / 100	729,71	576,32	0,66	0,12	11,68	9,22	0,01	
148	ФЕР15-01-050-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке (применительно) 566,33 = 571,61 - 0,005 x 1 056,00	100 м2	0,319 31,9 / 100	566,33	460,38	53,38	10,31	180,66	146,86	17,03	3,29
149	ФЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,018 1,8 / 100	675,6	384,81	10,49	2,01	12,16	6,93	0,19	0,04
150	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,115 11,5 / 100	93,15	57,15			10,71	6,57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
151	ФЕР15-01-047-15 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,101 <i>10,1 / 100</i>	6623,23	963,12	324,71	63,39	668,95	97,28	32,8	6,4
Материалы. Комната отдыха №1												
152	ФССЦ-11.2.02.03-0007 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами: однополюсные с полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2	м2	1,76	385,58				678,62			
153	Прайс	Светильник светодиодный встраиваемый мощностью не менее 40 Вт, с возможностью смены ламп	шт	2	495,44				990,88			
154	ФССЦ-20.4.01.02-0033 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-057-с, цвет бежевый	10 шт	0,1 <i>1 / 10</i>	62,6				6,26			
155	ФССЦ-20.4.03.06-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Розетка скрытой проводки двухгнездная	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	932				9,32			
156	ФССЦ-11.3.03.15-0031 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Подрозетник (коробка монтажная)	100 шт	0,02 <i>2 / 100</i>	99				1,98			
157	ФССЦ-11.3.03.06-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	10,4	12,3				127,92			
158	ФССЦ-11.3.03.14-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	100 шт	0,02 <i>2 / 100</i>	63				1,26			
159	ФССЦ-11.3.03.14-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	100 шт	0,02 <i>2 / 100</i>	63				1,26			
160	ФССЦ-11.3.03.14-0031 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,04 <i>4 / 100</i>	128				5,12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
161	ФССЦ-11.3.03.14-0021 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,04 <i>4 / 100</i>	128				5,12			
162	ФССЦ-01.6.03.04-0116 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Линолеум коммерческий гомогенный: "TARKETT iQ GRANIT SAFE.T", антискользящий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	м2	13	181,33				2357,29			
163	ФССЦ-01.7.06.14-0039 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Лента соединительная самоклеящаяся двусторонняя	м	8,8	9,37				82,46			
164	ФССЦ-14.4.04.08-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	0,3	16,66				5			
165	ФССЦ-11.2.03.01-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Панели декоративные МДФ размером: 2600х168х7 мм	м2	32,3	67,22				2171,21			
166	ФССЦ-07.2.06.03-0153 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профиль потолочный: ПП-1-1 47/17/0,55	м	94	2,41				226,54			
167	ФССЦ-07.2.06.03-0151 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профиль потолочный: направляющий ППН-1 20/20/0,55	м	10	1,6				16			
168	ФССЦ-07.2.06.04-0075 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Подвес прямой для профиля ПП 60х27 мм, толщина 0,9 мм	100 шт	1,57 <i>157 / 100</i>	43,76				68,7			
169	ФССЦ-11.3.03.13-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Угол универсальный для пластиковых панелей белый, длина 3,0 м	шт	7,3 <i>(11,5+10,4)/3</i>	3,42				24,97			
170	ФССЦ-14.3.02.01-0207 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон средний	т	0,0011 <i>1,1/1000</i>	23168,86				25,49			

Итого по разделу 4 Комната отдыха №1.

Раздел 5. Комната отдыха №2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
171	ФЕРп56-11-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Снятие наличников	100 м	0,05 <i>5 / 100</i>	33,43	33,43			1,67	1,67		
172	ФЕРп56-10-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Снятие дверных полотен	100 м2	0,018 <i>1,8 / 100</i>	288,06	288,06			5,19	5,19		
173	ФЕРп56-9-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	1579,15	1437,99	141,16		15,79	14,38	1,41	
174	ФЕР10-01-039-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0176 <i>1,76 / 100</i>	3493,69	821,89	967,98	153,9	61,49	14,47	17,04	2,71
175	ФЕРм10-08-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Прибор сигнализирующий емкостной <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i>	шт	2	54,11	54,11			108,22	108,22		
176	ФЕРм08-02-390-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i>	100 м	0,025 <i>2,5 / 100</i>	108,66	108,44	0,22	0,1	2,72	2,71	0,01	
177	ФЕРм08-02-399-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i>	100 м	0,025 <i>2,5 / 100</i>	19,81	18,56	1,25	0,18	0,5	0,47	0,03	
178	ФЕРм10-08-005-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным	100 м	0,025 <i>2,5 / 100</i>	1054,53	272,6			26,36	6,82		
179	ФЕРм10-08-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Прибор сигнализирующий емкостной	шт	2	82,73	77,3			165,46	154,6		
180	ФЕРп67-4-5 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,02 <i>2 / 100</i>	145,98	143,48	2,5	1,08	2,92	2,87	0,05	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
181	ФЕРм08-03-594-14 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,02 <i>2 / 100</i>	3323,23	2118,91	185,15	24,85	66,46	42,38	3,7	0,5
182	ФЕРм08-03-591-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i>	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	78,06	76,66	1,4	0,19	0,78	0,77	0,01	
183	ФЕРм08-03-591-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	295,16	255,54	4,67	0,64	2,95	2,56	0,05	0,01
184	ФЕРм08-03-591-09 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i>	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	92,11	90,71	1,4	0,19	0,92	0,91	0,01	
185	ФЕРм08-03-591-09 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	369,25	302,36	4,67	0,64	3,69	3,02	0,05	0,01
186	ФЕРп67-9-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Смена: выключателей	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	218,59	218,59			2,19	2,19		
187	ФЕРп67-9-2 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Смена: розеток	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	218,59	218,59			2,19	2,19		
188	ФЕРп57-3-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,099 <i>9,9 / 100</i>	29,41	29,41			2,91	2,91		
189	ФЕР11-01-040-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,099 <i>9,9 / 100</i>	137,09	61,32	2,13	0,42	13,57	6,07	0,21	0,04
190	ФЕРп57-2-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,108 <i>10,8 / 100</i>	92,9	88,84	4,06	1,76	10,03	9,59	0,44	0,19
191	ФЕР11-01-036-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,108 <i>10,8 / 100</i>	321,21	261,02	60,19	10,16	34,69	28,19	6,5	1,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
192	ФЕР62-33-2 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,015 <i>1,5 / 100</i>	729,71	576,32	0,66	0,12	10,95	8,64	0,01	
193	ФЕР15-01-050-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке (применительно) <i>566,33 = 571,61 - 0,005 x 1 056,00</i>	100 м2	0,289 <i>28,9 / 100</i>	566,33	460,38	53,38	10,31	163,67	133,05	15,43	2,98
194	ФЕР15-04-005-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,018 <i>1,8 / 100</i>	675,6	384,81	10,49	2,01	12,16	6,93	0,19	0,04
195	ФЕР10-01-036-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,115 <i>11,5 / 100</i>	93,15	57,15			10,71	6,57		
196	ФЕР15-01-047-15 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,108 <i>10,8 / 100</i>	6623,23	963,12	324,71	63,39	715,31	104,02	35,07	6,85

Материалы. Комната отдыха №2

197	ФССЦ-11.2.02.03-0007 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами: однопольные с полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2	м2	1,76	385,58				678,62			
198	Прайс	Светильник светодиодный встраиваемый мощностью не менее 40 Вт, с возможностью смены ламп	шт	2	495,44				990,88			
199	ФССЦ-20.4.01.02-0033 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-057-с, цвет бежевый	10 шт	0,1 <i>1 / 10</i>	62,6				6,26			
200	ФССЦ-20.4.03.06-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Розетка скрытой проводки двухгнездная	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	932				9,32			
201	ФССЦ-11.3.03.15-0031 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Подрозетник (коробка монтажная)	100 шт	0,02 <i>2 / 100</i>	99				1,98			
202	ФССЦ-11.3.03.06-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм	м	10	12,3				123			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
203	ФССЦ-11.3.03.14-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	100 шт	0,02 <i>2 / 100</i>	63				1,26			
204	ФССЦ-11.3.03.14-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	100 шт	0,02 <i>2 / 100</i>	63				1,26			
205	ФССЦ-11.3.03.14-0031 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,04 <i>4 / 100</i>	128				5,12			
206	ФССЦ-11.3.03.14-0021 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,04 <i>4 / 100</i>	128				5,12			
207	ФССЦ-01.6.03.04-0116 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Линолеум коммерческий гомогенный: "TARKETT iQ GRANIT SAFE.T", антискользящий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	м2	10,8	181,33				1958,36			
208	ФССЦ-01.7.06.14-0039 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Лента соединительная самоклеящаяся двусторонняя	м	7,3	9,37				68,4			
209	ФССЦ-14.4.04.08-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	0,2	16,66				3,33			
210	ФССЦ-11.2.03.01-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Панели декоративные МДФ размером: 2600x168x7 мм	м2	29,3	67,22				1969,55			
211	ФССЦ-07.2.06.03-0153 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профиль потолочный: ПП-1-1 47/17/0,55	м	87	2,41				209,67			
212	ФССЦ-07.2.06.03-0151 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профиль потолочный: направляющий ППН-1 20/20/0,55	м	10	1,6				16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213	ФССЦ-07.2.06.04-0075 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Подвес прямой для профиля ПП 60х27 мм, толщина 0,9 мм	100 шт	1,45 <i>145 / 100</i>	43,76				63,45			
214	ФССЦ-11.3.03.13-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Угол универсальный для пластиковых панелей белый, длина 3,0 м	шт	7,3 <i>(11,5+ 10,4)/3</i>	3,42				24,97			
215	ФССЦ-14.3.02.01-0207 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон средний	т	0,0011 <i>1,1/1000</i>	23168,86				25,49			
Итого по разделу 5 Комната отдыха №2.									73339,31			
Раздел 6. Комната отдыха №4.												
216	ФЕРр56-10-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Снятие дверных полотен	100 м2	0,018 <i>1,8 / 100</i>	288,06	288,06			5,19	5,19		
217	ФЕРр56-9-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	1579,15	1437,99	141,16		15,79	14,38	1,41	
218	ФЕР10-01-039-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0197 <i>1,97 / 100</i>	3493,69	821,89	967,98	153,9	68,83	16,19	19,07	3,03
219	ФЕРм10-08-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Прибор сигнализирующий емкостной <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i>	шт	2	54,11	54,11			108,22	108,22		
220	ФЕРм08-02-390-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i>	100 м	0,045 <i>4,5 / 100</i>	108,66	108,44	0,22	0,1	4,89	4,88	0,01	
221	ФЕРм08-02-399-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i>	100 м	0,045 <i>4,5 / 100</i>	19,81	18,56	1,25	0,18	0,89	0,84	0,05	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
222	ФЕРм10-08-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным	100 м	0,045 4,5 / 100	1054,53	272,6			47,45	12,27		
223	ФЕРм10-08-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прибор сигнализирующий емкостной	шт	2	82,73	77,3			165,46	154,6		
224	ФЕРп67-4-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,04 4 / 100	145,98	143,48	2,5	1,08	5,84	5,74	0,1	0,04
225	ФЕРм08-03-594-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,04 4 / 100	3323,23	2118,91	185,15	24,85	132,93	84,76	7,41	0,99
226	ФЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	100 шт	0,01 1 / 100	78,06	76,66	1,4	0,19	0,78	0,77	0,01	
227	ФЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01 1 / 100	295,16	255,54	4,67	0,64	2,95	2,56	0,05	0,01
228	ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	100 шт	0,02 2 / 100	92,11	90,71	1,4	0,19	1,84	1,81	0,03	
229	ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,02 2 / 100	369,25	302,36	4,67	0,64	7,39	6,05	0,09	0,01
230	ФЕРп57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,162 16,2 / 100	29,41	29,41			4,76	4,76		
231	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,162 16,2 / 100	137,09	61,32	2,13	0,42	22,21	9,93	0,35	0,07
232	ФЕРп57-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,311 31,1 / 100	92,9	88,84	4,06	1,76	28,89	27,63	1,26	0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
233	ФЕР11-01-036-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,311 31,1 / 100	321,21	261,02	60,19	10,16	99,9	81,18	18,72	3,16
234	ФЕРр62-33-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,031 3,1 / 100	729,71	576,32	0,66	0,12	22,62	17,87	0,02	
235	ФЕР15-01-050-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке (применительно) 566,33 = 571,61 - 0,005 x 1 056,00	100 м2	0,502 (48,9+1,3) / 100	566,33	460,38	53,38	10,31	284,3	231,11	26,8	5,18
236	ФЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,036 3,6 / 100	675,6	384,81	10,49	2,01	24,32	13,85	0,38	0,07
237	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,2 20 / 100	93,15	57,15			18,63	11,43		
238	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,299 29,9 / 100	6623,23	963,12	324,71	63,39	1980,35	287,97	97,09	18,95

Материалы. Комната отдыха №4

239	ФССЦ-11.2.02.03-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами: однопольные с полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2	м2	1,97	385,58				759,59			
240	Прайс	Светильник светодиодный встраиваемый мощностью не менее 40 Вт, с возможностью смены ламп	шт	4	495,44				1981,76			
241	ФССЦ-20.4.01.02-0033 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-057-с, цвет бежевый	10 шт	0,1 1 / 10	62,6				6,26			
242	ФССЦ-20.4.03.06-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розетка скрытой проводки двухгнездная	100 шт	0,02 2 / 100	932				18,64			
243	ФССЦ-11.3.03.15-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подрозетник (коробка монтажная)	100 шт	0,03 3 / 100	99				2,97			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	ФССЦ-11.3.03.06-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	16,2	12,3				199,26			
245	ФССЦ-11.3.03.14-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	100 шт	0,02 2 / 100	63				1,26			
246	ФССЦ-11.3.03.14-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	100 шт	0,02 2 / 100	63				1,26			
247	ФССЦ-11.3.03.14-0031 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,04 4 / 100	128				5,12			
248	ФССЦ-11.3.03.14-0033 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	2	128				256			
249	ФССЦ-11.3.03.14-0021 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,06 6 / 100	128				7,68			
250	ФССЦ-01.6.03.04-0116 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ GRANIT SAFE.T", антискользящий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	м2	31,1	181,33				5639,36			
251	ФССЦ-01.7.06.14-0039 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Лента соединительная самоклеящаяся двусторонняя	м	21,1	9,37				197,71			
252	ФССЦ-14.4.04.08-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	0,5	16,66				8,33			
253	ФССЦ-11.2.03.01-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Панели декоративные МДФ размером: 2600x168x7 мм	м2	49,6	67,22				3334,11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
254	ФССЦ-07.2.06.03-0153 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профиль потолочный: ПП-1-1 47/17/0,55	м	145	2,41				349,45			
255	ФССЦ-07.2.06.03-0151 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профиль потолочный: направляющий ППН-1 20/20/0,55	м	18,5	1,6				29,6			
256	ФССЦ-07.2.06.04-0075 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Подвес прямой для профиля ПП 60x27 мм, толщина 0,9 мм	100 шт	2,41 <i>241 / 100</i>	43,76				105,46			
257	ФССЦ-11.3.03.13-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Угол универсальный для пластиковых панелей белый, длина 3,0 м	шт	10,1 <i>(20+10,3)/3</i>	3,42				34,54			
258	ФССЦ-14.3.02.01-0207 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон средний	т	0,0023 <i>2,3/1000</i>	23168,86				53,29			
Итого по разделу 6 Комната отдыха №4.									148587,76			
Раздел 7. Помещение №12 (Кухня).												
259	ФЕРр56-10-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Снятие дверных полотен	100 м2	0,018 <i>1,8 / 100</i>	288,06	288,06			5,19	5,19		
260	ФЕРр56-9-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	1579,15	1437,99	141,16		15,79	14,38	1,41	
261	ФЕР10-01-039-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0176 <i>1,76 / 100</i>	3493,69	821,89	967,98	153,9	61,49	14,47	17,04	2,71
262	ФЕРм10-08-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Прибор сигнализирующий емкостной (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	шт	2	54,11	54,11			108,22	108,22		
263	ФЕРм10-08-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Прибор сигнализирующий емкостной	шт	2	82,73	77,3			165,46	154,6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
264	ФЕРп67-4-5 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,02 <i>2 / 100</i>	145,98	143,48	2,5	1,08	2,92	2,87	0,05	0,02
265	ФЕРм08-03-594-14 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,02 <i>2 / 100</i>	3323,23	2118,91	185,15	24,85	66,46	42,38	3,7	0,5
266	ФЕРм08-03-591-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i>	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	78,06	76,66	1,4	0,19	0,78	0,77	0,01	
267	ФЕРм08-03-591-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	295,16	255,54	4,67	0,64	2,95	2,56	0,05	0,01
268	ФЕРм08-03-591-09 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i>	100 шт	0,03 <i>3 / 100</i>	92,11	90,71	1,4	0,19	2,76	2,72	0,04	0,01
269	ФЕРм08-03-591-09 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,03 <i>3 / 100</i>	369,25	302,36	4,67	0,64	11,08	9,07	0,14	0,02
270	ФЕРп57-3-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,097 <i>9,7 / 100</i>	29,41	29,41			2,85	2,85		
271	ФЕР11-01-040-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,097 <i>9,7 / 100</i>	137,09	61,32	2,13	0,42	13,3	5,95	0,21	0,04
272	ФЕРп57-2-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,108 <i>10,8 / 100</i>	92,9	88,84	4,06	1,76	10,03	9,59	0,44	0,19
273	ФЕР11-01-036-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,108 <i>10,8 / 100</i>	321,21	261,02	60,19	10,16	34,69	28,19	6,5	1,1
274	ФЕРп63-7-5 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,125 <i>12,5 / 100</i>	654	584,74	69,26	4,73	81,75	73,09	8,66	0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
275	ФЕР15-01-019-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2	0,125 <i>12,5 / 100</i>	2890,37	2093,04	29,82	11,44	361,3	261,63	3,73	1,43
276	ФЕРп62-17-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,108 <i>10,8 / 100</i>	814,39	293,93	7,07	2,05	87,95	31,74	0,76	0,22
277	ФЕР13-06-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Очистка поверхности щетками	м2	14,35	7,68	7,68			110,21	110,21		
278	ФЕР15-04-006-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,1435 <i>14,35 / 100</i>	64,16	63,01	0,97	0,26	9,21	9,04	0,14	0,04
279	ФЕРп61-1-9 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,1435 <i>14,35 / 100</i>	321,53	303,12	17,16	10,18	46,14	43,5	2,46	1,46
280	ФЕР15-04-049-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат Мелкозернистый механизированным способом	100 м2	0,1435 <i>14,35 / 100</i>	2800,3	108,32	39,93	1,4	401,84	15,54	5,73	0,2
281	ФЕР15-04-005-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,1435 <i>14,35 / 100</i>	675,6	384,81	10,49	2,01	96,95	55,22	1,51	0,29
282	ФЕРп62-33-2 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,016 <i>1,6 / 100</i>	729,71	576,32	0,66	0,12	11,68	9,22	0,01	
Материалы. Помещение №12 (Кухня)												
283	ФССЦ-11.2.02.03-0007 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами: однопольные с полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2	м2	1,76	385,58				678,62			
284	Прайс	Светильник светодиодный встраиваемый мощностью не менее 40 Вт, с возможностью смены ламп	шт	2	495,44				990,88			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
285	ФССЦ-20.4.01.02-0033 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-057-с, цвет бежевый	10 шт	0,1 <i>1 / 10</i>	62,6				6,26			
286	ФССЦ-20.4.03.06-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Розетка скрытой проводки двухгнездная	100 шт	0,03 <i>3 / 100</i>	932				27,96			
287	ФССЦ-11.3.03.15-0031 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Подрозетник (коробка монтажная)	100 шт	0,04 <i>4 / 100</i>	99				3,96			
288	ФССЦ-11.3.03.06-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Плнтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	9,7	12,3				119,31			
289	ФССЦ-11.3.03.14-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Заглушка торцевая для пластикового плнтуса левая, высота 48 мм	100 шт	0,02 <i>2 / 100</i>	63				1,26			
290	ФССЦ-11.3.03.14-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Заглушки торцевая для пластикового плнтуса правая, высота 48 мм	100 шт	0,02 <i>2 / 100</i>	63				1,26			
291	ФССЦ-11.3.03.14-0031 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Уголок внутренний для пластикового плнтуса, высота 48 мм	100 шт	0,04 <i>4 / 100</i>	128				5,12			
292	ФССЦ-11.3.03.14-0021 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Соединитель для пластикового плнтуса, высота 48 мм	100 шт	0,04 <i>4 / 100</i>	128				5,12			
293	ФССЦ-01.6.03.04-0116 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Линолеум коммерческий гомогенный: "TARKETT iQ GRANIT SAFE.T", антискользящий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	м2	10,8	181,33				1958,36			
294	ФССЦ-01.7.06.14-0039 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Лента соединительная самоклеящаяся двусторонняя	м	7,3	9,37				68,4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
295	ФССЦ-14.4.04.08-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	0,3	16,66				5			
296	ФССЦ-06.2.01.02-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые	м2	12,5	71,19				889,88			
297	ФССЦ-04.3.02.09-0102 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Затирка «Старатели» (разной цветности)	т	0,006 <i>6/1000</i>	6513				39,08			
298	ФССЦ-14.3.02.01-0207 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон средний	т	0,0167 <i>16,7/1000</i>	23168,86				386,92			
299	ФССЦ-14.3.01.03-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого проникновения"	кг	3,8	21,77				82,73			
Итого по разделу 7 Помещение №12 (Кухня).									75394,63			
Раздел 8. Аварийный выход из здания. 2 этаж												
300	ФЕРр56-10-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Снятие дверных полотен	100 м2	0,032 <i>3,2 / 100</i>	288,06	288,06			9,22	9,22		
301	ФЕРр56-9-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	1579,15	1437,99	141,16		15,79	14,38	1,41	
302	ФЕР46-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка: кирпичных стен	м3	0,2	113,91	73,01	40,9		22,78	14,6	8,18	
303	ФЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	1,98	63,94	23,81	14,41	1,97	126,6	47,14	28,53	3,9
304	ФЕРр63-10-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (прим)	100 м2	0,022 <i>2,2 / 100</i>	69,41	63,16	6,25	2,7	1,53	1,39	0,14	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
305	ФЕР15-01-050-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	100 м2	0,016 <i>1,6 / 100</i>	571,61	460,38	53,38	10,31	9,15	7,37	0,85	0,17
306	ФЕР15-01-050-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2	0,012 <i>1,2 / 100</i>	1563,91	1528,19	35,36	6,88	18,77	18,34	0,42	0,08
Материалы. Аварийный выход из здания. 2 этаж												
307	ФССЦ-07.1.01.03-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Блок дверной стальной наружный однополюсный ДСН, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)	м2	1,98	1799,14				3562,3			
308	ФССЦ-11.2.11.01-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	1000 м2	0,0012 <i>1,2 / 1000</i>	89300				107,16			
309	ФССЦ-11.3.03.13-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Угол универсальный для пластиковых панелей белый, длина 3,0 м	шт	1,7 <i>5,1/3</i>	3,42				5,81			
Итого по разделу 8 Аварийный выход из здания. 2 этаж									32556,01			
Раздел 9. Раздевалка												
310	ФЕРp56-11-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Снятие наличников	100 м	0,15 <i>15 / 100</i>	33,43	33,43			5,01	5,01		
311	ФЕРp56-10-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Снятие дверных полотен	100 м2	0,016 <i>1,6 / 100</i>	288,06	288,06			4,61	4,61		
312	ФЕРp56-9-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	1579,15	1437,99	141,16		15,79	14,38	1,41	
313	ФЕР46-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка: кирпичных стен	м3	1	113,91	73,01	40,9		113,91	73,01	40,9	
314	ФЕРp57-2-3 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,03 <i>3 / 100</i>	641	595,99	45,01	19,44	19,23	17,88	1,35	0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
315	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0394 3,94 / 100	3493,69	821,89	967,98	153,9	137,65	32,38	38,14	6,06
316	ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и крепление наличников	100 м	0,1 10 / 100	75,02	63,89	2,63	0,46	7,5	6,39	0,26	0,05
317	ФЕРм10-08-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прибор сигнализирующий емкостной (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	шт	2	54,11	54,11			108,22	108,22		
318	ФЕРм10-08-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прибор сигнализирующий емкостной	шт	2	82,73	77,3			165,46	154,6		
319	ФЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0,062 6,2 / 100	398,87	369,8	29,07	12,56	24,73	22,93	1,8	0,78
320	ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02 2 / 100	1125,15	1051,72	73,43	9,45	22,5	21,03	1,47	0,19
321	ФЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,042 4,2 / 100	9827,15	1273,59	255,21	50,32	412,74	53,49	10,72	2,11
322	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,03 3 / 100	4184,06	180,75	11,11	2,28	125,52	5,42	0,33	0,07
323	ФЕР15-02-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских	100 м	0,017 1,7 / 100	658,87	307,84	3,9		11,2	5,23	0,07	
324	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 1 115,82 = 9 874,22 - 0,782 x 11 200,00	100 м2	0,0042 0,42 / 100	1115,82	961,76	21,88	3,51	4,69	4,04	0,09	0,01
325	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2	0,022 2,2 / 100	1563,91	1528,19	35,36	6,88	34,41	33,62	0,78	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
326	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,196 19,6 / 100	93,15	57,15			18,26	11,2		
327	ФЕРp62-17-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,335 33,5 / 100	814,39	293,93	7,07	2,05	272,82	98,47	2,37	0,69
328	ФЕРp62-7-6 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,602 60,2 / 100	1135,44	653,96	7,07	2,05	683,53	393,68	4,26	1,23
329	ФЕР15-02-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен	100 м2	0,015 1,5 / 100	687,22	368,65	7,82	3,38	10,31	5,53	0,12	0,05
330	ФЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2	0,03 3 / 100	367,66	317,07	42,05	17,15	11,03	9,51	1,26	0,51
331	ФЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м2	0,18 (3*6) / 100	11,62	3,9	7,72	2,84	2,09	0,7	1,39	0,51
332	ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий из линолеума на клее	100 м2	0,335 33,5 / 100	397,05	352,34	43,8	10,53	133,01	118,03	14,67	3,53
333	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,13 13 / 100	137,09	61,32	2,13	0,42	17,82	7,97	0,28	0,05
334	ФЕРp62-33-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,048 4,8 / 100	729,71	576,32	0,66	0,12	35,03	27,66	0,03	0,01
335	ФЕРp62-10-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,04 4 / 100	629,56	369,36	7,07	2,05	25,18	14,77	0,28	0,08
Материалы. Раздевалка												
336	ФССЦ-11.2.02.03-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами: однопольные с полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2	м2	3,94	385,58				1519,19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
337	ФССЦ-11.1.01.10-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 мм	м	10	4,94				49,4			
338	Прайс	Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2 (с москитной сеткой и фурнитурой)	м2	4,2	1043,02				4380,68			
339	ФССЦ-11.3.03.01-0007 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 мм	м	3	49,56				148,68			
340	ФССЦ-08.3.05.05-0051 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	т	0,0022	11200				24,64			
341	ФССЦ-11.3.03.05-0014 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 2 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2	2,2	70,06				154,13			
342	ФССЦ-11.3.03.13-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Угол универсальный для пластиковых панелей белый, длина 3,0 м	шт	6,5	3,42				22,23			
343	ФССЦ-14.3.02.01-0207 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон средний	т	0,0238 <i>23,8/1000</i>	23168,86				551,42			
344	ФССЦ-14.4.04.08-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	14	16,66				233,24			
345	ФССЦ-04.1.02.01-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100)	м3	1,4	466,97				653,76			
346	ФССЦ-14.5.04.03-0104 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	16,4	8,36				137,1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
347	ФССЦ-01.6.03.04-0116 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Линолеум коммерческий гомогенный: "TARKETT iQ GRANIT SAFE.T", антискользящий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	м2	33,5	181,33				6074,56			
348	ФССЦ-11.3.03.06-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	13	12,3				159,9			
349	ФССЦ-11.3.03.14-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	100 шт	0,06 <i>6 / 100</i>	63				3,78			
350	ФССЦ-11.3.03.14-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	100 шт	0,06 <i>6 / 100</i>	63				3,78			
351	ФССЦ-11.3.03.14-0031 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,04 <i>4 / 100</i>	128				5,12			
352	ФССЦ-11.3.03.14-0021 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,04 <i>4 / 100</i>	128				5,12			
353	ФССЦ-14.4.03.01-0007 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Лак алкидный: ПФ-283, пентафталевый, глянцевый	т	0,0008 <i>0,8/1000</i>	13495				10,8			
Итого по разделу 9 Раздевалка									154056,25			
Раздел 10. Сушилка												
354	ФЕРр56-11-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Снятие наличников	100 м	0,05 <i>5 / 100</i>	33,43	33,43			1,67	1,67		
355	ФЕРр56-10-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Снятие дверных полотен	100 м2	0,016 <i>1,6 / 100</i>	288,06	288,06			4,61	4,61		
356	ФЕРр56-9-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	1579,15	1437,99	141,16		15,79	14,38	1,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
357	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0197 1,97 / 100	3493,69	821,89	967,98	153,9	68,83	16,19	19,07	3,03
358	ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и крепление наличников	100 м	0,05 5 / 100	75,02	63,89	2,63	0,46	3,75	3,19	0,13	0,02
359	ФЕРм10-08-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прибор сигнализирующий емкостной (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	шт	2	54,11	54,11			108,22	108,22		
360	ФЕРм10-08-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прибор сигнализирующий емкостной	шт	2	82,73	77,3			165,46	154,6		
361	ФЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0,062 6,2 / 100	398,87	369,8	29,07	12,56	24,73	22,93	1,8	0,78
362	ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02 2 / 100	1125,15	1051,72	73,43	9,45	22,5	21,03	1,47	0,19
363	ФЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,042 4,2 / 100	9827,15	1273,59	255,21	50,32	412,74	53,49	10,72	2,11
364	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,03 3 / 100	4184,06	180,75	11,11	2,28	125,52	5,42	0,33	0,07
365	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2	0,022 2,2 / 100	1563,91	1528,19	35,36	6,88	34,41	33,62	0,78	0,15
366	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 1 115,82 = 9 874,22 - 0,782 x 11 200,00	100 м2	0,0042 0,42 / 100	1115,82	961,76	21,88	3,51	4,69	4,04	0,09	0,01
367	ФЕР15-02-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских	100 м	0,017 1,7 / 100	658,87	307,84	3,9		11,2	5,23	0,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
368	ФЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	100 шт	0,01 1 / 100	78,06	76,66	1,4	0,19	0,78	0,77	0,01	
369	ФЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01 1 / 100	295,16	255,54	4,67	0,64	2,95	2,56	0,05	0,01
370	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,184 18,4 / 100	93,15	57,15			17,14	10,52		
371	ФЕРр62-17-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,274 27,4 / 100	814,39	293,93	7,07	2,05	223,14	80,54	1,94	0,56
372	ФЕРр62-7-6 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,525 52,5 / 100	1135,44	653,96	7,07	2,05	596,11	343,33	3,71	1,08
373	ФЕР11-01-053-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2	0,274 27,4 / 100	6245,45	259,72	630,06	73,22	1711,25	71,16	172,64	20,06
374	ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий из линолеума на клее	100 м2	0,274 27,4 / 100	397,05	352,34	43,8	10,53	108,79	96,54	12	2,89
375	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,155 15,5 / 100	137,09	61,32	2,13	0,42	21,25	9,5	0,33	0,07
376	ФЕРр62-33-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,046 4,6 / 100	729,71	576,32	0,66	0,12	33,57	26,51	0,03	0,01
377	ФЕРр58-16-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,5 м2	100 мест	0,01 1 / 100	692,03	667,16	24,87		6,92	6,67	0,25	
378	ФЕРр62-11-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,034 3,4 / 100	491,54	218,59	7,07	2,05	16,71	7,43	0,24	0,07

Материалы. Раздевалка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
379	ФССЦ-11.2.02.03-0007 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами: однопольные с полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2	м2	1,97	385,58				759,59			
380	ФССЦ-11.1.01.10-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 мм	м	5	4,94				24,7			
381	Прайс	Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотнo-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2 (с москитной сеткой и фурнитурой)	м2	4,2	1043,02				4380,68			
382	ФССЦ-11.3.03.01-0007 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 мм	м	3	49,56				148,68			
383	ФССЦ-08.3.05.05-0051 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	т	0,0022	11200				24,64			
384	ФССЦ-11.3.03.05-0014 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 2 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2	2,2	70,06				154,13			
385	ФССЦ-11.3.03.13-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Угол универсальный для пластиковых панелей белый, длина 3,0 м	шт	6,5	3,42				22,23			
386	ФССЦ-14.3.02.01-0207 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон средний	т	0,0195 <i>19,5/1000</i>	23168,86				451,79			
387	ФССЦ-01.7.15.14-0182 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Шурупы с потайной головкой черные размером: 3,5х35 мм	т	0,0008 <i>0,8/1000</i>	16591,94				13,27			
388	ФССЦ-14.5.04.03-0104 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	13,4	8,36				112,02			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
389	ФССЦ-01.6.03.04-0116 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Линолеум коммерческий гомогенный: "TARKETT iQ GRANIT SAFE.T", антискользящий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	м2	27,4	181,33				4968,44			
390	ФССЦ-11.3.03.06-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	18,4	12,3				226,32			
391	ФССЦ-11.3.03.14-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	100 шт	0,03 3 / 100	63				1,89			
392	ФССЦ-11.3.03.14-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	100 шт	0,03 3 / 100	63				1,89			
393	ФССЦ-11.3.03.14-0031 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,05 5 / 100	128				6,4			
394	ФССЦ-11.3.03.14-0033 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,01 1 / 100	128				1,28			
395	ФССЦ-14.4.04.08-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	12,8	16,66				213,25			
Итого по разделу 10 Сушилка									141795,21			
Раздел 11. Туалет												
396	ФЕРp65-4-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт	0,01 1 / 100	445,72	437,59	8,13	3,51	4,46	4,38	0,08	0,04
397	ФЕРm08-03-591-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	100 шт	0,02 2 / 100	78,06	76,66	1,4	0,19	1,56	1,53	0,03	
398	ФЕРp67-4-5 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,02 2 / 100	145,98	143,48	2,5	1,08	2,92	2,87	0,05	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
399	ФЕРp56-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие дверных полотен	100 м2	0,024 2,4 / 100	288,06	288,06			6,91	6,91		
400	ФЕРp56-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02 2 / 100	1579,15	1437,99	141,16		31,58	28,76	2,82	
401	ФЕРp65-4-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 шт	0,01 1 / 100	553,63	544,56	9,07	3,92	5,54	5,45	0,09	0,04
402	ФЕРp63-7-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,213 21,3 / 100	654	584,74	69,26	4,73	139,3	124,55	14,75	1,01
403	ФЕРp57-2-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,045 4,5 / 100	641	595,99	45,01	19,44	28,85	26,82	2,03	0,87
404	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхностей противогрибковой грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,34 34 / 100	158,98	157	1,62	0,37	54,05	53,38	0,55	0,13
405	ФЕР15-04-006-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхностей противогрибковой грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2	0,045 4,5 / 100	195,23	192,59	2,28	0,49	8,79	8,67	0,1	0,02
406	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	0,213 21,3 / 100	1645,64	683,88	96,5	56,93	350,52	145,67	20,55	12,13
407	ФЕР15-01-050-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке (применительно) 566,33 = 571,61 - 0,005 x 1 056,00	100 м2	0,039 3,9 / 100	566,33	460,38	53,38	10,31	22,09	17,95	2,08	0,4
408	ФЕР20-02-017-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка люков герметических (прим)	шт	1	42,37	12,86	7,25	0,46	42,37	12,86	7,25	0,46
409	ФЕР15-01-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2	0,213 21,3 / 100	2890,37	2093,04	29,82	11,44	615,65	445,82	6,35	2,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
410	ФЕР11-01-027-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2	0,045 4,5 / 100	8201,43	1046,88	122,7	37,92	369,06	47,11	5,52	1,71
411	ФЕРр62-17-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,045 4,5 / 100	814,39	293,93	7,07	2,05	36,65	13,23	0,32	0,09
412	ФЕРр62-16-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,118 11,8 / 100	759,03	255,74	7,07	2,05	89,57	30,18	0,83	0,24
413	ФЕРм08-03-593-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник с подвеской на крюк для помещений: с повышенной влажностью и пыльностью	100 шт	0,02 2 / 100	667,52	496,79	10,66	1,51	13,35	9,94	0,21	0,03
414	ФЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,02 2 / 100	295,16	255,54	4,67	0,64	5,9	5,11	0,09	0,01
415	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,027 2,7 / 100	3493,69	821,89	967,98	153,9	94,33	22,19	26,14	4,16
416	ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и крепление наличников	100 м	0,1 10 / 100	75,02	63,89	2,63	0,46	7,5	6,39	0,26	0,05
417	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (прим)	шт	3	42,04	13,33	3,5	0,12	126,12	39,99	10,5	0,36
420	ФЕРр62-32-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,013 1,3 / 100	805,44	652,05	0,66	0,12	10,47	8,48	0,01	
421	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (прим)	100 м	0,08 (6+2) / 100	156,33	139,54			12,51	11,16		
422	ФЕР20-03-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т	шт	1	46,91	38,29	6,59	0,6	46,91	38,29	6,59	0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
423	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,02 2 / 100	156,33	139,54			3,13	2,79		
424	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,02 2 / 100	68,7	50,67	3,55	0,5	1,37	1,01	0,07	0,01
Материалы. Помещение душевой и раздевалки												
426	ФССЦ-14.2.06.03-0201 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный"	т	0,0154 15,4/1000	33449,7				515,13			
427	ФССЦ-11.2.11.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	1000 м2	0,0039 3,9 / 1000	89300				348,27			
428	ФССЦ-07.2.06.02-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ревизионный люк: 45х45 (пластиковый)	шт	1	81,54				81,54			
429	ФССЦ-06.2.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые	м2	21,3	71,19				1516,35			
430	ФССЦ-04.3.02.09-0102 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затирка «Старатели» (разной цветности)	т	0,0129 12,9/1000	6513				84,02			
431	ФССЦ-14.3.02.01-0207 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска водно-дисперсионная "БИРС Интерьер-Колор", тон средний	т	0,0116 11,6/1000	23168,86				268,76			
432	ФССЦ-20.3.03.04-0161 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильники внутреннего освещения с люминесцентными лампами пылевлагозащитные ПВЛМ 2х40	шт	2	324,5				649			
433	ФССЦ-20.4.01.02-0033 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-057-с, цвет бежевый	10 шт	0,1 1 / 10	62,6				6,26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
434	ФССЦ-20.4.01.02-0013 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С56-043-с, цвет бежевый	10 шт	0,1 <i>1 / 10</i>	60,9				6,09			
435	ФССЦ-11.2.02.03-0007 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами: однополюсные с полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2	м2	2,7	385,58				1041,07			
436	ФССЦ-11.1.01.10-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 мм	м	10	4,94				49,4			
437	ФССЦ-18.1.09.06-0021 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм	шт	3	15,71				47,13			
438	Прайс	Раковина с пьедесталом	шт	1	394,22				394,22			
439	ФССЦ-18.2.01.06-0033 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые: УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском с цельноотлитой полочкой	компл.	1	325,2				325,2			
440	ФССЦ-18.1.10.10-0044 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	компл.	1	312,35				312,35			
441	ФССЦ-14.4.04.08-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	0,2	16,66				3,33			
442	ФССЦ-24.3.05.15-0199 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 110 мм	10 шт	0,1 <i>1 / 10</i>	529,55				52,96			
443	ФССЦ-24.3.01.06-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм	м	2	47,46				94,92			
444	ФССЦ-24.3.05.09-0007 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные: ПП 50К, длина 1000 мм	шт	2	13,79				27,58			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
445	ФССЦ-24.3.05.07-0159 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Муфта полипропиленовая надвижная диаметром: 110 мм	10 шт	0,1 1 / 10	478,9				47,89			
446	ФССЦ-24.3.05.07-0148 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 110х75 мм	10 шт	0,1 1 / 10	490,5				49,05			
447	ФССЦ-24.3.05.07-0056 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром: 40х1"	10 шт	0,1 1 / 10	93,09				9,31			
448	ФССЦ-24.3.01.02-0016 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 50 мм	10 м	0,7 7 / 10	90,79				63,55			
449	ФССЦ-64.1.04.04-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Вентилятор осевой DECOR 100C	компл.	1	143,42				143,42			
450	ФССЦ-21.1.06.09-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98.; NYM 3х1,5 мм2	1000 м	0,002 2 / 1000	10059,92				20,12			
451	ФССЦ-24.3.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 16 мм	10 м	0,2 2 / 10	14,99				3			
Итого по разделу 11 Туалет									89440,4			
Раздел 12. Прочие												
452	ФЕРп69-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,018 1,8 / 100	1553,82	1553,82			27,97	27,97		
453	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,8	42,98		42,98		77,36		77,36	
454	ФССЦпр-03-21-01-200 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 200 км	1 т груза	1,8	86,21		86,21		155,18		155,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
455	ФССЦпг-03-21-01-201 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза	1 т груза	216 <i>120*1,8</i>	0,37		0,37		79,92		79,92	
456	ФССЦпг-01-01-01-045 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	2,5	17,95		17,95		44,88		44,88	
457	ФССЦпг-01-01-02-045 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	2,5	14,41		14,41		36,03		36,03	
458	ФССЦпг-03-02-01-180 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 180 км	1 т груза	2,5	125,7		125,7		314,25		314,25	
Итого по разделу 12 Прочие									5916,64			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									122183,27	12995,26	2138,86	218,23
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 (Поз. 1-2, 8, 83-84, 128-130, 171-173, 216-217, 259-260, 300-301, 310-312, 319-320, 354-356, 361-362, 399-400, 9-10, 86, 143, 145, 188, 190, 230, 232, 270, 272, 314, 403, 11-16, 37-43, 45-49, 94, 144, 146, 153, 157-160, 189, 191, 198, 202-205, 231, 233, 240, 244-248, 271, 273, 284, 288-291, 330-333, 349-351, 373-375, 391-394, 410, 425, 17-18, 303, 19, 24-25, 60-61, 90-93, 95, 148-149, 151, 164-170, 193-194, 196, 209-215, 235-236, 238, 252-258, 275, 278, 280-281, 295-296, 298-299, 305-309, 323, 325, 329, 365, 367, 404-407, 409, 20, 26, 31-36, 58, 62-74, 103, 114-127, 147, 152, 154, 156, 161-162, 192, 197, 199, 201, 206-207, 234, 239, 241, 243, 249-250, 276, 282-283, 285, 287, 292-293, 327-328, 334-348, 352-353, 371-372, 376, 378-390, 395, 411-412, 420, 432-436, 441, 21, 56, 87, 107-111, 113, 302, 313, 426-429, 431, 437-440, 442-451, 22, 57, 277, 23, 44, 59, 279, 30, 98-100, 131, 150, 174, 195, 218, 237, 261, 315-316, 321-322, 326, 357-358, 363-364, 370, 415-416, 85, 274, 304, 402, 88-89, 101, 396, 401, 102, 104-106, 408, 417-419, 422, 324, 366, 377, 3, 54, 76, 82, 137, 180, 186-187, 224, 264, 398, 4-6, 27-28, 51-52, 55, 75, 77-81, 96-97, 133-134, 138-142, 176-177, 181-185, 220-221, 225-229, 265-269, 368-369, 397, 413-414, 421, 423-424, 7, 29, 50, 53, 132, 135-136, 175, 178-179, 219, 222-223, 262-263, 317-318, 359-360))									129382,65	19478,97	2854,53	327,38
Накладные расходы									19033,66			
Сметная прибыль									11752,3			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Проемы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1-2, 8, 83-84, 128-130, 171-173, 216-217, 259-260, 300-301, 310-312, 319-320, 354-356, 361-362, 399-400									360,93	337,47	23,46	1,94
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									541,4	506,21	35,19	2,91
Накладные расходы 82% ФОТ (от 509,12)									417,48			
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 509,12)									315,65			
Итого с накладными и см. прибылью									1274,53			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Полы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 9-10, 86, 143, 145, 188, 190, 230, 232, 270, 272, 314, 403									225,57	212,77	12,8	5,53
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									338,36	319,16	19,2	8,3
Накладные расходы 80% ФОТ (от 327,46)									261,97			
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 327,46)									222,67			
Итого с накладными и см. прибылью									823			
Земляные работы, выполняемые ручным способом:												
Итого Поз. 11									4,19	4,19		
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									6,29	6,29		
Накладные расходы 80% ФОТ (от 6,29)									5,03			
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 6,29)									2,83			
Итого с накладными и см. прибылью									14,15			
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 12									14,21	0,78	13,36	1,11
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									21,28	1,17	20,04	1,67
Накладные расходы 142% ФОТ (от 2,84)									4,03			
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 2,84)									2,7			
Итого с накладными и см. прибылью									28,01			
Полы:												
Итого Поз. 13-16, 37-43, 45-49, 94, 144, 146, 153, 157-160, 189, 191, 198, 202-205, 231, 233, 240, 244-248, 271, 273, 284, 288-291, 330-333, 349-351, 373-375, 391-394, 410, 425									18630,87	776,69	281,65	45,2
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									19160,05	1165,04	422,48	67,8
Накладные расходы 123% ФОТ (от 1 232,84)									1516,39			
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 1 232,84)									924,63			
Итого с накладными и см. прибылью									21601,07			
Строительные металлические конструкции:												
Итого Поз. 17-18, 303									332,26	129,58	73,87	9,81
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									433,99	194,37	110,81	14,72
Накладные расходы 90% ФОТ (от 209,09)									188,18			
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 209,09)									177,73			
Итого с накладными и см. прибылью									799,9			
Отделочные работы:												


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 19, 24-25, 60-61, 90-93, 95, 148-149, 151, 164-170, 193-194, 196, 209-215, 235-236, 238, 252-258, 275, 278, 280-281, 295-296, 298-299, 305-309, 323, 325, 329, 365, 367, 404-407, 409									27454,97	4649,07	380,63	84,29
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									29969,83	6973,61	570,95	126,44
Накладные расходы 105% ФОТ (от 7 100,05)									7455,05			
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 7 100,05)									3905,03			
Итого с накладными и см. прибылью									41329,91			
Малярные работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 20, 26, 31-36, 58, 62-74, 103, 114-127, 147, 152, 154, 156, 161-162, 192, 197, 199, 201, 206-207, 234, 239, 241, 243, 249-250, 276, 282-283, 285, 287, 292-293, 327-328, 334-348, 352-353, 371-372, 376, 378-390, 395, 411-412, 420, 432-436, 441									53622,5	1523,65	22,72	6,54
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									54395,69	2285,48	34,08	9,81
Накладные расходы 80% ФОТ (от 2 295,29)									1836,23			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2 295,29)									1147,65			
Итого с накладными и см. прибылью									57379,57			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):												
Итого Поз. 21, 56, 87, 107-111, 113, 302, 313, 426-429, 431, 437-440, 442-451									12206,1	542,09	238,76	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									12596,53	813,14	358,14	
Накладные расходы 110% ФОТ (от 813,14)									894,45			
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 813,14)									569,2			
Итого с накладными и см. прибылью									14060,18			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:												
Итого Поз. 22, 57, 277									681,6	681,6		
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									1022,4	1022,4		
Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 022,40)									920,16			
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 1 022,40)									715,68			
Итого с накладными и см. прибылью									2658,24			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 23, 44, 59, 279									954,64	475,14	26,89	15,96
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									1205,66	712,71	40,34	23,94
Накладные расходы 79% ФОТ (от 736,65)									581,95			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 736,65)									368,33			
Итого с накладными и см. прибылью									2155,94			
Деревянные конструкции:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 30, 98-100, 131, 150, 174, 195, 218, 237, 261, 315-316, 321-322, 326, 357-358, 363-364, 370, 415-416									2043,39	360,68	197,81	32,52
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									2322,64	541,02	296,72	48,78
Накладные расходы 118% ФОТ (от 589,80)									695,96			
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 589,80)									371,57			
Итого с накладными и см. прибылью									3390,17			
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 85, 274, 304, 402									611,06	546,37	64,69	4,47
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									916,6	819,56	97,04	6,71
Накладные расходы 77% ФОТ (от 826,27)									636,23			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 826,27)									413,14			
Итого с накладными и см. прибылью									1965,97			
Конструкции из кирпича и блоков:												
Итого Поз. 88									274,21	108,87	27,17	4,26
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									342,24	163,31	40,76	6,39
Накладные расходы 122% ФОТ (от 169,70)									207,03			
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 169,70)									135,76			
Итого с накладными и см. прибылью									685,03			
Стены (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 89									36,37	32,96	1,45	0,16
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									53,58	49,44	2,18	0,24
Накладные расходы 86% ФОТ (от 49,68)									42,72			
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 49,68)									34,78			
Итого с накладными и см. прибылью									131,08			
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 101, 396, 401									14,93	14,15	0,28	0,1
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									22,15	21,23	0,42	0,15
Накладные расходы 74% ФОТ (от 21,38)									15,82			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 21,38)									10,69			
Итого с накладными и см. прибылью									48,66			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):												


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого Поз. 102, 104-106, 408, 417-419, 422								346,3	181,61	31,79	2,35
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"								453,01	272,42	47,69	3,53
	Накладные расходы 128% ФОТ (от 275,95)								353,22			
	Сметная прибыль 83% ФОТ (от 275,95)								229,04			
	Итого с накладными и см. прибылью								1035,27			
	Кровли:											
	Итого Поз. 324, 366								9,38	8,08	0,18	0,02
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"								13,51	12,12	0,27	0,03
	Накладные расходы 120% ФОТ (от 12,15)								14,58			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 12,15)								7,9			
	Итого с накладными и см. прибылью								35,99			
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 377								6,92	6,67	0,25	
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"								10,39	10,01	0,38	
	Накладные расходы 83% ФОТ (от 10,01)								8,31			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 10,01)								6,51			
	Итого с накладными и см. прибылью								25,21			
	Прочие ремонтно-строительные работы:											
	Итого Поз. 452								27,97	27,97		
	Накладные расходы 78% ФОТ (от 27,97)								21,82			
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 27,97)								13,99			
	Итого с накладными и см. прибылью								63,78			
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 453, 456-457								158,27		158,27	
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 454-455, 458								549,35		549,35	
	Итого								150213,28			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"								1152135,86			
	Итоги по Монтажным работам											
	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 3, 54, 76, 82, 137, 180, 186-187, 224, 264, 398								34,5	34,02	0,48	0,19
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"								51,75	51,03	0,72	0,29
	Накладные расходы 85% ФОТ (от 51,32)								43,62			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 51,32)								33,36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого с накладными и см. прибылью									128,73			
Электромонтажные работы на других объектах:												
Итого Поз. 4-6, 27-28, 51-52, 55, 75, 77-81, 96-97, 133-134, 138-142, 176-177, 181-185, 220-221, 225-229, 265-269, 368-369, 397, 413-414, 421, 423-424									633,51	440,08	33	3,78
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									870,05	660,12	49,5	5,67
Накладные расходы 95% ФОТ (от 665,79)									632,5			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 665,79)									432,76			
Итого с накладными и см. прибылью									1935,31			
Монтаж оборудования:												
Итого Поз. 7, 29, 50, 53, 132, 135-136, 175, 178-179, 219, 222-223, 262-263, 317-318, 359-360									2057,39	1900,77		
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									3007,78	2851,16		
Накладные расходы 80% ФОТ (от 2 851,16)									2280,93			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 851,16)									1710,7			
Итого с накладными и см. прибылью									6999,41			
Итого									9063,45			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"									69516,66			
Итоги по Прочим затратам												
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):												
Итого Поз. 112, 155, 163, 200, 208, 242, 251, 286, 294, 297, 430									891,88			
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									891,88			
Накладные расходы 192% ФОТ (от 0,00)												
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)												
Итого с накладными и см. прибылью									891,88			
Итого									891,88			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"									6840,72			
Итого									1228493,24			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									97893,57			
Машины и механизмы									2854,53			
ФОТ									19806,35			
Накладные расходы									19033,66			
Сметная прибыль									11752,3			
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200									55050,75			
Итого с учетом доп. работ и затрат									1283543,99			
НДС 20%									256708,798			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО по смете									1540252,788			

Составил: Инженер 2 кат.  _____ Е.Г. Зайцева

(подпись)

Проверил: Начальник СОПР  _____ В.В. Калинин