

## СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ

*Ремонт МПУ ПС Кирпичная, ПС Раздольная*

№ п/п	Наименование работ	Основание	Стоимость, руб. (без НДС)
1	Ремонт МПУ ПС Кирпичная	Локальная смета	2 499 161.00
2	Ремонт МПУ ПС Раздольная	Локальная смета	2 574 532.00
	<b>Всего по смете:</b>		<b>5 073 693.00</b>

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

Е.В. Соловьев

2018 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на Ремонт МГТУ, ПС 110/35/10 Кирпичный завод  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 2499,161 тыс. руб.  
строительных работ 1653,459 тыс. руб.  
монтажных работ 604,680 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 392,087 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 1767,35 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2018 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе				Всего	В том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Ограждение														
Подготовительные работы														

1	ФЕР27-09-001-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж ограждений: из сетки (табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗГ=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗГМ=0,7; МАТ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-9-1-6 ФЕР27-9-1-6 ОЗГ=20,2; ЭМ=7,46; ЗГМ=20,2; МАТ=7,39	100 м	1,649 (472+156,9)/100	15801,59	9670,49	6131,1	1833,82	26057	15947	10110	3024		
2	ФЕР07-05-007-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж перемычек массой до 0,3 т/прим. пехней/ (МДСЗ п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежало дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и разки ОЗГ=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЗГМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР7-5-7-10 ФЕР7-5-7-10 ОЗГ=20,2; ЭМ=7,08; ЗГМ=20,2; МАТ=7,18	100 шт	0,41 47/100	2598,99	932,69	1666,3	742,83	1066	382	684	305		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ФЕР01-01-036-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР-1-36-2 ФЕР-1-36-2 ОЗП=20,2; ЗМ=12,23; ЗПМ=20,2	1000 м2	0,255 255/1000	241,79		241,79	68,28	62		62	17

Ворота - 2 шт. (в одних встроена калитка)

4	<b>ФЕР01-02-031-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР-1-2-31-2 ФЕР-1-2-31-2 ОЗП=20,2; ЗМ=6,1; ЗПМ=20,2	100 шт	0,04 4/100	24828,38	3582,87	21245,51	5790,13	993	143	850	232
5	<b>ФЕР06-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство бетонной подготовки /бетонирование столбов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР-1-1-1 ФЕР-1-1-1 ОЗП=20,2; ЗМ=7,12; ЗПМ=20,2; МАТ=5,31	100 м3	0,001712 (13,14*0,1*0,1*0,1*2*4)/100	44473,66	28360,8	11304,71	4939,1	76	49	19	8
6	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0006</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-04.1.02.05-0006 Материалы МАТ=7,17	м3	0,1746	4250,09				742			
7	<b>ФЕР09-03-012-12</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР-3-12-12 ФЕР-3-12-12 ОЗП=20,2; ЗМ=7,92; ЗПМ=20,2; МАТ=8,82	т	0,21412 0,21312+0,001	3322,6	1194,02	2128,58	658,12	711	256	455	141
8	<b>Прайс-лист</b>	<b>Трубы стальные квадратные 100х100 мм, толщина стенки 4 мм</b>	т	0,21312 44,5*11,84/1000	50000				10656			
9	<b>ФССЦ-08.4.01.02-0013</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.4.01.02-0013 Материалы МАТ=9,63	т	0,001	65494				65			
10	<b>ФЕР09-03-029-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Монтаж лестниц, прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением /каркас ворот, калитки/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР-3-29-1 ФЕР-3-29-1 ОЗП=20,2; ЗМ=7,81; ЗПМ=20,2; МАТ=7,28	т	0,146	12130,28	6146,46	5339,62	1585,3	1771	897	780	231
11	<b>ФССЦ-07.2.07.12-0006</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /каркас ворот, калитки, запорное устройство, навесы/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-07.2.07.12-0006 Материалы МАТ=7,55	т	0,146	75839,75				11073			
12	<b>Прайс-лист</b>	<b>Замок для калитки</b>	шт.	1	500				500			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ФЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Облицовка стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР9-5-1-1 ФЕР9-5-1-1 ОЗП=20,2; ЗМ=7,61; ЗПМ=20,2; МАТ=3,63	100 м2	0,2 (4*2,5*2)/100	6078,5	5832,75	197,25	77,16	1216	1167	39	15
14	Прайс-лист	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	м2	21 20*1,05	350				7350			

Ж/Б ограждение

15	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=20,2; ЗПМ=20,2	100 м3	0,252 25,2/100	24264,24	24264,24			6115	6115		
16	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-4-1-2 ФЕР27-4-1-2 ОЗП=20,2; ЗМ=7,12; ЗПМ=20,2; МАТ=9,07	100 м3	0,084 8,4/100	18641	2546,61	15939,47	3796,79	1566	214	1339	319
17	Прайс-лист (Торговый порт), тел: 22-54-61	Смесь песчано-гравийная природная	т	18,9 8,4*1,25*1,8	211,86				4004			
18	ФССЦпг-03-21-01-007 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 7 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-3-21-1-7 ФССЦпг-3-21-1-7 ОЗП=10,06; ЗМ=10,06; ЗПМ=10,06; МАТ=10,06	1 т груза	18,9	86,31		86,31		1631		1631	
19	ФЕР07-01-054-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Установка железобетонных оград из панелей длиной: 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР7-1-54-1 ФЕР7-1-54-1 ОЗП=20,2; ЗМ=7,6; ЗПМ=20,2; МАТ=7,2	100 м	1,6 160/100	54526,45	22434,12	31744,14	10379,97	87242	35695	50791	16608
20	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-04.1.02.05-0006 Материалы МАТ=7,17	м3	1,248	4250,09				5304			
21	Прайс-лист	Панели оград 4000х2500 мм	шт.	40	8093,78				323751			
22	Прайс-лист	Фундаменты под столбы оград 700*900*450 мм	шт.	42	2454,14				103074			
23	ФЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-1-33-2 ФЕР1-1-33-2 ОЗП=20,2; ЗМ=13,47; ЗПМ=20,2	1000 м3	0,0253 25,3/1000	7105,43		7105,43	2078,38	180		180	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	Прайс-лист (торговый порт), тел: 22-54-61	Смесь песчано-гравийная природная	т	45,54 25,3*1,8	211,86				9648			
25	ФССЦпг-03-21-01-007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 7 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-3-21-1-7 ФССЦпг-3-21-1-7 ОЗП=10,06; ЗМ=10,06; ЗПМ=10,06; МАТ=10,06	1 т груза	45,54	86,31		86,31		3931		3931	
26	ФЕР15-04-032-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска сружком стальных обделок на фасадах: без водосточных труб /прим. каркаса ограждения по металлу/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-4-32-2 ФЕР15-4-32-2 ОЗП=20,2; ЗМ=8,02; ЗПМ=20,2; МАТ=3,62	100 м2	0,174 17,4/100	1486,77	1172,21	7,78	5,25	260	204	1	1
27	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-3-4-26 ФЕР13-3-4-26 ОЗП=20,2; ЗМ=4,27; ЗПМ=20,2; МАТ=7,29	100 м2	0,174 17,4/100	2777,87	701,75	25,66	4,44	483	122	4	1

Устройство примыкания ворот к ж/б ограждению

28	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Монтаж лестниц, прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением /каркас примыкания/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР9-3-29-1 ФЕР9-3-29-1 ОЗП=20,2; ЗМ=7,81; ЗПМ=20,2; МАТ=7,28	т	0,04	12130,28	6146,46	5339,62	1585,3	485	246	214	63
29	ФССЦ-07.2.07.12-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /каркас примыкания/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-07.2.07.12-0006 Материалы МАТ=7,55	т	0,04	75839,75				3034			
30	ФЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Облицовка стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР9-5-1-1 ФЕР9-5-1-1 ОЗП=20,2; ЗМ=7,61; ЗПМ=20,2; МАТ=3,63	100 м2	0,05 5/100	6076,5	5832,75	197,25	77,16	304	292	10	4
31	Прайс-лист	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	м2	5,25 5*1,05	350				1838			

Устройство барьерной защиты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	<b>ФЕР07-01-056-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Регейник": установка козырька высотой до 1 м по существующему ограждению ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-56-2 ФЕР1-56-2 ОЗГ=20,2; ЗМ=6,42; ЗГМ=20,2; МАТ=8,5	100 м	1,7 (160+2+52,5)/100	21182,96	12159,59	4904,69	1274,62	36011	20671	8338	2167
33	<b>ФССЦ-20.1.02.19-0015</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трос стальной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.1.02.19-0015 Материалы МАТ=5,09	М	340 170*2	61,23				20818			
34	<b>ФССЦ-01.7.15.10-0055</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Скобы: Металлические ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.7.15.10-0055 Материалы МАТ=3,33	кг	19,856 9,928*2	316,86				6281			
35	<b>Прайс-лист</b> "Егоза"	Защита ограждения из колючей проволоки	М	170	157,14				26714			
<b>Итого по разделу 1 Ограждение</b>												
<b>Раздел 2. Маслоприемное устройство (МПУ)</b>												
36	<b>ФЕР07-01-001-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т (МДС 8 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-1-1-2 ФЕР1-1-2 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,4; ЗГМ=20,2	100 шт	0,24 24 / 100	32755,73	13112,22	19643,51	7311,43	7861	3147	4714	1755
37	<b>ФЕРР66-10-3</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР66-10-3 ФЕРР66-10-3 ОЗГ=20,2; ЗГМ=20,2	м3	7,3	675,49	675,49			4931	4931		
38	<b>ФЕР01-02-067-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗГ=20,2; ЗГМ=20,2	100 м3	0,204 20,4 / 100	24264,24	24264,24			4950	4950		
39	<b>ФССЦп-03-21-01-003</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦп-03-21-1-3 ФССЦп-03-21-1-3 ОЗГ=10,06; ЗМ=10,06; ЗГМ=10,06; МАТ=10,06	1 т груза	44,32 (7,3+20,4)*1,6	48,29		48,29		2140		2140	
40	<b>ФЕР01-02-027-05</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-27-5 ФЕР1-2-27-5 ОЗГ=20,2; ЗГМ=20,2	1000 м2	0,102 102 / 1000	21193,64	21193,64			2162	2162		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ФЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под фундаменты: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРБ-1-2-1 ФЕРБ-1-2-1 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,64; ЗГМ=20,2; МАТ=8,97	м3	10,2	584,27	379,56	201,39	61,41	5960	3872	2054	626
42	Прайс-лист (Торговый порт), Тел: 22-54-61	Смесь песчано-гравийная природная	т	22,95 10,2*1,25*1,8	211,86				4862			
43	ФССЦпг-03-21-01-007 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 7 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-3-21-1-7 ФССЦпг-3-21-1-7 ОЗГ=10,06; ЗМ=10,06; ЗГМ=10,06; МАТ=10,06	1 т груза	22,95	86,31		86,31		1981		1981	
44	ФЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРБ-1-1-22 ФЕРБ-1-1-22 ОЗГ=20,2; ЗМ=6,96; ЗГМ=20,2; МАТ=6,66	100 м3	0,11 11 / 100	132201,42	79828,56	25645,72	8265,23	14542	8781	2821	909
45	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-04.1.02.05-0006 Материалы МАТ=7,17	м3	11,17	4250,09				47474			
46	ФССЦ-08.4.02.03-0012 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, закладные и накладные детали: со сваркой /из арматуры д. 12 мм, 10 мм/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.4.02.03-0012 Материалы МАТ=9,92	т	0,360116 (118*0,888+122*0,617)/1000*2	51760,87				18640			
47	ФЕР14-01-009-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство монолитных бетонных прямоугольных прямиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР14-1-9-1 ФЕР14-1-9-1 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,8; ЗГМ=20,2; МАТ=7,14	100 м3	0,0036 0,36 / 100	132582,95	73435,28	1785,26	551,66	477	264	6	2
48	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-04.1.02.05-0006 Материалы МАТ=7,17	м3	0,3672	4250,09				1561			
49	ФССЦ-08.4.02.03-0012 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, закладные и накладные детали: со сваркой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.4.02.03-0012 Материалы МАТ=9,92	т	0,0108 0,03*0,36	51760,87				559			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР6-1-1-1 ФЕР6-1-1-1 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,12; ЗГМ=20,2; МАТ=5,31	100 м3	0,14 14/100	44473,66	28360,8	11304,71	4939,1	6226	3971	1583	691
51	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-04.1.02.05-0006 Материалы МАТ=7,17	м3	14,28	4250,09				60691			
52	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР6-1-15-10 ФЕР6-1-15-10 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,6; ЗГМ=20,2; МАТ=4,92	т	0,694061 (0,77; 4; 10,5; 8,88/1000*2	3913,44	2262,2	246,09	95,14	2716	1570	171	66
53	ФССЦ-08.4.02.03-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, закладные и накладные детали: со сваркой /сетка арматурная 200х200х12 мм/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.4.02.03-0012 Материалы МАТ=9,92	т	0,6941	51760,87				35927			
54	ФЕРм08-01-087-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Металлические конструкции /сетки прямиков/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм6-1-87-3 ФЕРм6-1-87-3 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,26; ЗГМ=20,2; МАТ=7,24	т	0,02	101982,64	12086,87	3132,76	892,13	2040	242	63	18
55	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗГ=20,2; ЗГМ=20,2	100 м3	0,25 25/100	24264,24	24264,24			6066	8066		
56	ФЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР23-1-1-1 ФЕР23-1-1-1 ОЗГ=20,2; ЗМ=6,97; ЗГМ=20,2	10 м3	0,06 0,6/10	1900,93	1683,27	217,66	71,1	114	101	13	4
57	Прайс-лист (Торговый порт), тел: 22-54-61	Смесь песчано-гравийная природная	т	1,35 0,6*1,25*1,8	211,86				286			
58	ФССЦ-03-21-01-007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-03-21-1-7 ФССЦ-03-21-1-7 ОЗГ=10,06; ЗМ=10,06; ЗГМ=10,06; МАТ=10,06	1 т груза	1,35	86,31		86,31		117		117	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	ФЕРм12-02-103-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 110-140 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм12-2-103-3 ОЗГ=20,2; ЗМ=4,89; ЗЛМ=20,2; МАТ=3,92	100 м	0,42 42/100	22872,71	21764,29	951,15	218,16	9607	9141	399	92
60	Прайс-лист	Полипропиленовые трубы, диаметром 110мм, L=1,5м	шт	28	420				11760			
61	Прайс-лист	Фитинги к трубам диаметром 110 мм	шт	27	255				6885			
62	ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-15-1 ОЗГ=20,2; ЗМ=8,16; ЗЛМ=20,2; МАТ=5,95	10 м	1 10/10	425,76	307,65	110,73	23,43	426	308	111	23
63	ФСЦ-08.3.07.01-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сталь полосовая: 40х4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФСЦ-08.3.07.01-0041 Материалы МАТ=7,73	т	0,0126 10*1,26/1000	47153				594			
64	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗГ=20,2; ЗЛМ=20,2	100 м3	0,244 24,4/100	14725,8	14725,8			3593	3593		
65	ФЕР07-01-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т /прим. копец/ (Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗЛМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР7-1-1-3 ФЕР7-1-1-3 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,41; ЗЛМ=20,2	100 шт	0,03 3/100	48922,43	19685,95	29236,48	11011,26	1468	591	877	330
66	ФЕР07-01-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т /плит/ (Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗЛМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР7-1-1-2 ФЕР7-1-1-2 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,4; ЗЛМ=20,2	100 шт	0,02 2/100	32755,73	13112,22	19643,51	7311,43	655	262	393	146
67	ФЕР01-01-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разработка грунта в отвал экскаваторами "Драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, грунта грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-1-4-2 ФЕР1-1-4-2 ОЗГ=20,2; ЗМ=13,48; ЗЛМ=20,2	1000 м3	0,2382 (279-40,8)/1000	28808,19	1345,52	27462,67	10136,36	6862	321	6541	2414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	ФЕР01-01-014-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разработка грунта с погрузкой на автомобильно-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, грунта грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР-1-14-2 ФЕР-1-1-14-2 ОЗП=20,2; ЗМ=13,48; ЗЛМ=20,2; МАТ=8,91	1000 м3	0,0408 40,8 / 1000	48886,03	3270,99	45376,38	15667,71	1986	133	1851	647
69	ФЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР-1-1-22 ФЕР-1-1-22 ОЗП=20,2; ЗМ=6,96; ЗЛМ=20,2; МАТ=6,66	100 м3	0,048 4,8 / 100	132201,42	79828,58	25645,72	8265,23	6346	3832	1231	397
70	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Бетон тяжёлый, класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-04.1.02.05-0006 Материалы МАТ=7,17	м3	4,872	4250,09				20706			
71	ФССЦ-08.4.02.03-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, закладные и накладные детали: со сваркой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.4.02.03-0012 Материалы МАТ=9,92	т	0,3168	51760,87				16398			
72	ФЕРм38-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм38-1-1-1 ОЗП=20,2; ЗМ=6,78; ЗЛМ=20,2; МАТ=6,51	т	5	29382,6	17839,02	9940,23	2571,46	146913	89195	49701	12857
73	Прайс-лист ФЕР07-01-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сталь листовая, угловая Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкции: до 3,5 т (прим. резервуары) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР-1-1-3 ФЕР-1-1-3 ОЗП=20,2; ЗМ=7,41; ЗЛМ=20,2	т	5	48000				240000			
74	ФЕР07-01-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкции: до 3,5 т (прим. резервуары) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР-1-1-3 ФЕР-1-1-3 ОЗП=20,2; ЗМ=7,41; ЗЛМ=20,2	100 шт	0,01 1 / 100	61153,04	24607,44	36545,6	13764,08	612	246	366	138
75	ФЕР01-01-033-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), грунта грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР-1-33-5 ФЕР-1-33-5 ОЗП=20,2; ЗМ=12,23; ЗЛМ=20,2	1000 м3	0,2382 238,2 / 1000	4042,14		4042,14	1139,89	963		963	272
76	ФССЦп-03-21-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 3 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦп-3-21-1-3 ФССЦп-3-21-1-3 ОЗП=10,06; ЗМ=10,06; ЗЛМ=10,06; МАТ=10,06	1 т груза	65,28 40,8 / 1,6	48,29		48,29		3152		3152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минотрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, Древесы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-4-1-2 ФЕР27-4-1-2 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,12; ЗГМ=20,2; МАТ=9,07	100 м3	0,4 40/100	186,41	2546,61	15939,47	3796,79	7456	1019	6376	1519
78	Прайс-лист (Торговый порт), тел: 22-64-61	Смесь песчано-гравийная природная	т	90 40*1,25*1,8	211,86				19067			
79	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минотрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-4-1-4 ФЕР27-4-1-4 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,26; ЗГМ=20,2; МАТ=9,07	100 м3	0,48 48/100	28414,88	3953,14	24306,83	5628,73	13639	1898	11667	2702
80	Прайс-лист (Т равелон), тел: 38-97-68	Щебень фракции 5-20 мм	т	78 48*1,25*1,3	576,27				44949			
81	ФССЦпг-03-21-01-007 Приказ Минотрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 7 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-21-1-7 ФССЦпг-21-1-7 ОЗГ=10,06; ЗМ=10,06; ЗГМ=10,06; МАТ=10,06	1 т груза	168 90+76	86,31		86,31		14500		14500	
Итого по разделу 2 Маслоприемное устройство (МПУ)										1103248		

### Раздел 3. Освещение ОРУ-110

82	ФЕР33-04-003-01 Приказ Минотрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,34; ЗГМ=20,2; МАТ=3,41	шт	2	1720,43	680,13	884,76	227,25	3441	1360	1770	455
83	Прайс-лист	Опора железобетонная СВ-105-6	шт.	2	11445				22890			
84	ФЕР33-04-016-02 Приказ Минотрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-2 ФЕР33-4-16-2 ОЗГ=20,2; ЗМ=8,03; ЗГМ=20,2	шт	2	439,89	72,52	367,37	130,9	880	145	735	262
85	ФЕР33-04-016-05 Приказ Минотрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов остатки одностоечных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-5 ФЕР33-4-16-5 ОЗГ=20,2; ЗМ=8,73; ЗГМ=20,2	шт	2	137,33	41,21	96,12	38,18	275	82	193	76
86	ФЕРМ08-01-087-03 Приказ Минотрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Металлические конструкции ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРМ8-1-87-3 ФЕРМ8-1-87-3 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,26; ЗГМ=20,2; МАТ=7,24	т	0,02	101982,64	12086,97	3132,76	882,13	2040	242	63	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	ФЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка светильников: с лампами люминесцентными ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-14-2 ФЕР33-4-14-2 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,46; ЗГМ=20,2; МАТ=6,39	шт	4	957,77	409,86	544,65	188,47	3831	1639	2179	754
88	Прайс-лист	Светильник уличный светодиодный	шт.	4	23000	24264,24			92000			
89	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунта грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗГ=20,2; ЗГМ=20,2	100 м3	0,017 7,7/100	24264,24	24264,24			412	412		
90	ФЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Коробка ответвительная на стене ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-8-19-1 ФЕРм10-8-19-1 ОЗГ=20,2; ЗГМ=20,2; МАТ=4,17	шт	2	100,29	98,58			201	197		
91	Прайс-лист	Коробка распределительная	шт.	2	200				400			
92	ФЕРм08-02-407-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-407-6 ФЕРм8-2-407-6 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,26; ЗГМ=20,2; МАТ=9,2	100 м	0,28 28/100	4582,04	2886,18	690,21	192,71	1283	808	193	54
93	Прайс-лист	Трубы стальные д. 25 мм	т	0,031752 28*1,34/1000	48000				1524			
94	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-412-3 ФЕРм8-2-412-3 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,59; ЗГМ=20,2; МАТ=5,06	100 м	0,28 28/100	1349,69	1194,43	40,45	15,35	378	334	11	4
95	ФЕРм08-02-411-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-411-1 ФЕРм8-2-411-1 ОЗГ=20,2; ЗМ=6,89; ЗГМ=20,2; МАТ=5,78	100 м	0,2 20/100	9732,56	5270,99	989,99	91,3	1947	1054	198	18
96	ФССЦ-08.1.02.13-0009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Рукава металлические диаметром: 25 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.1.02.13-0009 Материалы МАТ=5,78	м	20	61,56				1231			
97	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-412-3 ФЕРм8-2-412-3 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,59; ЗГМ=20,2; МАТ=5,06	100 м	0,2 20/100	1349,69	1194,43	40,45	15,35	270	239	6	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	<b>ФЕРМ08-02-147-01</b> Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лпр	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРМ8-2-147-1 ФЕРМ8-2-147-1 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,07; ЗЛМ=20,2; МАТ=7,87	100 м	0,15 15 / 100	2360,95	1812,95	316,31	101,4	354	272	47	15
99	<b>ФССЦ-21.1.06.10-0167</b> Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лпр	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769- 2010), марки: ВВнг(А)-FRLS 3х1,5ок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.1.06.10-0167 Материалы МАТ=4,42	1000 м	0,053 63 / 1000	87794,19				5531			
<b>Итого по разделу 3 Освещение ОРУ-110</b>										<b>157873</b>		

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	1654730	239980	198626	50456
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам	1798633	323972	258537	68118
В том числе, справочно:				
Прил.2, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляются внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещений (цитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 16, 77, 79, 2-3, 23, 67-68, 75, 4, 40, 5, 44, 50, 52, 69, 7, 10, 13, 28, 30, 15, 38, 55, 64, 89, 19, 32, 36, 65-66, 74, 26-27, 37, 41, 47, 56, 62, 82, 84-85, 87, 54, 86, 92, 94-95, 97-98, 59, 90, 72)	143903	83993	59911	17666
Накладные расходы	327802			
В том числе, справочно:				
66%*0.85 ФОТ (от 137770) (Поз. 72)	77289			
74%*0.85 ФОТ (от 6657) (Поз. 37)	4187			
80%*0.85 ФОТ (от 44689) (Поз. 4, 40, 15, 38, 55, 64, 89, 59-61, 73, 83, 90)	30388			
90%*0.85 ФОТ (от 4637) (Поз. 7, 9-10, 13, 28, 30, 27)	3547			
95%*0.85 ФОТ (от 9691) (Поз. 3, 11, 23, 29, 67-68, 75, 54, 86, 92, 94-99)	7826			
105%*0.85 ФОТ (от 34537) (Поз. 5-6, 20-22, 44-46, 48-53, 69-71, 26, 62-63, 82, 84-85, 87)	30824			
122%*0.85 ФОТ (от 6072) (Поз. 41)	6297			
130%*0.85 ФОТ (от 111140) (Поз. 19, 32-34, 36, 65-66, 74, 47, 56)	122810			
142%*0.85 ФОТ (от 35966) (Поз. 1, 16-17, 24, 42, 57, 77-80)	43411			
155%*0.85 ФОТ (от 928) (Поз. 2)	1223			
Сметная прибыль	131704			
В том числе, справочно:				
45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 31959) (Поз. 4, 40, 15, 38, 55, 64, 89)	9779			
50%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5207) (Поз. 3, 11, 23, 29, 67-68, 75)	1770			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60%*(0,85*0,8) ФОТ (от 6891) (Поз. 62-63, 82, 84-85, 87)									2812			
60%*0,8 ФОТ (от 12730) (Поз. 59-61, 73, 83, 90)									6110			
65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 27370) (Поз. 5-6, 20-22, 44-46, 48-53, 69-71)									12098			
65%*0,8 ФОТ (от 4484) (Поз. 54, 86, 92, 94-99)									2332			
70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 525) (Поз. 27, 47)									260			
80%*(0,85*0,8) ФОТ (от 6072) (Поз. 41)									3303			
85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 115111) (Поз. 7, 9-10, 13, 28, 30, 19, 32-34, 36, 65-66, 74)									66534			
89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 141) (Поз. 56)									85			
95%*(0,85*0,8) ФОТ (от 35966) (Поз. 1, 16-17, 24, 42, 57, 77-80)									23234			
100%*(0,85*0,8) ФОТ (от 928) (Поз. 2)									631			
Итого по смете:									1653459			
Итого Строительные работы									604690			
Итого Монтажные работы									2258139			
Итого												
В том числе:												
Материалы									1218124			
Машины и механизмы									289537			
ФОТ									392087			
Накладные расходы									327802			
Сметная прибыль									131704			
Резерв средств на непредвиденные затраты, 3%									67744			
Итого с непредвиденными									2325883			
Дефлятор 7,45%									173278			
ВСЕГО по смете									2499161			

Составил: инженер ПТС А.А. Никулина  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: начальник РЭУ М.С. Нуштаев  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: начальник ПС В.В. Шевцов  
(должность, подпись, расшифровка)



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

Е.В. Соловьев

2018 г.

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт МПУ, ПС 110/35/10 Раздольное

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 2574,532 тыс. руб.  
 Строительных работ 1542,201 тыс. руб.  
 Монтажных работ 644,362 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда 428,264 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость 1996,27 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2018 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе				Всего	В том числе			
1	2	3	4	5	6	Осн. З/п	Эк. Маш.	З/пМех		10	Осн. З/п	Эк. Маш.	З/пМех	13

## Раздел 1. Ограждение

1	ФЕР27-09-001-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж ограждений: из сетки (Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-9-1-6 ФЕР27-9-1-6 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,46; ЗТМ=20,2; МАТ=7,39	100 м	2,07 207/100	18058,95	11051,99	7006,96	2095,79		37382	22878	14504	4338	
2	ФЕР01-01-036-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-1-36-2 ФЕР1-1-36-2 ОЗГ=20,2; ЗМ=12,23; ЗТМ=20,2	1000 м2	0,207 207/1000	241,79		241,79	68,28		50		50	14	
3	ФЕР46-03-007-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона /прим., резка столбов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-3-7-2 ФЕР46-3-7-2 ОЗГ=20,2; ЗМ=2,46; ЗТМ=20,2	м3	0,1232 0,14*0,22*0,1*40	6002,62	5002,73	999,89			740	617	123		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗГ=20,2; ЗГМ=20,2	100 м3	0,142 14,2/100	24264,24	24264,24				3446	3446	
5	ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР8-1-2-2 ФЕР8-1-2-2 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,05; ЗГМ=20,2; МАТ=8,97	м3	14,2	745,88	396,12	346,44	112,31	10591	5625	4919	1595
6	Прайс-лист (Гравелон), тел: 38-97-68	Щебень фракции 5-20 мм	т	23,075 14,2+1,25*1,3	576,27				13297			
7	ФССЦп-03-21-01-060 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 60 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦп-3-21-1-60 ФССЦп-3-21-1-60 ОЗГ=10,06; ЗМ=10,06; ЗГМ=10,06; МАТ=10,06	1 т груза	23,075	312,87		312,87		7219		7219	
8	ФЕР07-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкции: до 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР7-1-1-1 ФЕР7-1-1-1 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,48; ЗГМ=20,2	100 шт	0,79 79/100	30643,73	12776,7	17867,03	6633,07	24209	10084	14115	5240
9	ФЕР46-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-3-1-1 ФЕР46-3-1-1 ОЗГ=20,2; ЗМ=8; ЗГМ=20,2; МАТ=1,02	100 шт	1,58 158/100	10005,04	3361,89	5479,2	4264,62	15608	5312	8657	6738
10	ФЕР46-03-001-17 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-3-1-17 ФЕР46-3-1-17 ОЗГ=20,2; ЗМ=8,06; ЗГМ=20,2; МАТ=1,02	100 шт	-15,8 (-158*10)/100	323,5	36,97	228,34	192,1	-5111	-684	-3608	-3035
11	ФЕР09-05-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР9-5-3-1 ФЕР9-5-3-1 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,7; ЗГМ=20,2	100 шт	1,58 158/100	2195,36	2180,19	15,17	7,07	3469	3445	24	11
12	ФССЦ-01.7.15.03-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Болты с гайками и шайбами строительные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.7.15.03-0041 Материалы МАТ=9,39	т	0,019402 0,1228*158/1000	84856,59				1647			
13	ФЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР9-3-12-12 ФЕР9-3-12-12 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,92; ЗГМ=20,2; МАТ=8,82	т	1,523752 1,47414+0,049612	3322,6	1194,02	2128,58	658,12	5063	1819	3244	1003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Прайс-лист	Трубы стальные квадратные 80x80 мм, толщина стенки 4 мм	Т	1,47414 79*2*3,3/1000	52000				76656			
15	ФССЦ-08.4.01.02-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.4.01.02-0013 Материалы МАТ=9,63	Т	0,049612 0,1*0,1*79*15,7/1000*0,15*0,1* 79*31,4/1000	65484				3249			
16	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (каркас ограждения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР9-3-29-1 ФЕР9-3-29-1 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,81; ЗЛМ=20,2; МАТ=7,28	Т	0,7254 199*2*1,88/1000	12130,28	6146,46	5339,62	1585,3	8799	4459	3873	1150
17	ФССЦ-07.2.07.12-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-07.2.07.12-0006 Материалы МАТ=7,55	Т	0,7254	75639,75				55014			
18	ФЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР9-5-1-1 ФЕР9-5-1-1 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,61; ЗЛМ=20,2; МАТ=3,63	100 м2	3,9 390/100	6078,5	5832,75	197,25	77,16	23706	22748	769	301
19	Прайс-лист	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	м2	409,5 390*1,05	350				143325			
20	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка вручную траншей, пауз котлованов и ям, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗГ=20,2; ЗЛМ=20,2	100 м3	0,3 30/100	14725,8	14725,8			4418	4418		
21	Прайс-лист (Торговый порт), тел: 22-54-61	Смесь песчано-гравийная природная	Т	54 30*1,8	211,86				11440			
22	ФССЦ-03-21-01-060 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 60 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-03-21-1-60 ФССЦ-03-21-1-60 ОЗГ=10,06; ЗМ=10,06; ЗЛМ=10,06; МАТ=10,06	1 т груза	54	312,87		312,87		16895		16895	
23	ФЕР16-04-032-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска сурником стальных обделок на фасадах: без водосточных труб /прим. каркаса ограждения/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-4-32-2 ФЕР15-4-32-2 ОЗГ=20,2; ЗМ=8,02; ЗЛМ=20,2; МАТ=3,62	100 м2	1,2 120/100	1496,77	1172,21	7,78	5,25	1796	1407	9	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей. эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-3-4-26 ФЕР13-3-4-26 ОЗГ=20,2; ЗМ=4,27; ЗГМ=20,2; МАТ=7,29	100 м2	1,2 120 / 100	2777,87	701,75	25,66	4,44	3333	842	31	5

Устройство защиты ограждения из колючей проволоки "Егоза"

25	ФЕР07-01-056-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Рейейник". установка козырька высотой до 1 м по существующему ограждению ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР7-1-56-2 ФЕР7-1-56-2 ОЗГ=20,2; ЗМ=6,42; ЗГМ=20,2; МАТ=8,5	100 м	2,07 207 / 100	2182,95	12159,59	4904,69	1274,62	43849	25170	10153	2638
26	ФССЦ-01.7.15.10- 0055 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Скобы: металлические ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.7.15.10-0055 Материалы МАТ=3,33	кг	24,18 12,092	316,85				7661			
27	Прайс-лист	Защита ограждения из колючей проволоки "Егоза"	м	207	157,14				32528			
28	ФССЦ-20.1.02.19- 0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трос стальной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.1.02.19-0015 Материалы МАТ=5,09	м	414 2072	61,23				25349			

Ворота-3 шт. (в одинк встроенная калитка)

29	ФЕР01-02-031-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-31-2 ФЕР1-2-31-2 ОЗГ=20,2; ЗМ=6,1; ЗГМ=20,2	100 шт	0,06 6 / 100	24828,38	3582,87	21245,51	5790,13	1490	215	1275	347
30	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонной подготовки /бетонирование столбов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР6-1-1-1 ФЕР6-1-1-1 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,12; ЗГМ=20,2; МАТ=5,31	100 м3	0,001926 (0,34*0,1*0,1*0,1*1,5*6)/ 100	44473,66	28360,8	11304,71	4939,1	86	55	22	10
31	ФССЦ-04.1.02.05- 0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-04.1.02.05-0006 Материалы МАТ=7,17	м3	0,1965	4250,09				835			
32	ФЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к раск.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР9-3-12-12 ФЕР9-3-12-12 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,92; ЗГМ=20,2; МАТ=8,82	т	0,2546	3322,6	1194,02	2128,58	658,12	846	304	542	168
33	Прайс-лист	Трубы стальные квадратные 100х100 мм, толщина стенки 4 мм	т	0,25368 3,5*6*12,08/1000	50000				12684			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ФССЦ-08.4.01.02-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.4.01.02-0013 Материалы МАТ=9,63	Т	0,000942 0,1*0,1*0,15,771000	65484				62			
35	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж лестниц, прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением /каркас ворот, калитки/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР9-3-29-1 ФЕР9-3-29-1 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,81; ЗГМ=20,2; МАТ=7,28	Т	0,2	12130,28	6146,46	5339,62	1585,3	2426	1229	1068	317
36	ФССЦ-07.2.07.12-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профилированного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-07.2.07.12-0006 Материалы МАТ=7,55	Т	0,2	75839,75				15168			
37	ФЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР9-5-1-1 ФЕР9-5-1-1 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,61; ЗГМ=20,2; МАТ=3,63	100 м2	0,24 (4*2*3)/100	6078,5	5832,75	197,25	77,16	1459	1400	47	19
38	Прайс-лист	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	м2	25,2 24*1,05	350				8820			
39	Прайс-лист	Замок для калитки	шт.	1	500				500			
Итого по разделу 1 Ограждение												
Раздел 2. Маслоприемное устройство (МПУ)												
40	ФЕРм08-01-014-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж. Короткозамыкатель: однополосный напряжением 110 кВ /прим. заземлителя/ (Табл. 3, п.4 Демонтаж оборудования, не предусмотрен для дальнейшего использования (предназначено в пом), без разборки и резки ОЗГ=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗГМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-14-2 ФЕРм8-1-14-2 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,54; ЗГМ=20,2; МАТ=5,71	шт	2	1395,09	897,79	497,3	162,65	2790	1796	994	325
41	ФЕРм08-01-087-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж. Металлические конструкции /стойки/ (Табл. 3, п.4 Демонтаж оборудования, не предусмотрен для дальнейшего использования (предназначено в пом), без разборки и резки ОЗГ=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗГМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-87-3 ФЕРм8-1-87-3 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,26; ЗГМ=20,2; МАТ=7,24	Т	0,3	4565,89	3626,06	939,83	264,64	1370	1088	282	79



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ФЕР07-01-001-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т (табл. 2, п. 1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных стирательных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР-1-1-1 ФЕР-1-1-1 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,48; ЗГМ=20,2	100 шт	0,22 22/100	24514,98	10221,36	14293,62	5306,46	5393	2249	3144	1167
43	ФЕРР66-10-3 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР-66-10-3 ФЕР-66-10-3 ОЗГ=20,2; ЗГМ=20,2	м3	8,8	675,49	675,49			5944	5944		
44	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР-1-2-57-2 ФЕР-1-2-57-2 ОЗГ=20,2; ЗГМ=20,2	100 м3	0,23 23/100	24264,24	24264,24			5581	5581		
45	ФССЦпг-03-21-01- 003 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 3 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-3-21-1-3 ФССЦпг-3-21-1-3 ОЗГ=10,06; ЗМ=10,06; ЗГМ=10,06; МАТ=10,06	1 т груза	50,88 (8,8+23)*1,6	48,29		48,29		2457		2457	
46	ФЕР01-02-027-05 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР-1-2-27-5 ФЕР-1-2-27-5 ОЗГ=20,2; ЗГМ=20,2	1000 м2	0,113 113/1000	21193,64	21193,64		2395	2395			
47	ФЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под фундаменты: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР-8-1-2-1 ФЕР-8-1-2-1 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,64; ЗГМ=20,2; МАТ=8,97	м3	11,3	584,27	379,56	201,39	61,41	6602	4289	2276	694
48	Прайс-лист (Торговый порт), тел: 22-54-61	Смесь песчано-гравийная природная	т	25,425 11,3*1,25*1,8	211,86				5387			
49	ФССЦпг-03-21-01- 060 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 60 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-3-21-1-60 ФССЦпг-3-21-1-60 ОЗГ=10,06; ЗМ=10,06; ЗГМ=10,06; МАТ=10,06	1 т груза	25,425	312,87		312,87		7955		7955	
50	ФЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР-6-1-1-22 ФЕР-6-1-1-22 ОЗГ=20,2; ЗМ=6,96; ЗГМ=20,2; МАТ=6,66	100 м3	0,115 11,5/100	132201,42	79828,58	26645,72	8265,23	15203	9180	2949	951



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0006</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжёлый, класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-04.1.02.05-0006 Материалы МАТ=7,17	м3	11,67	4250,09				49599			
52	<b>ФССЦ-08.4.02.03-0012</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, закладные и накладные детали: со сваркой /из арматуры д. 12 мм, 10 мм/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.4.02.03-0012 Материалы МАТ=9,92	т	0,368604 (120°; 888°; 126°; 617)/1000°2	51760,87				19079			
53	<b>ФЕР14-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство монолитных бетонных прямоугольных прямиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР14-1-9-1 ФЕР14-1-9-1 ОЗП=20,2; ЗМ=7,8; ЗПМ=20,2; МАТ=7,14	100 м3	0,0036 0,36 / 100	132582,95	73435,28	1785,26	551,66	477	264	6	2
54	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0006</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжёлый, класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-04.1.02.05-0006 Материалы МАТ=7,17	м3	0,3672	4250,09				1561			
55	<b>ФССЦ-08.4.02.03-0012</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, закладные и накладные детали: со сваркой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.4.02.03-0012 Материалы МАТ=9,92	т	0,0108 0,03 / 0,36	51760,87				559			
56	<b>ФЕР06-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР6-1-1-1 ФЕР6-1-1-1 ОЗП=20,2; ЗМ=7,12; ЗПМ=20,2; МАТ=5,31	100 м3	0,153 15,3 / 100	44473,66	28360,8	11304,71	4939,1	6804	4339	1730	756
57	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0006</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжёлый, класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-04.1.02.05-0006 Материалы МАТ=7,17	м3	15,61	4250,09				66344			
58	<b>ФЕР06-01-015-10</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР6-1-15-10 ФЕР6-1-15-10 ОЗП=20,2; ЗМ=7,6; ЗПМ=20,2; МАТ=4,92	т	0,777178 (5,9°; 9,8; 75)/8,88/1000°2	3913,44	2262,2	246,09	95,14	3041	1758	191	74
59	<b>ФССЦ-08.4.02.03-0012</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, закладные и накладные детали: со сваркой /сетка арматурная 200х200х12 мм/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.4.02.03-0012 Материалы МАТ=9,92	т	0,7772	51760,87				40229			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	<b>ФЕРм08-01-087-03</b> Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Металлические конструкции /сетки прямиков/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-87-3 ФЕРм8-1-87-3 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,26; ЗГМ=20,2; МАТ=7,24	т	0,02	101982,64	12086,87	3132,76	882,13	2040	242	63	18
61	<b>ФЕР01-02-057-02</b> Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗГ=20,2; ЗГМ=20,2	100 м3	0,162 16,2 / 100	24264,24	24264,24			3931	3931		
62	<b>ФЕР23-01-001-01</b> Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР23-1-1-1 ФЕР23-1-1-1 ОЗГ=20,2; ЗМ=6,91; ЗГМ=20,2	10 м3	0,04 0,4 / 10	1900,93	1683,27	217,66	71,1	76	67	9	3
63	<b>Прайс-лист</b> (Торговый порт), тел: 22-54-61	Смесь песчано-гравийная природная	т	0,9 0,471,251,8	211,86				191			
64	<b>ФССЦпг-03-21-01-060</b> Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 60 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-21-1-60 ФССЦпг3-21-1-60 ОЗГ=10,06; ЗМ=10,06; ЗГМ=10,06; МАТ=10,06	1 т груза	0,9	312,87		312,87		282		282	
65	<b>ФЕРм12-02-103-03</b> Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 110-140 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм12-2-103-3 ФЕРм12-2-103-3 ОЗГ=20,2; ЗМ=4,89; ЗГМ=20,2; МАТ=3,92	100 м	0,27 27 / 100	22872,71	21764,29	951,15	218,16	6176	5876	257	59
66	<b>Прайс-лист</b>	Полипропиленовые трубы, диаметром 110мм, L=1,5м	шт	18	420				7560			
67	<b>Прайс-лист</b>	Фитинги к трубам диаметром 110 мм	шт	17	255				4335			
68	<b>ФЕР33-04-015-01</b> Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗГ=20,2; ЗМ=8,16; ЗГМ=20,2; МАТ=5,95	10 м	1 10 / 10	425,76	307,65	110,73	23,43	426	308	111	23
69	<b>ФССЦ-08.3.07.01-0041</b> Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь полусовая: 40Х4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.07.01-0041 Материалы МАТ=7,73	т	0,0126 10-1,26/1000	47153				594			
70	<b>ФЕР01-02-061-02</b> Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗГ=20,2; ЗГМ=20,2	100 м3	0,158 15,8 / 100	14725,8	14725,8			2327	2327		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	ФЕР01-01-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами "Драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР-1-4-2 ФЕР-1-4-2 ОЗГ=20,2; ЗМ=13,48; ЗГМ=20,2	1000 м3	0,2402 (28+43,8)/1000	28808,19	1345,52	27462,67	10136,36	6920	323	6597	2435
72	ФЕР01-01-014-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР-1-1-14-2 ФЕР-1-1-14-2 ОЗГ=20,2; ЗМ=13,48; ЗГМ=20,2; МАТ=8,91	1000 м3	0,0438 43,8 / 1000	48866,03	3270,99	46376,38	15867,71	2132	143	1987	695
73	ФЕР07-01-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т/прим. резервуары/ (ИДС:38 п.3.3.1. Демонтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР-1-1-2 ФЕР-1-1-2 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,4; ЗГМ=20,2	100 шт	0,01 1 / 100	32755,73	13112,22	19643,51	7311,43	328	131	197	73
74	ФЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР-1-1-22 ФЕР-1-1-22 ОЗГ=20,2; ЗМ=6,96; ЗГМ=20,2; МАТ=6,66	100 м3	0,048 4,8 / 100	132201,42	79828,58	25645,72	8265,23	6346	3832	1231	397
75	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-04.1.02.05-0006 Материалы МАТ=7,17	м3	4,872	4250,09				20706			
76	ФССЦ-08.4.02.03-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, закладные и накладные детали: со сваркой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.4.02.03-0012 Материалы МАТ=9,92	т	0,3168	51760,87				16398			
77	ФЕРм38-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу /изготовление маслосборника/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм38-1-1-1 ФЕРм38-1-1-1 ОЗГ=20,2; ЗМ=6,78; ЗГМ=20,2; МАТ=8,51	т	5	29382,6	17839,02	9940,23	2571,46	146913	89195	49701	12857
78	Прайс-лист	Сталь листовая, угловая	т	5	48000				240000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	ФЕР07-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: более 3,5 т (прим. монтаж маслосборника) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР7-1-1-4 ФЕР7-1-1-4 ОЗП=20,2; ЗМ=7,65; ЗГМ=20,2	100 шт	0,01 1/100	93314,66	34580,18	58734,48	16932,45	933	346	587	169
80	ФЕР01-01-033-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-1-33-5 ФЕР1-1-33-5 ОЗП=20,2; ЗМ=12,23; ЗГМ=20,2	1000 м3	0,2402 240,2/1000	4042,14		4042,14	1139,89	971		971	274
81	ФССЦлп-03-21-01- 003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 3 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦлп-3-21-1-3 ФССЦлп-3-21-1-3 ОЗП=10,06; ЗМ=10,06; ЗГМ=10,06; МАТ=10,06	1 т груза	70,08 43,87,6	48,29		48,29		3384		3384	
82	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-4-1-2 ФЕР27-4-1-2 ОЗП=20,2; ЗМ=7,12; ЗГМ=20,2; МАТ=9,07	100 м3	0,18 18/100	18641	2546,61	15339,47	3796,79	3355	458	2869	683
83	Прайс-лист (Торговый порт), тел: 22-54-61	Смесь песчано-гравийная природная	т	40,5 181,251,8	211,86				8580			
84	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-4-1-4 ФЕР27-4-1-4 ОЗП=20,2; ЗМ=7,28; ЗГМ=20,2; МАТ=9,07	100 м3	0,37 37/100	28414,88	3953,14	24306,83	5628,73	10514	1463	8994	2083
85	Прайс-лист (Гравелон), тел: 38-97-68	Отсев щебеночный	т	74,925 371,251,62	145				10864			
86	ФССЦлп-03-21-01- 060 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 60 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦлп-3-21-1-60 ФССЦлп-3-21-1-60 ОЗП=10,06; ЗМ=10,06; ЗГМ=10,06; МАТ=10,06	1 т груза	115,425 40,5+74,925	312,87		312,87		36113		36113	
Итого по разделу 2 Маслоприемное устройство (МПУ)												
Раздел 3. Кабельные каналы												
87	ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций (соединение нейтралей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=20,2; ЗМ=8,16; ЗГМ=20,2; МАТ=5,95	10 м	1,4 14/10	425,76	307,65	110,73	23,43	596	431	155	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	ФССЦ-08.3.07.01-0041 Приказ Минотрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Сталь полосовая: 40x4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.07.01-0041 Материалы МАТ=7,73	т	0,01764 14*1,26/1000	47153				832			
89	ФЕРм08-01-087-03 Приказ Минотрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж. Металлические конструкции (табл. 2, п. 4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций) ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗГМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-87-3 ФЕРм8-1-87-3 ОЗП=20,2; ЗМ=7,26; ЗГМ=20,2; МАТ=7,24	т	0,377	10653,74	8460,81	2192,93	617,49	4016	3190	826	233
90	ФЕР01-01-111-02 Приказ Минотрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-111-2 ФЕР1-111-2 ОЗП=20,2; ЗГМ=20,2	1000 м2	0,014 14/1000	22227,47	22227,47			311	311		
91	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минотрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-4-1-2 ФЕР27-4-1-2 ОЗП=20,2; ЗМ=7,12; ЗГМ=20,2; МАТ=9,07	100 м3	0,014 1,4/100	18641	2546,61	15939,47	3796,79	261	36	223	53
92	Прайс-лист (Торговый порт), тел: 22-54-61	Смесь песчано-гравийная природная	т	3,15 1,4*1,25*1,8	211,86				667			
93	ФССЦлп-03-21-01-060 Приказ Минотрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 60 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦлп3-21-1-60 ФССЦлп3-21-1-60 ОЗП=10,06; ЗМ=10,06; ЗГМ=10,06; МАТ=10,06	1 т груза	3,15	312,87		312,87		986		986	
94	ФЕР07-06-001-02 Приказ Минотрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство непроходных каналов: одночечиковых, собираемых из верхних и нижних потковов элементов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР7-6-1-2 ФЕР7-6-1-2 ОЗП=20,2; ЗМ=6,86; ЗГМ=20,2; МАТ=11,2	100 м3	0,017 1,7/100	185830,21	56527,48	47718,57	15476,23	3159	961	811	263
95	ФССЦ-04.3.01.09-0012 Приказ Минотрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-04.3.01.09-0012 Материалы МАТ=7,16	м3	0,1292	3478,04				449			
96	Прайс-лист	Поток железобетонный П-20-5	шт	13	1910,64				24838			
97	Прайс-лист	Плита железобетонная П10-5	шт	26	736,4				19146			
98	Прайс-лист	Бруски БК-11А ГОСТ 8829-85	шт	15	528,13				7922			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	<b>ФЕРм08-02-396-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Короб металлический на конструкциях, кровлешейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-396-1 ФЕРм8-2-396-1 ОЗП=20,2; ЗМ=9,4; ЗЛМ=20,2; МАТ=4,09	100 м	0,14 14/100	9086,86	5711,55	2608,59	1692,56	1272	800	365	237
100	<b>Прайс-лист</b> <b>14318988</b>	Металлический короб СП (100*50*2000) ГОСТ	шт	7	478,81				3352	82942		

Итого по разделу 3 Кабельные каналы

#### Раздел 4. Освещение ОРУ 110

101	<b>ФЕРм08-01-087-03</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Металлические конструкции ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-87-3 ФЕРм8-1-87-3 ОЗП=20,2; ЗМ=7,26; ЗЛМ=20,2; МАТ=7,24	т	0,07856 0,02+12*4,88/1000	101982,64	12086,87	3132,76	882,13	8012	950	246	69
102	<b>ФЕР33-04-014-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка светильников: с лампами люминесцентными ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-14-2 ФЕР33-4-14-2 ОЗП=20,2; ЗМ=7,46; ЗЛМ=20,2; МАТ=6,39	шт	2	957,77	409,86	544,65	188,47	1916	820	1089	377
103	<b>Прайс-лист</b>	<b>Светильник уличный светодиодный</b>	шт.	2	23000				46000			
104	<b>ФЕРм08-02-411-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-411-1 ФЕРм8-2-411-1 ОЗП=20,2; ЗМ=6,69; ЗЛМ=20,2; МАТ=5,78	100 м	0,12 12/100	9732,56	5270,99	989,99	91,3	1168	633	119	11
105	<b>ФССЦ-08.1.02.13-0009</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Рукава металлические диаметром: 25 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.1.02.13-0009 Материалы МАТ=5,78	м	12	61,56				739			
106	<b>ФЕРм08-02-412-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-412-2 ФЕРм8-2-412-2 ОЗП=20,2; ЗМ=7,6; ЗЛМ=20,2; МАТ=4,58	100 м	0,12 12/100	1116,83	1023,53	26,98	10,1	134	123	3	1
107	<b>ФЕРм08-02-147-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и поткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-147-1 ФЕРм8-2-147-1 ОЗП=20,2; ЗМ=7,07; ЗЛМ=20,2; МАТ=7,87	100 м	0,06 6/100	2360,95	1812,95	316,31	101,4	142	109	19	6



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	ФССЦ-21.1.06.10-0167 Правила Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.1.06.10-0167 Материалы МАТ=4,42	1000 м	0,018 78 / 1000	87794,19				1580			
109	ФЕРм08-01-080-01 Правила Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-1-80-1 ФЕРм08-1-80-1 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,59; ЗПМ=20,2; МАТ=6,28	шт.	2	277,18	219,57	53,96	20,2	554	439	108	40
110	Прайс-лист	Автоматический выключатель АВ-0,4 6,3 А	шт.	2	180				360			
Итого по разделу 4 Освещение ОРУ 110												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1539780	271227	224218	46005
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									1686832	366156	276341	62108
В том числе, справочно:												
Прил.2, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (цитоые, пультыые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуктажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35 (Поз. 1, 82, 84, 91, 2, 71-72, 80, 90, 3, 9-10, 4, 20, 44, 61, 70, 5, 47, 8, 25, 42, 73, 79, 94-95, 11, 13, 16, 18, 32, 35, 37, 23-24, 29, 46, 30, 50, 55-56, 58, 74, 43, 53, 62, 68, 87, 102, 40-41, 60, 89, 99, 101, 104, 106-107, 109, 65, 77)												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
66%*0,85 ФОТ (от 137770) (Поз. 77)									77289			
74%*0,85 ФОТ (от 8024) (Поз. 43)									5047			
80%*0,85 ФОТ (от 38604) (Поз. 4, 20, 44, 61, 70, 29, 46, 65-67, 78, 96-98, 100)									26251			
90%*0,85 ФОТ (от 52947) (Поз. 11, 13, 15-16, 18, 32, 34-35, 37, 24)									40504			
95%*0,85 ФОТ (от 19689) (Поз. 2, 12, 17, 36, 71-72, 80, 90, 40-41, 60, 89, 99, 101, 104-109)									15889			
105%*0,85 ФОТ (от 33422) (Поз. 23, 30-31, 50-52, 54-59, 74-76, 68-69, 87-88, 102)									29829			
110%*0,85 ФОТ (от 12215) (Поз. 3, 9-10)									11421			
122%*0,85 ФОТ (от 16474) (Поз. 5, 47)									17084			
130%*0,85 ФОТ (от 65930) (Поз. 8, 25-26, 28, 42, 73, 79, 94-95, 53, 62)									72853			
142%*0,85 ФОТ (от 43189) (Поз. 1, 6, 21, 48, 63, 82-85, 91-92)									52129			
Сметная прибыль									151425			
В том числе, справочно:												
45%*(0,85*0,8) ФОТ (от 30591) (Поз. 4, 20, 44, 61, 70, 29, 46)									9361			
50%*(0,85*0,8) ФОТ (от 5663) (Поз. 2, 12, 17, 36, 71-72, 80, 90)									1925			
50%*0,8 ФОТ (от 8024) (Поз. 43)									3210			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	50%*(0,85*0,8) ФОТ (от 5663) (Поз. 2, 12, 17, 36, 71-72, 80, 90)								1925			
	50%*0,8 ФОТ (от 8024) (Поз. 43)								3210			
	55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1907) (Поз. 23)								713			
	60%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2690) (Поз. 68-69, 87-88, 102)								1098			
	60%*0,8 ФОТ (от 8013) (Поз. 65-67, 78, 96-98, 100)								3846			
	65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 28825) (Поз. 30-31, 50-52, 54-59, 74-76)								12741			
	65%*0,8 ФОТ (от 14026) (Поз. 40-41, 60, 89, 99, 101, 104-109)								7294			
	70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 13718) (Поз. 3, 9-10, 24, 53)								6630			
	80%*(0,85*0,8) ФОТ (от 16474) (Поз. 5, 47)								8962			
	85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 117280) (Поз. 8, 25-26, 28, 42, 73, 79, 94-95, 11, 13, 15-16, 18, 32, 34-35, 37)								67788			
	89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 94) (Поз. 62)								57			
	95%*(0,85*0,8) ФОТ (от 43189) (Поз. 1, 6, 21, 48, 63, 82-85, 91-92)								27900			
<b>Итого по смете:</b>												
Итого Строительные работы									1542201			
Итого Монтажные работы									844362			
Итого									2186563			
В том числе:												
Материалы									1044335			
Машины и механизмы									276341			
ФОТ									428284			
Накладные расходы									348306			
Сметная прибыль									151425			
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500									139678			
Итого									2326241			
Резерв средств на непредвиденные затраты 3%									69787			
Итого с непредвиденными									2396028			
Дефлятор 7,45%									178504			
ВСЕГО по смете									2574532			

Составил: инженер ПТС \_\_\_\_\_ А.А. Никулина

(должность, подпись, расщифровка)

Проверил: начальник РЭУ \_\_\_\_\_ М.С. Нуштаев

(должность, подпись, расщифровка)

Проверил: начальник ПС \_\_\_\_\_ В.В. Швецов

(должность, подпись, расщифровка)

Визы согласования

к \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

"ТЗ на ремонт МПУ ПС Кирпичная, ПС Раздольная"

Должность	Дата	Виза	Подпись	ФИО
Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту	09.01.2019	Согласовано	п/п	Селиванов Антон Владимирович
Начальник службы, производственно - техническая служба	09.01.2019	Согласовано	п/п	Матюченко Дмитрий Викторович