

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
Е.В. Соловьев
" 08 " 08 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на ремонт территории склада филиала "Амурские ЭС"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 5576,572 тыс. руб.
Средства на оплату труда 250,342 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 815,81 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2018 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/лМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/лМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Ремонт дорожного покрытия														
1	ФЕРр68-12-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий и оснований: Цементно-бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр68-12-5 ФЕРр68-12-5 ОЗГ=20,2; ЗМ=9,59; ЗЛМ=20,2	100 м3	3,975 397,5 / 100	29913,65	12700,75	17212,9	4596,1	118907	50485	68422	18266		
2	ФССЦп-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦп-1-1-43 ФССЦп-1-1-43 ОЗГ=10,66; ЗМ=10,66; ЗЛМ=10,66; МАТ=10,66	1 т груза	675,75 397,5/1,7	34,96		34,96		23624		23624			
3	ФССЦп-03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦп-3-21-1-2 ФССЦп-3-21-1-2 ОЗГ=10,06; ЗМ=10,06; ЗЛМ=10,06; МАТ=10,06	1 т груза	675,75	38,83		38,83		26239		26239			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Работа грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-1-13-14 ФЕР1-1-13-14 ОЗГ=20,2; ЗМ=9,18; ЗГМ=20,2; МАТ=9,91	1000 м3	1,06 1060 / 1000	40471,02	2375,92	38056,42	11895,17	42899	2518	40340	12609
5	ФСЦЦп-03-21-01-017 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 17 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФСЦп-3-21-17 ФСЦп-3-21-17 ОЗГ=10,06; ЗМ=10,06; ЗГМ=10,06; МАТ=10,06	1 т груза	1696 1060*1,6	142,55		142,55		241765		241765	
6	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, из песчано-гравийной смеси, дресвы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-4-1-2 ФЕР27-4-1-2 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,12; ЗГМ=20,2; МАТ=9,07	100 м3	5,3 530 / 100	18641	2546,61	15939,47	3796,79	98797	13497	84479	20123
7	ФСЦЦ-02.2.04.03-0003 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФСЦЦ-02.2.04.03-0003 Материалы МАТ=8,39	м3	662,5 530*1,25	503,4			333503				
8	ФЕР27-02-010-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-2-10-1 ФЕР27-2-10-1 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,54; ЗГМ=20,2; МАТ=7,04	100 м	0,78 78 / 100	31227,42	13001,53	594	194,73	24357	10141	463	152
9	ФСЦЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100,30,15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФСЦЦ-05.2.03.03-0032 Материалы МАТ=7,36	шт	78	464,56			36236				
10	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-4-1-4 ФЕР27-4-1-4 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,28; ЗГМ=20,2; МАТ=9,07	100 м3	5,3 530 / 100	28414,88	3963,14	24306,83	5628,73	150599	20962	128826	29832
11	Прайс-лист	Щебень фракции 20-40 мм	т	658,525 530*0,7*1,28*1,42	680				447797			
12	Прайс-лист	Отсев щебеночный	т	321,975 530*0,3*1,28*1,62	145				46686			
13	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-6-26-1 ФЕР27-6-26-1 ОЗГ=20,2; ЗМ=8,7; ЗГМ=20,2	т	0,0024 470*0,000	340,17		340,17	144,43	1		1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФССЦ-01.2.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.2.01.01-0001 Материалы МАТ=13,53	Т	0,0025	20127,23				50			

Нижний слой асфальтобетонного покрытия, 6 см

15	ФЕР27-06-020-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-6-20-6 ОЗГ=20,2; ЗМ=1,97; ЗПМ=20,2; МАТ=7,56	1000 м2	2,65 (2650/1000)	24434,98	7442,69	16707,88	5297,65	64753	19723	44276	14039
16	ФЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 /до толщины слоя 6 см К=4/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-6-21-6 ОЗГ=20,2; ЗМ=1,97; ЗПМ=20,2	1000 м2	10,6 (2650*4)/1000	23,33	17,58	5,75		247	186	61	
17	ФССЦ-01.2.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.2.01.01-0001 Материалы МАТ=13,53	Т	0,0434 0,0286+0,0148	20127,23				874			
18	ФССЦ-04.2.01.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетона (горячие для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-04.2.01.02-0002 Материалы МАТ=7,28	Т	368,1 245,1+123	3491,49				1285217			

Верхний слой асфальтобетонного покрытия, 6 см

19	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-6-20-1 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,03; ЗПМ=20,2; МАТ=6,65	1000 м2	2,65 2650/1000	25515,13	7442,69	16769,15	5312,8	67615	19723	44438	14079
20	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 /до толщины слоя 6 см К=4/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-6-21-1 ОЗГ=20,2; ЗМ=1,97; ЗПМ=20,2	1000 м2	10,6 (2650*4)/1000	23,68	17,57	6,11		251	186	65	
21	ФССЦ-01.2.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.2.01.01-0001 Материалы МАТ=13,53	Т	0,0434 0,0286+0,0148	20127,23				874			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ФССЦ-04.2.01-01-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: П, тип Б /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-04.2.01.01-0036 Материалы МАТ=7,35	Т	384,3 259+128,3	3768,14				1447328			
Итого по разделу 1 Ремонт дорожного покрытия												
Раздел 2. Устройство ворот автоматических откатных, с отдельно стоящей калиткой												
23	ФЕР09-04-01-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания (табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗГ=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР9-4-11-1 ФЕР9-4-11-1 ОЗГ=20,2; ЗМ=4,73; ЗПМ=20,2; МАТ=7,69	Т	1	6282,96	2826,87	3456,09	750,53	6283	2827	3456	761
24	Прайс-лист	Воротная створка с комплектующими, калитка	компл.	1	110874				110874			
25	Прайс-лист	Монтаж откатных ворот с калиткой	компл.	1	47598				47598			
Проем												
26	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением /каркас/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР9-3-29-1 ФЕР9-3-29-1 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,87; ЗПМ=20,2; МАТ=7,28	Т	0,016796 3,8+4,427000	12130,28	6146,46	5339,62	1585,3	204	103	90	27
27	ФССЦ-07.2.07.12-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профилированного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-07.2.07.12-0006 Материалы МАТ=7,55	Т	0,0178	75839,75				1350			
28	ФЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР9-5-1-1 ФЕР9-5-1-1 ОЗГ=20,2; ЗМ=7,61; ЗПМ=20,2; МАТ=3,63	100 м2	0,0207 (0,9+3)/100	6078,5	5832,75	197,25	77,16	126	121	4	2
29	Прайс-лист	Стальной гнутый профиль (профилированный листом)	м2	2,1735 2,07+1,06	350				761			
Итого по разделу 2 Устройство ворот автоматических откатных, с отдельно стоящей калиткой												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
					4625815	140462	706549	109880				
					272220							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90%*0.85 ФОТ (от 3831) (Поз. 23, 26, 28)								2931			
	95%*0.85 ФОТ (от 15127) (Поз. 4, 27)								12215			
	104%*0.85 ФОТ (от 68751) (Поз. 1)								60776			
	142%*0.85 ФОТ (от 162633) (Поз. 6-22, 24-25)								196298			
	Сметная прибыль								145418			
	В том числе, справочно:											
	50%*0.85*0.8) ФОТ (от 15127) (Поз. 4, 27)								5143			
	60%*0.8 ФОТ (от 68751) (Поз. 1)								33000			
	85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3831) (Поз. 23, 26, 28)								2214			
	95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 162633) (Поз. 6-22, 24-25)								105061			
	Итого по смете:											
	Итого								5043453			
	В том числе:											
	Материалы								3778804			
	Машины и механизмы								706549			
	ФОТ								250342			
	Накладные расходы								272220			
	Сметная прибыль								145418			
	Резерв средств на непредвиденные затраты 3%								151304			
	Итого с непредвиденными								6194767			
	Дефлятор 7,35%								381815			
	ВСЕГО по смете								5576572			

Составил: инженер ПТС  А.А. Никулина
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: начальник РЭУ  М.С. Нухтаев
(должность, подпись, расшифровка)