



Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ПРОТОКОЛ № 467/УТПиР -И
заседания Закупочной комиссии по запросу котировок в электронной
форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства на право заключения договора Лот № 90701-ТПИР
ОБСЛ-2021-ДРСК Установка систем видеонаблюдения

г. Благовещенск
ЕИС № 32110208476 МСП

«27» 04. 2021 Г.

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора Лот № 90701-ТПИР ОБСЛ-2021-ДРСК Установка систем видеонаблюдения

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об отказе от проведения закупки

ВОПРОС № 1 Об отказе от проведения закупки

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Письмо № 01-105-14-680 от 26.04.2021

ОТМЕТИЛИ:

1. В адрес Организатора закупки письмом от 26.04.2021 г. № 01-105-14-680 поступило обращение от Скаредина В.А. заместителя директора по инвестициям с просьбой отказаться от дальнейшего проведения закупки в связи с необходимостью корректировки Технического требования.

2. Предлагается на основании раздела 4.18.1. Документации о закупке отказаться от проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора Лот № 90701-ТПИР ОБСЛ-2021-ДРСК Установка систем видеонаблюдения и рекомендовать Заказчику повторное проведение закупочной процедуры с внесением изменений в Технические требования

РЕШИЛИ:

На основании раздела 4.18.1. Документации о закупке отказаться от проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора Лот № 90701-ТПИР ОБСЛ-2021-ДРСК Установка систем видеонаблюдения и рекомендовать Заказчику повторное проведение закупочной процедуры с внесением изменений в Технические требования.

Секретарь Закупочной комиссии

И.Н. Ирдуганова