

Разъяснение № 4 от 15.11.2021 г.

к Документации о закупке по запросу котировок для субъектов МСП в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ
«Изоляторы проходные»
(Лот № 8801-РЕМ ПРОД-2022-ДРСК)

Тема разъяснений: Разъяснения по Техническим требованиям

Дата поступления запроса о разъяснениях: 12.11.2021

Сведения о предмете запроса: Разъяснения по Техническим требованиям

Вопрос № 1

Просим уточнить, в случае если при указании в Коммерческом предложении(Структура НМЦ) по форме таблицы Предлагаемая цена одной единицы продукции (руб. без НДС) будет превышать НМЦ единицы продукции (руб. без НДС) в соответствии с наименованием Товара, заявка будет признана несоответствующей?

Ответ № 1

В соответствии с п. 2.3. Технических требований на проведение закупки: «Предлагаемые Участником цены за каждую единицу продукции, не должны превышать цен, указанных Заказчиком в НМЦ».

Таким образом, превышение фактических цен над НМЦ по каждой единице продукции не допускается.

Секретарь Закупочной комиссии

О.В.Коваленко



АПСК

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 593E4300B7ADB58D4F737DDEB5B4EC52

Владелец: Коваленко Ольга Викторовна

Действителен: с 04.10.2021 по 04.10.2022